

pewag

**STRONG
IS NOT
ENOUGH**
www.pewag.com

Terénní řetězy pro lesnické stroje

pewag řada forstgrip





Moderní technologie v nejtěžších podmínkách.

V nesjízdném terénu je spolehlivost a odolnost jedním z rozhodujících faktorů pro bezpečnou a efektivní práci.

Řetězy pewag pro lesnické stroje disponují velmi vysokým samočisticím efektem, jsou pro jejich nízkou hmotnost nejenom šetrné k podloží, ale umožňují také jednoduchou montáž. Podle typu vozu nebo pneumatiky nabízí pewag různé běhounové sítě a síly řetězů stejně jako jednotlivá řešení.

Přehled terénních řetězů pro lesnické stroje



	pewag forstgrip 10,5 FG ..	pewag forstgrip 13,5 FG ..	pewag forstgrip 15,5 FG ..	pewag forstgrip pro 10,5 FGP ..	pewag forstgrip pro 12,5 FGP ..	pewag forstgrip pro 15,5 FGP ..	pewag forstgrip cross FGC ..
Šikmé uspořádání bodlin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kované záběrové prvky				✓	✓	✓	✓
Řetěz s možností prodloužit / zkrátit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Možnost dodání i s napínacím řetězem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Speciální ocel TitanGrip® pro delší životnost	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
pewag doporučuje pro výběr zohlednit druh podkladu a typ stroje							
Měkký / blátivý podklad	□ □ □ □ □	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ ■ ■	□ □ □ □ □	■ □ □ □ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Tvrký / kamenitý podklad	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Traktory	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ □ □	■ □ □ □ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □
Vyvážecí stroje	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □ □
Harvestory	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □ □
Skidery	□ □ □ □ □	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Síla běhounové sítě (mm)	10,5	12,5	15,5	10,5	13,5	15,5	-
Síla spojovacího kroužku (mm)	12	15	17	12	15,5	17	15

Údaje v tabulce odpovídají testování a zkušenostem na současných vozidlech s ohledem na druh pohonu i varianty provedení. Je však třeba dbát doporučení výrobce vozidel o vhodnosti používání sněhových řetězů v manuálu, nebo uživatelské příručce vozidla.

Opravdově šikmý. Záběrové články v novém rozložení.

Asymetrickým rozložením bodlin ve stopové síti vyvinul pewag novou generaci řetězů pro lesnické stroje. Inovační uspořádání bodlin zvyšuje záběr a stabilitu, čímž jsou obzvláště vhodné pro lesnické stroje v nejtěžších podmínkách.

Popis výrobku

Běhounová síť pewag forstgrip zajišťuje samočištění. Všechny spojovací body v běhounové síti jsou spojeny zavařenými kroužky a umožňují pomocí nastavovacích prvků přizpůsobení stavu opotřebení pneumatiky. Podle šířky pneumatiky je nabízen forstgrip v jedno-, nebo dvou- polovém provedení.

Řada pewag forstgrip- je prvním řetězem pro lesnické stroje, kde byla použita speciální ocel TitanGrip® k zajištění dlouhé životnosti.

pewag forstgrip je nabízen s nebo bez napínacího řetězu v následujících silách materiálu:

- 10,5 mm (kroužek 12 mm): s hustými oky z jemnočlánekového řetězu pro menší lesnické stroje
- 12,5 mm (kroužek 15 mm): víceúčelový model; pro všechny lesnické stroje a do všech typů terénu
- 15,5 mm (kroužek 17 mm): řetěz s velkými oky, který je díky lepšímu samočištění určen pro měkké podklady na velké lesnické stroje

Standardní provedení bez napínacího řetězu!



TITANGrip®



2-polové provedení bez napínacího řetězu



Montážní video

Opravdově šikmý, opravdově silný. Kovaný vydrží déle.

pewag forstgrip pro s asymetrickými kovanými články je profesio-nální řetěz nové generace řetězů pro lesnické stroje pro extrémní nasazení.

Popis výrobku

pewag forstgrip pro je zesílenou verzí pewag forstgrip. Novodobé čtyřhranné články s asymetricky navařenými bodlinami zaručují odolnost vůči překroucení a zaručují stabilitu. K zesílení je síť doplněna inovativními kovanými články, jejichž bodliny mají asymetrické uspořádání. Zaručují šetrné zarytí do podkladu, chrání tímto půdu a zvyšuje trakci.

Běhounová síť pewag forstgrip pro zaručuje perfektně klidný chod a maximální ochranu pneumatiky díky rovnoměrnému rozložení tlaků. Zavařené spojovací kroužky umožňují přizpůsobení řetězu stupni ojetí pneumatiky.

Řada pewag forstgrip- je prvním řetězem pro lesnické stroje, kde byla použita speciální ocel TitanGrip® k zajištění dlouhé životnosti.

pewag forstgrip pro je nabízen s nebo bez napínacího řetězu v následující síle materiálu:

- 10,5 mm (kroužek 12 mm): s hustými oky z jemnočlánekového řetězu pro menší lesnické stroje
- 13,5 mm (kroužek 15,5 mm): víceúčelový model; pro všechny lesnické stroje a pro všechny typy terénu
- 15,5 mm (kroužek 17 mm): pevná běhounová síť s velkými oky pro měkký podklad

Standardní provedení bez napínacího řetězu!



TITANGrip®



Foto



Montážní video

Opravdově šikmý, pevný v záběru. Stabilita díky inovativním kovaným článkům.

pewag forstgrip cross s asymetrickými kovanými články je ideální řetěz pro extrémní nasazení s maximální šetrností k půdě.

Popis výrobku

Běhounová síť pewag forstgrip cross se skládá výhradně z kovaných článků s asymetricky uspořádanými bodlinami, které jsou spojeny zavařenými kroužky. Tímto řetěz získá více stability a odolnosti, nabízí perfektní záběr a chrání podklad. Běhounová síť s velkými oky zaručuje optimální samočištění řetězu. Rovnoměrné rozložení tlaků na kované články chrání pneumatiku. Zavařené spojovací kroužky umožňují přizpůsobení řetězu stupni ojetí pneumatiky.

Řada pewag forstgrip- je prvním řetězem pro lesnické stroje, kde byla použita speciální ocel TitanGrip® k zajištění dlouhé životnosti.

pewag forstgrip cross je nabízen s nebo bez napínacího řetězu v následující síle materiálu:

- 12,5 mm (kroužek 15 mm): díky výborné schopnosti samočištění je určen speciálně pro lesnické stroje pracující v měkkém terénu

Standardní provedení bez napínacího řetězu!



TITANGrip®



Foto



Montážní video



Dbejte doporučení výrobce vozidel o vhodnosti používání sněhových řetězů v manuálu, nebo uživatelské příručce vozidla.



traktor



montáž na přední nápravu



harvester



montáž na zadní nápravu

TITANGrip®

speciální legování



montáž na přední a zadní nápravu



Požadavky na ohlasy lesnického hospodářství



F0/14/00171 9

pewag Snow Chains s.r.o.

CZ-560 02 Česká Třebová, Matyášova 2095, tel.: + 420 494 549 925-926, fax: +420 494 541 098

prodej@pewag.cz, www.pewag.cz

 **issuu**

issuu.pewag.com

 Find us on
Facebook

facebook.pewag.com

 **You Tube**

youtube.pewag.com



www.pewag.cz