

pewag

**STRONG
IS NOT
ENOUGH**
www.pewag.com

Sněhové a terénní řetězy

2015/2016



**Samozřejmě od pewagu.
Sněhové řetězy, které
se postaví nejdrsnější
zimě čelem.**



Obsah

**Perfektní záběrové řešení
pro každou obtížnou
situaci naleznete
zde. Samozřejmě od
firmy pewag.**

Trakční řetězy pewag jsou optimálně přizpůsobeny potřebám zákazníků. Tímto je v každé situaci a použití zajištěna maximální bezpečnost a komfort – v zimních podmínkách, stejně jako v blátě, šterku nebo na písku. Důvěřujte vynikající kvalitě a dlouholetým zkušenostem firmy pewag kvůli maximální spokojenosti zákazníků a spolehlivosti odborných prodejců.

O firmě

Legenda, pewag na internetu	4
Vítejte ve společnosti pewag group	5
Historie společnosti pewag group, management kvality	6
Oblasti působnosti, životní prostředí–přebíráme zodpovědnost	7
V blízkosti zákazníka, výrobní a prodejní závody	8

Sněhové a terénní řetězy

Osobní vozy	10-19
Ceník a přiřazovací tabulky pro osobní vozy	20-25
SUV, 4x4 a dodávková vozidla	26-34
Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla	35-41
Autobusy a Užitková vozidla	42-48
Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy & užitková vozidla	49-59
Sněhové řetězy pro traktory	60-64
Přiřazovací tabulky pro traktory	65-71
Terénní řetězy pro lesnické stroje	72-77
Přiřazovací tabulky pro lesnické stroje	78-82
Sněhové pro zvláštní vozidla	84-88
Ceník a přiřazovací tabulky pro zvláštní vozidla	89-93

Náhradní díly sněhových řetězů

Náhradní díly	94-99
---------------	-------

Technické informace

Technické informace	100-106
Dotazník – kolové řetězy	107

Cena v Kč platnost ceny je odvislá od ceny vstupního materiálu.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Legenda

pewag na internetu

Užijte si digitální svět s pewagem



ÖNORM V 5117

ÖNORM V 5119

TÜV


ATEST



lehčí a s delší životností sněhového řetězy

speciální legování

vlnitý profil



volný prostor 7 mm

volný prostor 9 mm

volný prostor 13 mm



město

nezpevněné silnice

offroad



harvester

autobus

nákladní vozy

osobní vozy

SUV

lehké nákladní vozy do 7,5 t

unimog

kolový nakladač

traktor

vysokozdvizný vozík

malotraktor

fréza



montáž na přední nápravu

montáž na zadní nápravu

montáž na přední a zadní nápravu

Jedním motem u pewagu je přiblížení se zákazníkům díky inovaci, proto bylo v posledních měsících zapojeno více moderních komunikačních kanálů na mobilním portále pewag snoxpro.com. v několika jazykových mutacích, zde najdete detailní tipy pro zimní provoz, více informací o počasí, resp. i dopravní zpravodajství. Uživatelé iPad-, iPhone, nebo androidu zde mohou jednoduše najít, mimo jiné, montážní a demontážní videa pewag snox pro.

Protože obrázky jsou výmluvnější než 1000 slov, byl zřízen na youtube oficiální kanál – youtube.com/pewaggroup – se všemi aktuálními montážními a demontážními videi. Navíc najdete všechny katalogy a letáky od pewagu v digitální formě. Na platformě issuu.com/pewag.com vám jsou k dispozici veškeré tiskoviny. Neváhejte a podívejte se hned!

Pro úplnost je zřízen nový online přístup na optimalizovaných stránkách na facebooku, kde je představen zajímavý pewag svět, inovace a zajímavosti na adrese facebook.pewag.com. Pro pewag znamená facebook více než pouze prezentační kanál, a proto vás zveme k zapojení do diskuzí na facebooku. Jsme připraveni odpovědět na vaše dotazy, zpracovat vaše podněty a ohlasy!



www.pewag.cz

Vítejte ve společnosti pewag group

Jsme mezinárodně působící společnost.

Naše úspěšná historie sahá až do roku 1479.

Vize firmy je zásadou pro náš podnik, kterou společně podporujeme, a je proto závazná pro veškeré naše konání a rozhodování ve firmě:

Naše potěšení z inovací je zároveň naším záměrem, aby všechny produkty společnosti pewag group byly vždy těmi nejlepšími produkty na svém trhu. Vysoká kvalita našich produktů a služeb, jako i osobní nasazení našich zaměstnanců, jsou základem pro dosažení vyjimečných výkonů a absolutní spokojenosti zákazníků.

Zásady společnosti pewag group

Leading in Quality

Hodnotu značkových výrobků pewag group tvoří především jejich prvotřídní kvalita, inovace a pravidelná a jednotná komunikace.

Předvídáme poptávku a změny v okolí a přizpůsobujeme naše strategie, organizaci a obchodování tak, abychom uspokojili potřeby našich zákazníků. Poskytujeme optimální poměr mezi cenou a výkonem, dodržujeme termíny dodání a nabízíme dobře fungující a vstřícný servis.

Leading in Responsibility

Zavazujeme se k opatrnému zacházení, snižováním používání energie a surovin, zajišťováním trvanlivosti našich výrobků, které se dají recyklovat.

Ceníme si otevřeného, upřímného a týmově orientovaného stylu práce. Ten je založen na otevřených komunikačních myšlenkách, názorech a zkušenostech našich zaměstnanců, které nám jsou důležitou podporou při procesu rozhodování.

Usilujeme o stabilní a férové partnerství s našimi zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a ostatními obchodními partnery a při obchodních rozhodnutích bereme na zřetel i sociální hlediska.

Leading in Technology

Zárukou naší technologické vyspělosti je naše úsilí ve zvyšování kvality, neustálé zlepšování a inovace produktů a výrobních procesů.

Usilujeme o zachování vedoucí pozice v oboru technologie produktů, abychom mohli našim zákazníkům zaručit vždy optimální řešení a nám možnosti expanze a udržení naší pozice na trhu.

Leading in Economics

Ve všech našich procesech využíváme hospodářských praktik a efektivity a usilujeme o neustálé zdokonalování.

Prostřednictvím stálého zvyšování kvality našich služeb a našich společných výkonů, zajišťujeme naší organizaci dlouhodobou úspěšnou budoucnost.

Historie společnosti pewag group

Náskok díky tradici

Historie společnosti pewag group sahá zpět až do 15. století a řadí nás tak k jednomu z nejstarších výrobců řetězů na světě. S těmito zkušenostmi jsme připraveni pro budoucnost.

Chronologická tabulka významných událostí

- 1479** první průkazná zmínka o kovárně v Brücklu
- 1787** založení řetězářské kovárny v Kapfenbergu
- 1803** založení sídla v Grazu
- 1836** zřízení slévárny v Brücklu
- 1912** výroba prvního sněhového řetězu značky pewag
- 1923** spojením továren v Grazu a Kapfenbergu vznikl název „pewag“
- 1972** založení pobočky v Německu
- 1975** založení pobočky v USA
- 1993** založení pewag austria GmbH
- 1994** založení první dceřiné společnosti v České republice
- 1999** spojení se skupinou Weissenfels
- 2003** oddělení od skupiny Weissenfels
- 2005** rozdělení koncernu na dvě skupiny:
Schneeketten Beteiligungs AG Konzern – sněhové řetězy
pewag austria GmbH Konzern – technické řetězy
- 2009** získání Chaineries Limousines S.A.S.
- 2012** založení první výrobní společnosti v USA
- 2013** založení široké řady mezinárodních prodejních společností



Litografie slévárny v Brücklu 1855



Kovárna pro výrobu kotevních řetězů 1878



Kovárna 1956

Management kvality

Naše politika kvality

Naším nejvyšším cílem je spokojenost zákazníků. Kvalita znamená vyvíjet, vyrábět a dodávat jen takové výrobky a služby, které zákazníci naplno uspokojí. Politika kvality společnosti pewag group určena zásadou: „**Svým zákazníkům poskytujeme vysoce kvalitní výrobky a služby, které plně odpovídají nejmodernější technice a jejich požadavkům!**“, je shrnuta do čtyř závazných principů, uvedených níže.

Kvalita s tržní orientací

Aby si společnost pewag group udržela a rozšířila svou konkurenční pozici, musí kvalita jejích výrobků a služeb odpovídat jak dohodnutým specifikacím zákazníků, tak i jejich oprávněným očekáváním vůči jedné z předních společností. Žádný výrobek nesmí ohrozit člověka ani životní prostředí.

Ekonomická kvalita

Jako podnik orientovaný na zisk musí pewag group stanovit a zajistit kvalitu s přihlédnutím k daným materiálním, personálním a finančním možnostem – tzn. určit a zajistit přiměřený poměr ceny a výkonu, který je zákazník připraven zaplatit.

Odpovědnost za kvalitu

Vysoká kvalita klade vysoké požadavky na všechny zaměstnance. Management kvality je úkolem a povinností vedoucích pracovníků na všech úrovních. Vedoucí pracovníci musejí instruovat, motivovat a školit každého zaměstnance. Pro podporu uvědomění kvality je třeba věnovat maximální pozornost vzdělávání a doškolování všech zaměstnanců. Každý zaměstnanec nese odpovědnost za kvalitu své práce.

Pro každého zaměstnance platí: „**KVALITA ZAČÍNÁ U MĚ**“

Zajištění kvality s orientací na proces

Úzká součinnost prodeje, vývoje, výroby až po zákaznický servis je v rámci jednotlivých podniků upravena také stanovenými procesy a činnostmi i jejich pravomocí a odpovědností. Neustálé zlepšování techniky a procesů má zajistit další plynulý rozvoj efektivity naší práce a kvality.



Oblasti působnosti

Práce s pewag produkty

Společnost pewag group disponuje rozsáhlým a rozmanitým spektrem výrobků a služeb.

Škála výrobků sahá od záběrových řetězů na pneumatiky (sněžové řetězy pro osobní, nákladní a zvláštní vozy), ochranných řetězů pro kolové nakladače, přes různé technické řetězy, až po výrobky ze sortimentu Do-it-yourself (tj. nezkoušené řetězy, popruhy, apod.)



Segment A
Sněžové a
terénní řetězy



Segment B
Břemenové a
dopravníkové řetězy



Segment C
Do-it-yourself



Segment D
Inženýrství



Segment F
Vázací a
kotevní řetězy



Segment G
Ochranné
řetězy

Životní prostředí – přebíráme zodpovědnost

Naše energetická a ekologická politika



Rakouská pobočka v Kapfenbergu se využívá více než 270 let pro zpracování kovů. Závod Brückl, který se nachází rovněž v Rakousku, je v listinách poprvé zmíněn již roku 1479.

Díky této dlouhé tradici bereme ve všech mezinárodních pobočkách velmi vážně odpovědnost za své výrobky, zaměstnance a životní prostředí. Proto je pro nás samozřejmostí, že přírodní zdroje využíváme co nejefektivněji, což chceme zajistit i v budoucnosti vývojem nových výrobních technologií. Naším důležitým úkolem je plynulé zlepšování energetické efektivity a s tím spojené dlouhodobé snižování spotřeby energie. Rovněž důsledně inovujeme výrobky, aby jejich dlouhá životnost a nízká hmotnost zajišťovaly stále vyšší nosnost a bezpečnost u našich zákazníků. Zavazujeme se dodržovat všechny energetickoprávní předpisy i předpisy s významem pro životní prostředí a plynule zlepšovat své výkony pomocí definovaných cílů. Za tím účelem používáme moderní výrobní technologie. Důležitým krokem je v tomto případě poskytování informací o realizaci těchto cílů a zapojení všech zaměstnanců (ž/m). Jsme přesvědčeni, že informovaní a motivovaní zaměstnanci se aktivně podílejí na ochraně životního prostředí.

Tam, kde nemůžeme zatížení životního prostředí zabránit, si klademe za cíl nepřetržitě snižovat používání energie, snižovat emise znečišťující životní prostředí a také produkci odpadu. Při nákupu nových strojů se zaměřujeme na technologii pro příslušný účel použití, která odpovídá stavu nejlepší techniky, jež je pro nás ekonomicky přijatelná. Především je pro nás důležité požadovat nákup výrobků a služeb s energetickou účinností.

Náš systém řízení s orientací na proces upravuje dokumentaci všech postupů relevantních pro životní prostředí. To zahrnuje také předběžná opatření pro případy havárií a chování v řádném i mimořádném výrobním procesu. Systematickým sledováním a kontrolou svých aktivit ve vztahem k životnímu prostředí jako i ochrannými opatřeními identifikujeme odchylky a slabé stránky a zavádíme nápravná opatření. To rovněž probíhá s ohledem na organizaci postupů v rámci podnikové ekonomiky, abychom i zde mohli dosáhnout zlepšení. Chceme vést se zákazníky, sousedy a úřady otevřený dialog a tak je vhodnou formou informovat o svém energetickém a ekologickém zapojení.

Prostřednictvím cíleného poradenství chceme informovat své zákazníky o ekologických aspektech v souvislosti s používáním našich výrobků - zejména o jejich dlouhé životnosti. Snažíme se seriózní komunikací motivovat své dodavatele a zákazníky, aby přemýšleli o ochraně životního prostředí ve své oblasti zájmu a uplatňovali stejné ekologické normy jako my.

V blízkosti zákazníka

Mezinárodní účast

Během úspěšné pětisetleté historie se firma pewag rozvinula z malé skromné společnosti na skupinu podniků s několika dílčími koncerny operujícími po celém světě.

Svámi 13 výrobními závody a 36 distribučními a jinými společnostmi na všech pěti kontinentech dokládá společnost pewag svůj nárok na pozici jednoho z předních výrobců řetězů na světě.

Kromě četných vlastních provozoven spoléhá pewag jakožto mezinárodní podnik na hustou, silnou a profesionální síť partnerů. Tyto kooperace mu v současné době umožňují zajišťovat optimální péči o zákazníky ve více než 100 zemích světa.

Výrobní a prodejní místa

Evropa

Rakousko	pewag austria GmbH, Graz pewag austria GmbH, Kapfenberg pewag Schneeketten GmbH & Co KG, Graz pewag Schneeketten GmbH & Co KG, Brückl pewag engineering GmbH, Kapfenberg pewag austria Vertriebsgesellschaft mbH, Graz pewag Ketten GmbH, Klagenfurt pewag International GmbH, Klagenfurt
Německo	pewag Deutschland GmbH, Unna pewag Schneeketten Deutschland GmbH, Unna
Francie	pewag France SAS, Echirrolles/Grenoble Chaineries Limousines SAS, Bellac
Itálie	pewag italia srl, Andrian Acciaierie Valcanale srl, Tarvisio
Chorvatsko	pewag d.o.o, Kroatien, Zagreb
Nizozemí	pewag nederland BV, Hillegom APEX International BV, Hillegom APEX Automotive BV, Hillegom
Polsko	pewag polska Sp z o.o., Buczkowice
Portugalsko	pewag Portugal - Comercio de Produtos e Eqibamentos Industriais, Lda, Santo Antão do Tojal
Rusko	OOO "PEWAG", Moscow
Švédsko	pewag sweden AB, Emmaboda
Slovenská Republika	pewag Slovakia sro, Nitra
Česká republika	pewag Czech sro, Vamberk pewag Snow Chains sro, Vamberk pewag sro, Vamberk pewag Czech sro, Česká Trebová peform Chrudim sro, Chrudim

Evropa

Ukrajina	TOV pewag Ukraine GmbH, Lviv
----------	------------------------------

Severní Amerika

USA	pewag Inc, Bolingbrook, Illinois pewag Inc, Rocklin, California pewag Traction Chain Inc, Pueblo, Colorado
Mexiko	pewag Mexico SA de CV, Mexico

Jižní Amerika

Brazílie	pewag Brasil Comércio de Correntes Ltda., São Paulo
----------	--

Afrika

Jižní Afrika	pewag chain south africa (pty) ltd., Rivonia HVM Engineering (Pty) Ltd, Houghton Johannesburg
--------------	---

Austrálie

Austrálie	pewag australia Pty Limited, Barrack Heights
-----------	--

Asie

Indie	pewag India Private Limited, Bangalore
-------	--

Společnost pewag se prezentuje
na internetu.

Bližší informace naleznete na ...

www.pewag-group.com

www.pewag.cz



Sněhové řetězy pro osobní vozy


Přehled výrobků

Obsah

pewag sněhové řetězy naváděcí systém	12-13
pewag snox pro	14
pewag servo	15
pewag servo sport	16
pewag brenta-c	17
pewag brenta 9	18
pewag rukavice	19
pewag klípy pro ochranu disku	19
Ceník a přiřazovací tabulky pro osobní vozy	20-25



pewag
snox




pewag sněhové řetězy naváděcí systém

**Tento systém vám doporučuje pewag.
Zakládá se na dlouholetých zkušenostech.
Samozřejmě můžete zvolit jiné typy řetězů
(prosím dbejte pokynů výrobce vozidla).**

Vysvětlivky:

- 1) Plně automatické: napínání sněhových řetězů díky patentovanému pewag snox boxu – není nutné žádné dopínání
- 2) Automatické: napínání sněhových řetězů pomocí automatické ráčny – není nutné žádné dopínání
- 3) Manuální: sněhové řetězy se napínají manuálně – a je nutné dopínání po ujetí kratší vzdálenosti



Modely

pewag snox pro
pewag servo
pewag servo sport
pewag brenta-c
pewag brenta 9

7 mm

pewag servo sport

Manuální ³⁾

pewag brenta-c
pewag brenta 9

Automatické ²⁾

pewag servo sport

pewag brenta-c

Strana 17


pewag brenta 9

Strana 18

pewag servo sport

Strana 16

pewag snox PRO



s(nox)olution! Řešení od firmy pewag. pewag snox pro je jedinečný sněhový řetěz, který se nemontuje, nýbrž „snoxuje“.

s(nox)olution! jako slogan pro tento sněhový řetěz přesně vystihuje podstatu věci: S produktem pewag snox pro je montáž vašich sněhových řetězů stejně jednoduchá jako navléknutí koupací čepice.

Použití

- Doporučen pro vozidla s předním pohonem
- Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích

Informace k produktu

- Velmi snadná manipulace, protože nejsou zapotřebí žádné uzavírací díly
- Řetěz se napne plně automaticky – odpadá dopnutí
- Při demontáži se řetěz jednoduše stáhne

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Síť ze čtyřhranných článků o síle 3,2 mm
- pewag snox box reguluje napnutí řetězu plně automaticky – odpadá manuální dopnutí
- Uzavřený systém – proto žádná oka, žádné háčky
- Systém quick release pro rychlou demontáž

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
SXP 500	2.544,00	3.078,00	05125
SXP 505	2.544,00	3.078,00	05127
SXP 510	2.544,00	3.078,00	88986
SXP 520	2.926,00	3.540,00	88987
SXP 530	2.926,00	3.540,00	88988
SXP 540	2.926,00	3.540,00	88972
SXP 550	3.331,00	4.031,00	88989
SXP 560	3.331,00	4.031,00	88990
SXP 570	3.331,00	4.031,00	05128




Montážní video



Mobilní web

pewag servo



Sněhové řetězy pro osobní vozy

Sportovní. Samodopínací. Superrychlý. Vysoce kvalitní sněhový řetěz s technologií servo.

Inovativní a patentovaný řetěz pewag servo, vyvinutý obzvláště pro vozidla s vysokým výkonem motoru, poskytuje komfort montáže bez pojiždění a spolehlivost za všech podmínek: tento sněhový řetěz přesvědčí především ty řidiče, kteří najezdí hodně kilometrů.

Použití

- Doporučen pro vozidla s předním pohonem
- Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích

Informace k produktu

- Vysoce kvalitní řetěz s inovativní technologií
- Ráčna pewag servo napne řetěz automaticky – odpadá manuální dopnutí
- Snadná demontáž díky samootevřacímu vnitřnímu uzávěru

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Hustá síť z materiálu o síle 3,2 mm
- Patentovaná technologie servo reguluje automaticky napnutí řetězu

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
RS 60	1.980,00	2.396,00	37011
RS 62	2.588,00	3.131,00	37012
RS 64	2.588,00	3.131,00	37013
RS 67	2.588,00	3.131,00	37014
RS 68	2.588,00	3.131,00	37015
RS 69	2.588,00	3.131,00	37016
RS 73	2.588,00	3.131,00	37017
RS 74	2.588,00	3.131,00	37041
RS 75	2.970,00	3.594,00	37042
RS 76	2.970,00	3.594,00	37043
RS 77	2.970,00	3.594,00	37045
RS 79	2.970,00	3.594,00	02940
RS 80	3.083,00	3.730,00	37047



Montážní video

pewag servo SPORT



ATEST
8 SD
1 5 2 5
27 MD
1759



Volný prostor 7 mm. Sportovní. Inovativní. Optimální využití minimálního volného prostoru v podběžích kol.

Řetěz pewag servo sport představuje nejmladší inovaci z koncernu pewag.

Použití

- Doporučen pro vozidla s předním pohonem
- Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích

Informace k produktu

- 7 mm: pro vozidla s minimálním volným prostorem v podběžích kol
- Ráčna pewag servo napne řetěz automaticky – odpadá manuální dopnutí
- Snadná demontáž díky samootevřacímu vnitřnímu uzávěru

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Kroucené prameny řetězu na vnitřním boku umožňují použití při minimálním volném prostoru (vůle 7 mm)
- Dobré hodnoty v oblastech trakce, bezpečnosti a automatického napnutí
- Patentovaná technologie servo reguluje automaticky napnutí řetězu

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
RSS 60	3.196,00	3.867,00	29511
RSS 62	3.421,00	4.139,00	29634
RSS 64	3.421,00	4.139,00	29761
RSS 67	3.421,00	4.139,00	29795
RSS 68	3.421,00	4.139,00	29995
RSS 69	3.421,00	4.139,00	30012
RSS 73	3.421,00	4.139,00	30015
RSS 74	3.421,00	4.139,00	30137
RSS 75	3.647,00	4.413,00	30290
RSS 76	3.647,00	4.413,00	30321
RSS 77	3.647,00	4.413,00	30361
RSS 79	3.647,00	4.413,00	30686
RSS 80	3.647,00	4.413,00	31098



Montážní video

pewag brenta-c



8TSD
1 5 2 5
27 MD
1759



Sněhové řetězy pro osobní vozy

Mnohokrát osvědčený. Mnohokrát testovaný. Mnohokrát kupovaný. Oblíbený sněhový řetěz pro denní použití.

Nejvíce prodávaný sněhový řetěz pewag: díky robustní síti je zaručen spolehlivý záběr a vysoce klidný chod na zimních silnicích za všech podmínek.

Použití

- Doporučen pro vozidla s předním pohonem
- Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích

Informace k produktu

- Snadná a rychlá obsluha vnitřního uzávěru
- Manuální napnutí řetězu – dopnutí řetězu se provádí ručně

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Čtyřhranné řetězové články o síle 3,55 mm
- Kuličkový uzávěr na vnitřní straně

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
XMR 56	1.128,00	1.365,00	24307
XMR 58	1.128,00	1.365,00	24308
XMR 59	1.128,00	1.365,00	24309
XMR 60	1.532,00	1.854,00	24310
XMR 62	1.532,00	1.854,00	24312
XMR 64	1.532,00	1.854,00	24313
XMR 67	1.532,00	1.854,00	24322
XMR 68	1.532,00	1.854,00	24377
XMR 69	1.532,00	1.854,00	24382
XMR 70	1.532,00	1.854,00	24397
XMR 73	1.532,00	1.854,00	24398
XMR 74	1.532,00	1.854,00	24400
XMR 75	2.275,00	2.753,00	24405
XMR 77	2.275,00	2.753,00	24523



Montážní video

pewag brenta 9



Osvědčená technika. Spolehlivost při použití.

Řetěz 9 mm pro vozidla s malým volným prostorem v podběžích kol.

Použití

- Doporučen pro vozidla s předním pohonem
- Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích

Informace k produktu

- 9 mm: Pro automobily s malým volným prostorem v podběžích kol
- Snadná a rychlá obsluha vnitřního uzávěru
- Manuální napnutí řetězu – dopnutí řetězu se provádí ručně

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Čtyřhranné řetězové články o síle 3 mm
- Kuličkový uzávěr na vnitřní straně

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
XMB 58	1.128,00	1.365,00	56929
XMB 59	1.128,00	1.365,00	58564
XMB 60	1.351,00	1.635,00	58565
XMB 62	1.351,00	1.635,00	58566
XMB 64	1.351,00	1.635,00	58571
XMB 67	1.351,00	1.635,00	58572
XMB 68	1.351,00	1.635,00	58573
XMB 69	1.351,00	1.635,00	58574
XMB 73	1.351,00	1.635,00	58575
XMB 74	1.351,00	1.635,00	58576
XMB 75	1.451,00	1.755,71	58577
XMB 76	1.451,00	1.755,71	12138
XMB 77	1.451,00	1.755,71	12139



Montážní video

pewag rukavice


K dodatečné podpoře montáže sněhových řetězů v zimních podmínkách slouží rukavice.

Pro snadnější montáž sněhových řetězů použijte pewag rukavice – vyvinuté speciálně pro tyto účely. Usnadní vám kroky při montáži, zabrání ušpinění oděvu o podběhy a ruce vám zůstanou v suchu.

Popis výrobku

Rukavice jsou vyvinuty podle designérské předlohy pewagu s dlouhou manžetou. Kombinace materiálů elastanu, fleecu, umělé kůže a PVC zaručují komfortní pocit při nošení, ochraňují ruce a oblečení při montáži řetězů před mokrem a špínou, zároveň nabízejí protiskluzový povrch.

pewag rukavice jsou nabízeny ve 4 velikostech, jsou vybaveny suchým zipem a jsou omyvatelné studenou vodou.



Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
Rukavice S	305,00	369,00	43916
Rukavice M	305,00	369,00	43914
Rukavice L	305,00	369,00	43913
Rukavice XL	305,00	369,00	43919


pewag klipy pro ochranu disku

Nové klipy pro ochranu disku vhodné na vaše řetězy. Snadná montáž, optimální ochrana.

K ochraně vašich disků vyvinul pewag speciální klipy.

Následující typy řetězů jsou již těmito klipy vybaveny sériově:

- pewag snox pro
- pewag snox suv
- pewag servo
- pewag servo sport
- pewag servo suv



Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
Klip pro ochranu disku (balení po 8 kusech)	220,00	266,00	95265

Ceník a přiřazovací tabulky pro osobní vozy



Pneumatika	Disk	pewag snox pro SXP ..		pewag servo RS ..		pewag servo sport RSS ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag brenta 9 XMB ..	
		Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
155/80-	10"	-	-	-	-	-	-	XMR 56	1.128,00	-	-
165/70-		-	-	-	-	-	-	XMR 56	1.128,00	-	-
125/80-	12"	-	-	-	-	-	-	XMR 56	1.128,00	-	-
135/80-		-	-	-	-	-	-	XMR 56	1.128,00	-	-
145/70-		-	-	-	-	-	-	XMR 56	1.128,00	-	-
145/80-		-	-	-	-	-	-	XMR 58	1.128,00	XMB 58	1.128,00
155/70-		-	-	-	-	-	-	XMR 58	1.128,00	XMB 58	1.128,00
155/80-		-	-	-	-	-	-	XMR 59	1.128,00	XMB 59	1.128,00
165/60-		-	-	-	-	-	-	XMR 58	1.128,00	-	-
165/70-		-	-	-	-	-	-	XMR 59	1.128,00	XMB 59	1.128,00
175/70-		SXP 500	2.544,00	RS 60	1.980,00	RSS 60	3.196,00	XMR 60	1.532,00	XMB 60	1.351,00
135/70-	13"	-	-	-	-	-	-	XMR 56	1.128,00	-	-
135/80-		-	-	-	-	-	-	XMR 58	1.128,00	XMB 58	1.128,00
145/60-		-	-	-	-	-	-	XMR 56	1.128,00	-	-
145/65-		-	-	-	-	-	-	XMR 58	1.128,00	XMB 58	1.128,00
145/70-		-	-	-	-	-	-	XMR 58	1.128,00	XMB 58	1.128,00
145/80-		-	-	-	-	-	-	XMR 59	1.128,00	XMB 59	1.128,00
155/60-		-	-	-	-	-	-	XMR 58	1.128,00	XMB 58	1.128,00
155/65-		-	-	-	-	-	-	XMR 58	1.128,00	XMB 58	1.128,00
155/70-		-	-	-	-	-	-	XMR 59	1.128,00	XMB 59	1.128,00
155/80-		SXP 500	2.544,00	RS 60	1.980,00	RSS 60	3.196,00	XMR 60	1.532,00	XMB 60	1.351,00
160/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 59	1.128,00
165/55-		-	-	-	-	-	-	XMR 59	1.128,00	XMB 58	1.128,00
165/60-		-	-	-	-	-	-	XMR 59	1.128,00	XMB 58	1.128,00
165/65-		-	-	-	-	-	-	XMR 59	1.128,00	XMB 59	1.128,00
165/70-		SXP 500	2.544,00	RS 60	1.980,00	RSS 60	3.196,00	XMR 60	1.532,00	XMB 60	1.351,00
165/80-		SXP 505	2.544,00	RS 62	2.588,00	RSS 62	3.421,00	XMR 62	1.532,00	XMB 62	1.351,00
175/50-		-	-	-	-	-	-	XMR 58	1.128,00	XMB 58	1.128,00
175/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 59	1.128,00
175/60-		-	-	-	-	-	-	XMR 59	1.128,00	XMB 59	1.128,00
175/65-		SXP 500	2.544,00	RS 60	1.980,00	RSS 60	3.196,00	XMR 60	1.532,00	XMB 60	1.351,00
175/70-		SXP 505	2.544,00	-	-	RSS 60	3.196,00	XMR 62	1.532,00	XMB 62	1.351,00
175/80-		SXP 520	2.926,00	RS 64	2.588,00	RSS 64	3.421,00	XMR 64	1.532,00	XMB 64	1.351,00
185/55-		SXP 500	2.544,00	RS 60	1.980,00	RSS 60	3.196,00	-	-	XMB 59	1.128,00
185/60-		SXP 500	2.544,00	RS 60	1.980,00	RSS 60	3.196,00	XMR 60	1.532,00	XMB 60	1.351,00
185/65-		SXP 505	2.544,00	RS 62	2.588,00	RSS 62	3.421,00	XMR 62	1.532,00	XMB 62	1.351,00
185/70-		SXP 510	2.544,00	RS 64	2.588,00	RSS 64	3.421,00	XMR 64	1.532,00	XMB 64	1.351,00
185/75-		SXP 520	2.926,00	-	-	-	-	XMR 64	1.532,00	XMB 64	1.351,00
185/80-		SXP 530	2.926,00	RS 67	2.588,00	RSS 67	3.421,00	XMR 67	1.532,00	XMB 67	1.351,00
195/50-		SXP 500	2.544,00	RS 60	1.980,00	RSS 60	3.196,00	XMR 59	1.128,00	XMB 60	1.351,00
195/55-		SXP 505	2.544,00	RS 60	1.980,00	RSS 60	3.196,00	XMR 60	1.532,00	XMB 60	1.351,00
195/60-		SXP 510	2.544,00	RS 62	2.588,00	RSS 62	3.421,00	-	-	XMB 62	1.351,00
195/65-		SXP 520	2.926,00	RS 64	2.588,00	RSS 64	3.421,00	XMR 64	1.532,00	XMB 64	1.351,00
195/70-		SXP 530	2.926,00	RS 67	2.588,00	RSS 67	3.421,00	XMR 67	1.532,00	XMB 67	1.351,00
195/75-		SXP 530	2.926,00	RS 68	2.588,00	RSS 68	3.421,00	-	-	XMB 68	1.351,00
205/60-		SXP 510	2.544,00	RS 64	2.588,00	RSS 64	3.421,00	XMR 64	1.532,00	XMB 64	1.351,00

Ceník a přiřazovací tabulky pro osobní vozy

		pewag snox pro SXP ..		pewag servo RS ..		pewag servo sport RSS ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag brenta 9 XMB ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
205/65-	13"	SXP 530	2.926,00	RS 67	2.588,00	RSS 67	3.421,00	-	-	XMB 67	1.351,00
205/70-		SXP 530	2.926,00	RS 68	2.588,00	RSS 68	3.421,00	XMR 69	1.532,00	XMB 68	1.351,00
135/80-	14"	-	-	-	-	-	-	XMR 59	1.128,00	XMB 59	1.128,00
145/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 59	1.128,00
145/80-		SXP 500	2.544,00	RS 60	1.980,00	RSS 60	3.196,00	XMR 60	1.532,00	XMB 60	1.351,00
155/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 58	1.128,00
155/65-		-	-	-	-	-	-	XMR 59	1.128,00	XMB 59	1.128,00
155/70-		SXP 500	2.544,00	RS 60	1.980,00	RSS 60	3.196,00	XMR 60	1.532,00	XMB 60	1.351,00
155/80-		SXP 505	2.544,00	RS 62	2.588,00	RSS 62	3.421,00	XMR 62	1.532,00	XMB 62	1.351,00
165/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 59	1.128,00
165/60-		SXP 500	2.544,00	-	-	-	-	XMR 60	1.532,00	XMB 60	1.351,00
165/65-		SXP 500	2.544,00	RS 60	1.980,00	RSS 60	3.196,00	XMR 60	1.532,00	XMB 60	1.351,00
165/70-		SXP 505	2.544,00	RS 62	2.588,00	RSS 62	3.421,00	XMR 62	1.532,00	XMB 62	1.351,00
165/75-		SXP 510	2.544,00	RS 62	2.588,00	RSS 62	3.421,00	XMR 64	1.532,00	XMB 64	1.351,00
165/80-		SXP 520	2.926,00	RS 64	2.588,00	RSS 64	3.421,00	XMR 64	1.532,00	XMB 64	1.351,00
175/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 59	1.128,00
175/55-		SXP 500	2.544,00	-	-	-	-	-	-	XMB 60	1.351,00
175/60-		SXP 505	2.544,00	RS 60	1.980,00	RSS 60	3.196,00	XMR 62	1.532,00	XMB 62	1.351,00
175/65-		SXP 505	2.544,00	RS 62	2.588,00	RSS 62	3.421,00	XMR 62	1.532,00	XMB 62	1.351,00
175/70-		SXP 510	2.544,00	RS 64	2.588,00	RSS 64	3.421,00	XMR 64	1.532,00	XMB 64	1.351,00
175/75-		SXP 520	2.926,00	RS 64	2.588,00	RSS 64	3.421,00	XMR 64	1.532,00	XMB 67	1.351,00
175/80-		SXP 530	2.926,00	RS 68	2.588,00	RSS 67	3.421,00	XMR 68	1.532,00	XMB 67	1.351,00
185/50-		SXP 500	2.544,00	RS 60	1.980,00	RSS 60	3.196,00	-	-	XMB 60	1.351,00
185/55-		SXP 505	2.544,00	RS 62	2.588,00	RSS 60	3.196,00	XMR 60	1.532,00	XMB 62	1.351,00
185/60-		SXP 510	2.544,00	RS 62	2.588,00	RSS 62	3.421,00	XMR 62	1.532,00	XMB 62	1.351,00
185/65-		SXP 510	2.544,00	RS 64	2.588,00	RSS 64	3.421,00	XMR 64	1.532,00	XMB 64	1.351,00
185/70-		SXP 530	2.926,00	RS 67	2.588,00	RSS 67	3.421,00	XMR 67	1.532,00	XMB 67	1.351,00
185/75-		SXP 530	2.926,00	RS 68	2.588,00	RSS 67	3.421,00	-	-	XMB 68	1.351,00
185/80-		SXP 540	2.926,00	RS 69	2.588,00	RSS 69	3.421,00	XMR 69	1.532,00	XMB 69	1.351,00
195/55-		SXP 510	2.544,00	RS 62	2.588,00	RSS 62	3.421,00	XMR 64	1.532,00	XMB 64	1.351,00
195/60-		SXP 520	2.926,00	RS 64	2.588,00	RSS 64	3.421,00	XMR 64	1.532,00	XMB 64	1.351,00
195/65-		SXP 530	2.926,00	RS 67	2.588,00	RSS 67	3.421,00	XMR 67	1.532,00	XMB 67	1.351,00
195/70-		SXP 530	2.926,00	RS 68	2.588,00	RSS 68	3.421,00	XMR 69	1.532,00	XMB 68	1.351,00
195/80-		SXP 550	3.331,00	RS 74	2.588,00	RSS 74	3.421,00	XMR 73	1.532,00	XMB 73	1.351,00
205/50-		SXP 510	2.544,00	RS 62	2.588,00	RSS 62	3.421,00	-	-	XMB 62	1.351,00
205/55-		SXP 520	2.926,00	RS 64	2.588,00	RSS 64	3.421,00	XMR 67	1.532,00	XMB 67	1.351,00
205/60-		SXP 530	2.926,00	RS 67	2.588,00	RSS 67	3.421,00	XMR 67	1.532,00	XMB 67	1.351,00
205/65-		SXP 530	2.926,00	RS 68	2.588,00	RSS 68	3.421,00	XMR 69	1.532,00	XMB 68	1.351,00
205/70-		SXP 540	2.926,00	RS 73	2.588,00	RSS 73	3.421,00	XMR 73	1.532,00	XMB 73	1.351,00
205/80-		SXP 560	3.331,00	RS 75	2.970,00	RSS 75	3.647,00	XMR 75	2.275,00	XMB 75	1.451,00
215/60-		SXP 530	2.926,00	RS 69	2.588,00	RSS 69	3.421,00	XMR 69	1.532,00	XMB 69	1.351,00
215/65-		SXP 540	2.926,00	RS 73	2.588,00	RSS 73	3.421,00	XMR 73	1.532,00	XMB 73	1.351,00
215/70-		-	-	RS 74	2.588,00	RSS 74	3.421,00	XMR 75	2.275,00	XMB 74	1.351,00
215/75-		SXP 560	3.331,00	RS 75	2.970,00	RSS 75	3.647,00	-	-	-	-
215/80-		SXP 560	3.331,00	RS 76	2.970,00	RSS 75	3.647,00	XMR 75	2.275,00	XMB 76	1.451,00
225/55-		-	-	RS 69	2.588,00	RSS 69	3.421,00	XMR 69	1.532,00	XMB 69	1.351,00
225/60-		SXP 540	2.926,00	RS 73	2.588,00	RSS 73	3.421,00	XMR 73	1.532,00	XMB 73	1.351,00
225/70-		-	-	RS 75	2.970,00	RSS 75	3.647,00	XMR 75	2.275,00	XMB 75	1.451,00
225/75-		-	-	RS 76	2.970,00	RSS 76	3.647,00	XMR 75	2.275,00	XMB 76	1.451,00
225/80-		-	-	RS 77	2.970,00	RSS 77	3.647,00	-	-	-	-
235/60-		-	-	RS 74	2.588,00	RSS 74	3.421,00	XMR 73	1.532,00	XMB 74	1.351,00
235/70-		SXP 570	3.331,00	-	-	-	-	XMR 77	2.275,00	XMB 77	1.451,00

Ceník a přiřazovací tabulky pro osobní vozy

		pewag snox pro SXP ..		pewag servo RS ..		pewag servo sport RSS ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag brenta 9 XMB ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
245/60-	14"	-	-	RS 75	2.970,00	RSS 75	3.647,00	XMR 75	2.275,00	XMB 75	1.451,00
255/60-		SXP 570	3.331,00	RS 76	2.970,00	RSS 76	3.647,00	XMR 77	2.275,00	XMB 76	1.451,00
265/60-		-	-	RS 77	2.970,00	RSS 77	3.647,00	XMR 77	2.275,00	XMB 77	1.451,00
125/80-	15"	-	-	-	-	-	-	XMR 60	1.532,00	XMB 59	1.128,00
135/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 59	1.128,00
135/80-		SXP 500	2.544,00	RS 60	1.980,00	RSS 60	3.196,00	XMR 62	1.532,00	XMB 60	1.351,00
145/65-		SXP 500	2.544,00	-	-	-	-	XMR 60	1.532,00	XMB 60	1.351,00
145/80-		SXP 505	2.544,00	RS 62	2.588,00	RSS 62	3.421,00	XMR 62	1.532,00	XMB 62	1.351,00
155/60-		SXP 500	2.544,00	RS 60	1.980,00	RSS 60	3.196,00	-	-	XMB 60	1.351,00
155/65-		SXP 500	2.544,00	RS 60	1.980,00	RSS 60	3.196,00	XMR 62	1.532,00	XMB 62	1.351,00
155/70-		SXP 505	2.544,00	RS 62	2.588,00	RSS 62	3.421,00	XMR 62	1.532,00	XMB 62	1.351,00
155/80-		SXP 520	2.926,00	RS 64	2.588,00	RSS 64	3.421,00	XMR 64	1.532,00	XMB 64	1.351,00
165/50-		-	-	-	-	-	-	XMR 59	1.128,00	XMB 59	1.128,00
165/60-		SXP 505	2.544,00	RS 60	1.980,00	RSS 60	3.196,00	-	-	XMB 60	1.351,00
165/65-		SXP 510	2.544,00	RS 62	2.588,00	RSS 62	3.421,00	XMR 62	1.532,00	XMB 62	1.351,00
165/70-		-	-	RS 64	2.588,00	RSS 64	3.421,00	XMR 64	1.532,00	XMB 64	1.351,00
165/80-		SXP 530	2.926,00	RS 67	2.588,00	RSS 67	3.421,00	XMR 67	1.532,00	XMB 67	1.351,00
175/55-		SXP 505	2.544,00	RS 62	2.588,00	RSS 60	3.196,00	XMR 62	1.532,00	XMB 62	1.351,00
175/60-		SXP 510	2.544,00	RS 62	2.588,00	RSS 62	3.421,00	-	-	XMB 62	1.351,00
175/65-		SXP 520	2.926,00	RS 64	2.588,00	RSS 64	3.421,00	XMR 64	1.532,00	XMB 64	1.351,00
175/70-		SXP 520	2.926,00	RS 67	2.588,00	RSS 67	3.421,00	XMR 67	1.532,00	XMB 67	1.351,00
175/80-		SXP 540	2.926,00	RS 69	2.588,00	RSS 69	3.421,00	XMR 69	1.532,00	XMB 69	1.351,00
185/50-		SXP 505	2.544,00	RS 60	1.980,00	RSS 60	3.196,00	XMR 62	1.532,00	XMB 62	1.351,00
185/55-		SXP 510	2.544,00	RS 64	2.588,00	RSS 64	3.421,00	XMR 64	1.532,00	XMB 64	1.351,00
185/60-		SXP 520	2.926,00	RS 64	2.588,00	RSS 64	3.421,00	XMR 64	1.532,00	XMB 64	1.351,00
185/65-		SXP 530	2.926,00	RS 67	2.588,00	RSS 67	3.421,00	XMR 68	1.532,00	XMB 67	1.351,00
185/70-		SXP 530	2.926,00	RS 68	2.588,00	RSS 68	3.421,00	XMR 69	1.532,00	XMB 68	1.351,00
185/80-		-	-	RS 73	2.588,00	RSS 73	3.421,00	XMR 73	1.532,00	XMB 73	1.351,00
195/45-		SXP 505	2.544,00	RS 60	1.980,00	RSS 60	3.196,00	-	-	XMB 62	1.351,00
195/50-		SXP 510	2.544,00	RS 64	2.588,00	RSS 64	3.421,00	XMR 64	1.532,00	XMB 64	1.351,00
195/55-		SXP 520	2.926,00	RS 64	2.588,00	RSS 64	3.421,00	-	-	XMB 67	1.351,00
195/60-		SXP 530	2.926,00	RS 67	2.588,00	RSS 67	3.421,00	XMR 67	1.532,00	XMB 67	1.351,00
195/65-		SXP 540	2.926,00	RS 69	2.588,00	RSS 69	3.421,00	XMR 69	1.532,00	XMB 69	1.351,00
195/70-		SXP 540	2.926,00	RS 73	2.588,00	RSS 73	3.421,00	XMR 70	1.532,00	XMB 73	1.351,00
195/75-		SXP 550	3.331,00	RS 74	2.588,00	RSS 74	3.421,00	-	-	XMB 74	1.351,00
195/80-		SXP 560	3.331,00	RS 75	2.970,00	RSS 75	3.647,00	-	-	-	-
205/50-		SXP 520	2.926,00	RS 64	2.588,00	RSS 64	3.421,00	XMR 67	1.532,00	XMB 67	1.351,00
205/55-		SXP 530	2.926,00	RS 68	2.588,00	RSS 68	3.421,00	XMR 67	1.532,00	XMB 68	1.351,00
205/60-		SXP 540	2.926,00	RS 69	2.588,00	RSS 69	3.421,00	XMR 69	1.532,00	XMB 69	1.351,00
205/65-		SXP 540	2.926,00	RS 73	2.588,00	RSS 73	3.421,00	XMR 70	1.532,00	XMB 73	1.351,00
205/70-		SXP 550	3.331,00	RS 74	2.588,00	RSS 74	3.421,00	XMR 74	1.532,00	XMB 74	1.351,00
205/75-		SXP 560	3.331,00	RS 75	2.970,00	RSS 75	3.647,00	-	-	-	-
205/80-		SXP 560	3.331,00	RS 76	2.970,00	RSS 75	3.647,00	XMR 75	2.275,00	XMB 76	1.451,00
215/45-		SXP 520	2.926,00	RS 64	2.588,00	RSS 64	3.421,00	-	-	XMB 64	1.351,00
215/50-		SXP 530	2.926,00	RS 68	2.588,00	RSS 68	3.421,00	XMR 67	1.532,00	XMB 68	1.351,00
215/60-		SXP 540	2.926,00	RS 73	2.588,00	RSS 73	3.421,00	XMR 73	1.532,00	XMB 73	1.351,00
215/65-		SXP 550	3.331,00	RS 74	2.588,00	RSS 74	3.421,00	XMR 74	1.532,00	XMB 74	1.351,00
215/70-		SXP 560	3.331,00	RS 75	2.970,00	RSS 75	3.647,00	XMR 75	2.275,00	XMB 75	1.451,00
215/75-		SXP 570	3.331,00	RS 76	2.970,00	RSS 76	3.647,00	-	-	-	-
215/80-		-	-	RS 77	2.970,00	RSS 77	3.647,00	-	-	-	-
225/45-		SXP 530	2.926,00	RS 67	2.588,00	RSS 67	3.421,00	-	-	XMB 67	1.351,00
225/50-		-	-	RS 69	2.588,00	RSS 69	3.421,00	XMR 69	1.532,00	XMB 69	1.351,00

Ceník a přiřazovací tabulky pro osobní vozy

		pewag snox pro SXP ..		pewag servo RS ..		pewag servo sport RSS ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag brenta 9 XMB ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
225/55-	15"	SXP 540	2.926,00	RS 73	2.588,00	RSS 73	3.421,00	XMR 73	1.532,00	XMB 73	1.351,00
225/60-		SXP 550	3.331,00	RS 74	2.588,00	RSS 74	3.421,00	XMR 75	2.275,00	XMB 74	1.351,00
225/65-		SXP 560	3.331,00	RS 75	2.970,00	RSS 75	3.647,00	XMR 75	2.275,00	XMB 75	1.451,00
225/70-		SXP 570	3.331,00	RS 76	2.970,00	RSS 76	3.647,00	-	-	-	-
225/75-		-	-	RS 77	2.970,00	RSS 77	3.647,00	-	-	-	-
225/80-		-	-	RS 79	2.970,00	RSS 79	3.647,00	-	-	-	-
235/55-		-	-	RS 74	2.588,00	RSS 74	3.421,00	XMR 75	2.275,00	XMB 74	1.351,00
235/60-		SXP 560	3.331,00	RS 75	2.970,00	RSS 75	3.647,00	XMR 75	2.275,00	XMB 75	1.451,00
235/75-		-	-	RS 79	2.970,00	RSS 79	3.647,00	-	-	-	-
245/60-		SXP 570	3.331,00	RS 76	2.970,00	RSS 76	3.647,00	XMR 77	2.275,00	XMB 77	1.451,00
245/70-		-	-	RS 79	2.970,00	RSS 79	3.647,00	-	-	-	-
255/60-		-	-	RS 77	2.970,00	RSS 77	3.647,00	XMR 77	2.275,00	XMB 77	1.451,00
265/50-		SXP 570	3.331,00	RS 76	2.970,00	RSS 76	3.647,00	-	-	XMB 77	1.451,00
275/50-		-	-	RS 77	2.970,00	RSS 77	3.647,00	-	-	XMB 77	1.451,00
7.00-		-	-	RS 77	2.970,00	-	-	-	-	-	-
175/60-	16"	-	-	RS 64	2.588,00	RSS 64	3.421,00	XMR 64	1.532,00	XMB 64	1.351,00
175/75-		SXP 540	2.926,00	RS 73	2.588,00	RSS 69	3.421,00	-	-	-	-
185/50-		SXP 520	2.926,00	RS 64	2.588,00	RSS 64	3.421,00	-	-	XMB 64	1.351,00
185/55-		SXP 520	2.926,00	RS 67	2.588,00	RSS 67	3.421,00	-	-	XMB 67	1.351,00
185/60-		SXP 530	2.926,00	RS 67	2.588,00	RSS 67	3.421,00	XMR 68	1.532,00	XMB 67	1.351,00
185/65-		SXP 530	2.926,00	RS 69	2.588,00	RSS 69	3.421,00	XMR 73	1.532,00	XMB 69	1.351,00
185/75-		SXP 550	3.331,00	RS 74	2.588,00	RSS 74	3.421,00	XMR 74	1.532,00	-	-
185/80-		-	-	RS 75	2.970,00	RSS 75	3.647,00	-	-	-	-
195/45-		SXP 510	2.544,00	RS 64	2.588,00	RSS 64	3.421,00	XMR 64	1.532,00	XMB 64	1.351,00
195/50-		SXP 520	2.926,00	RS 67	2.588,00	RSS 67	3.421,00	XMR 67	1.532,00	XMB 67	1.351,00
195/55-		SXP 530	2.926,00	RS 68	2.588,00	RSS 68	3.421,00	XMR 69	1.532,00	XMB 68	1.351,00
195/60-		SXP 540	2.926,00	RS 69	2.588,00	RSS 69	3.421,00	XMR 69	1.532,00	XMB 69	1.351,00
195/65-		SXP 550	3.331,00	RS 73	2.588,00	RSS 73	3.421,00	XMR 73	1.532,00	XMB 73	1.351,00
195/70-		-	-	RS 75	2.970,00	RSS 74	3.421,00	-	-	-	-
195/75-		SXP 560	3.331,00	RS 75	2.970,00	RSS 75	3.647,00	-	-	-	-
195/80-		SXP 560	3.331,00	RS 76	2.970,00	RSS 75	3.647,00	-	-	-	-
195/85-		SXP 570	3.331,00	RS 77	2.970,00	RSS 77	3.647,00	-	-	-	-
205/45-		SXP 520	2.926,00	RS 64	2.588,00	RSS 64	3.421,00	XMR 67	1.532,00	XMB 67	1.351,00
205/50-		SXP 530	2.926,00	RS 68	2.588,00	RSS 68	3.421,00	XMR 69	1.532,00	XMB 68	1.351,00
205/55-		SXP 540	2.926,00	RS 73	2.588,00	RSS 73	3.421,00	XMR 70	1.532,00	XMB 73	1.351,00
205/60-		SXP 540	2.926,00	RS 74	2.588,00	RSS 73	3.421,00	XMR 73	1.532,00	XMB 73	1.351,00
205/65-		SXP 550	3.331,00	RS 75	2.970,00	RSS 74	3.421,00	XMR 75	2.275,00	XMB 74	1.351,00
205/70-		SXP 560	3.331,00	RS 75	2.970,00	RSS 75	3.647,00	XMR 75	2.275,00	XMB 75	1.451,00
205/75-		SXP 570	3.331,00	RS 76	2.970,00	RSS 76	3.647,00	-	-	-	-
205/80-		-	-	RS 77	2.970,00	RSS 77	3.647,00	-	-	-	-
215/40-		SXP 520	2.926,00	RS 64	2.588,00	RSS 64	3.421,00	-	-	XMB 67	1.351,00
215/45-		SXP 530	2.926,00	RS 67	2.588,00	RSS 67	3.421,00	-	-	XMB 67	1.351,00
215/50-		SXP 540	2.926,00	RS 73	2.588,00	RSS 73	3.421,00	XMR 69	1.532,00	XMB 73	1.351,00
215/55-		SXP 550	3.331,00	RS 74	2.588,00	RSS 74	3.421,00	XMR 73	1.532,00	XMB 74	1.351,00
215/60-		SXP 560	3.331,00	RS 75	2.970,00	RSS 74	3.421,00	XMR 75	2.275,00	XMB 75	1.451,00
215/65-		SXP 560	3.331,00	RS 76	2.970,00	RSS 75	3.647,00	XMR 77	2.275,00	XMB 76	1.451,00
215/70-		SXP 570	3.331,00	RS 77	2.970,00	RSS 77	3.647,00	-	-	-	-
215/75-		-	-	RS 77	2.970,00	RSS 77	3.647,00	-	-	-	-
215/80-		-	-	RS 79	2.970,00	RSS 79	3.647,00	-	-	-	-
220/60-		-	-	RS 75	2.970,00	RSS 75	3.647,00	-	-	XMB 75	1.451,00
225/45-		SXP 530	2.926,00	RS 69	2.588,00	RSS 68	3.421,00	XMR 69	1.532,00	XMB 69	1.351,00
225/50-		SXP 550	3.331,00	RS 74	2.588,00	RSS 74	3.421,00	XMR 73	1.532,00	XMB 73	1.351,00

Ceník a přiřazovací tabulky pro osobní vozy

		pewag snox pro SXP ..		pewag servo RS ..		pewag servo sport RSS ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag brenta 9 XMB ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
225/55-	16"	SXP 560	3.331,00	RS 75	2.970,00	RSS 75	3.647,00	XMR 75	2.275,00	XMB 75	1.451,00
225/60-		SXP 560	3.331,00	RS 76	2.970,00	RSS 75	3.647,00	XMR 75	2.275,00	XMB 75	1.451,00
225/65-		SXP 570	3.331,00	RS 76	2.970,00	RSS 76	3.647,00	-	-	XMB 77	1.451,00
225/70-		-	-	RS 79	2.970,00	RSS 79	3.647,00	-	-	-	-
225/75-		-	-	RS 79	2.970,00	RSS 79	3.647,00	-	-	-	-
235/50-		SXP 560	3.331,00	RS 75	2.970,00	RSS 75	3.647,00	XMR 75	2.275,00	XMB 75	1.451,00
235/60-		SXP 570	3.331,00	RS 77	2.970,00	RSS 77	3.647,00	XMR 77	2.275,00	XMB 77	1.451,00
235/70-		-	-	RS 79	2.970,00	RSS 79	3.647,00	-	-	-	-
245/45-		SXP 550	3.331,00	RS 74	2.588,00	RSS 74	3.421,00	XMR 73	1.532,00	XMB 74	1.351,00
245/50-		SXP 560	3.331,00	RS 76	2.970,00	RSS 75	3.647,00	XMR 75	2.275,00	XMB 75	1.451,00
245/55-		SXP 570	3.331,00	RS 77	2.970,00	RSS 77	3.647,00	XMR 77	2.275,00	XMB 77	1.451,00
255/50-		SXP 570	3.331,00	RS 77	2.970,00	RSS 76	3.647,00	XMR 77	2.275,00	XMB 77	1.451,00
255/60-		-	-	RS 79	2.970,00	RSS 79	3.647,00	-	-	-	-
6.00-		-	-	RS 75	2.970,00	-	-	-	-	-	-
6.50-		-	-	RS 76	2.970,00	-	-	-	-	-	-
195/55-	17"	-	-	RS 73	2.588,00	RSS 73	3.421,00	-	-	-	-
205/40-		SXP 530	2.926,00	RS 67	2.588,00	RSS 67	3.421,00	-	-	XMB 67	1.351,00
205/45-		SXP 530	2.926,00	RS 68	2.588,00	RSS 68	3.421,00	XMR 69	1.532,00	XMB 68	1.351,00
205/50-		SXP 540	2.926,00	RS 73	2.588,00	RSS 73	3.421,00	XMR 73	1.532,00	XMB 73	1.351,00
205/55-		SXP 550	3.331,00	RS 74	2.588,00	RSS 74	3.421,00	-	-	XMB 74	1.351,00
205/65-		-	-	RS 76	2.970,00	RSS 75	3.647,00	-	-	-	-
215/40-		SXP 530	2.926,00	RS 68	2.588,00	RSS 68	3.421,00	XMR 69	1.532,00	XMB 68	1.351,00
215/45-		SXP 540	2.926,00	RS 69	2.588,00	RSS 73	3.421,00	XMR 69	1.532,00	XMB 69	1.351,00
215/50-		SXP 550	3.331,00	RS 74	2.588,00	RSS 74	3.421,00	XMR 73	1.532,00	XMB 74	1.351,00
215/55-		SXP 560	3.331,00	RS 75	2.970,00	RSS 75	3.647,00	XMR 77	2.275,00	XMB 76	1.451,00
215/60-		SXP 560	3.331,00	RS 76	2.970,00	RSS 76	3.647,00	XMR 77	2.275,00	XMB 76	1.451,00
215/65-		-	-	RS 76	2.970,00	RSS 76	3.647,00	-	-	-	-
225/40-		SXP 540	2.926,00	RS 69	2.588,00	RSS 69	3.421,00	-	-	XMB 69	1.351,00
225/45-		SXP 550	3.331,00	RS 74	2.588,00	RSS 73	3.421,00	XMR 73	1.532,00	XMB 73	1.351,00
225/50-		SXP 560	3.331,00	RS 75	2.970,00	RSS 75	3.647,00	XMR 75	2.275,00	XMB 75	1.451,00
225/55-		SXP 560	3.331,00	RS 76	2.970,00	RSS 76	3.647,00	XMR 77	2.275,00	XMB 76	1.451,00
225/60-		SXP 570	3.331,00	RS 77	2.970,00	RSS 77	3.647,00	-	-	XMB 77	1.451,00
225/65-		-	-	RS 79	2.970,00	RSS 79	3.647,00	-	-	-	-
235/40-		SXP 540	2.926,00	RS 74	2.588,00	RSS 73	3.421,00	XMR 73	1.532,00	XMB 73	1.351,00
235/45-		SXP 550	3.331,00	RS 75	2.970,00	RSS 74	3.421,00	XMR 75	2.275,00	XMB 74	1.351,00
235/50-		SXP 560	3.331,00	RS 76	2.970,00	RSS 75	3.647,00	XMR 75	2.275,00	XMB 75	1.451,00
235/55-		SXP 570	3.331,00	RS 77	2.970,00	RSS 77	3.647,00	-	-	XMB 77	1.451,00
235/65-		-	-	RS 80	3.083,00	RSS 80	3.647,00	-	-	-	-
245/40-		SXP 550	3.331,00	RS 74	2.588,00	RSS 74	3.421,00	-	-	XMB 74	1.351,00
245/45-		SXP 560	3.331,00	RS 76	2.970,00	RSS 75	3.647,00	XMR 77	2.275,00	-	-
245/50-		-	-	RS 77	2.970,00	RSS 77	3.647,00	-	-	XMB 77	1.451,00
245/55-		-	-	RS 79	2.970,00	RSS 79	3.647,00	-	-	-	-
255/40-		SXP 560	3.331,00	RS 75	2.970,00	RSS 75	3.647,00	XMR 75	2.275,00	XMB 75	1.451,00
255/45-		SXP 570	3.331,00	RS 76	2.970,00	RSS 76	3.647,00	XMR 77	2.275,00	XMB 76	1.451,00
255/55-		-	-	RS 79	2.970,00	RSS 79	3.647,00	-	-	-	-
265/40-		SXP 570	3.331,00	RS 76	2.970,00	RSS 75	3.647,00	-	-	XMB 76	1.451,00
275/40-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 77	1.451,00
205/65-	17.5"	-	-	RS 76	2.970,00	-	-	-	-	-	-
205/70-		-	-	RS 77	2.970,00	RSS 77	3.647,00	-	-	-	-
225/55-		-	-	RS 76	2.970,00	RSS 76	3.647,00	-	-	-	-
205/40-	18"	-	-	RS 68	2.588,00	RSS 68	3.421,00	-	-	-	-
215/40-		-	-	-	-	RSS 73	3.421,00	-	-	-	-

Ceník a přiřazovací tabulky pro osobní vozy

		pewag snox pro SXP ..		pewag servo RS ..		pewag servo sport RSS ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag brenta 9 XMB ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
215/45-	18"	SXP 550	3.331,00	RS 74	2.588,00	RSS 74	3.421,00	-	-	XMB 73	1.351,00
215/55-		-	-	RS 76	2.970,00	RSS 76	3.647,00	-	-	-	-
225/40-		SXP 550	3.331,00	RS 74	2.588,00	RSS 74	3.421,00	XMR 73	1.532,00	XMB 73	1.351,00
225/45-		SXP 560	3.331,00	RS 75	2.970,00	RSS 75	3.647,00	-	-	XMB 75	1.451,00
225/50-		-	-	RS 77	2.970,00	-	-	-	-	-	-
225/55-		SXP 570	3.331,00	RS 77	2.970,00	RSS 77	3.647,00	-	-	-	-
225/60-		-	-	RS 79	2.970,00	RSS 79	3.647,00	-	-	-	-
235/40-		SXP 560	3.331,00	RS 75	2.970,00	RSS 74	3.421,00	XMR 75	2.275,00	XMB 74	1.351,00
235/45-		SXP 570	3.331,00	RS 76	2.970,00	RSS 76	3.647,00	XMR 77	2.275,00	XMB 76	1.451,00
235/50-		-	-	RS 77	2.970,00	RSS 77	3.647,00	-	-	XMB 77	1.451,00
235/55-		-	-	RS 79	2.970,00	RSS 79	3.647,00	-	-	-	-
235/60-		-	-	RS 80	3.083,00	RSS 80	3.647,00	-	-	-	-
245/40-		SXP 560	3.331,00	RS 76	2.970,00	RSS 75	3.647,00	-	-	XMB 75	1.451,00
245/45-		SXP 570	3.331,00	RS 77	2.970,00	RSS 76	3.647,00	XMR 77	2.275,00	XMB 77	1.451,00
245/50-		-	-	RS 79	2.970,00	RSS 79	3.647,00	-	-	-	-
245/60-		-	-	RS 80	3.083,00	RSS 80	3.647,00	-	-	-	-
255/40-		SXP 570	3.331,00	RS 76	2.970,00	RSS 76	3.647,00	XMR 77	2.275,00	XMB 77	1.451,00
255/45-		-	-	RS 77	2.970,00	-	-	-	-	-	-
265/35-		SXP 570	3.331,00	RS 76	2.970,00	RSS 75	3.647,00	-	-	-	-
265/45-		-	-	RS 79	2.970,00	RSS 79	3.647,00	-	-	-	-
275/45-		-	-	RS 80	3.083,00	RSS 80	3.647,00	-	-	-	-
225/40-	19"	SXP 560	3.331,00	RS 75	2.970,00	-	-	-	-	-	-
225/45-		-	-	RS 76	2.970,00	RSS 76	3.647,00	-	-	-	-
225/55-		-	-	RS 79	2.970,00	RSS 80	3.647,00	-	-	-	-
235/35-		-	-	-	-	RSS 74	3.421,00	-	-	-	-
235/40-		-	-	RS 77	2.970,00	RSS 76	3.647,00	-	-	-	-
235/45-		-	-	RS 77	2.970,00	-	-	-	-	-	-
235/50-		-	-	RS 79	2.970,00	RSS 79	3.647,00	-	-	-	-
245/35-		-	-	-	-	RSS 75	3.647,00	-	-	-	-
245/40-		-	-	RS 77	2.970,00	RSS 77	3.647,00	-	-	-	-
255/35-		-	-	-	-	RSS 76	3.647,00	-	-	-	-
275/30-		-	-	-	-	RSS 76	3.647,00	-	-	-	-
225/40-	20"	-	-	RS 77	2.970,00	-	-	-	-	-	-
245/40-		-	-	RS 79	2.970,00	RSS 79	3.647,00	-	-	-	-
255/40-		-	-	-	-	RSS 80	3.647,00	-	-	-	-

Sněhové řetězy pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla

Přehled výrobků

Obsah

pewag sněhové řetězy 4x4 & SUV + přehled	28-29
pewag snox suv	30
pewag servo suv	31
pewag brenta-c 4x4	32
pewag austro super zesílené	33
pewag offroad extreme	34
Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávky	35-41






pewag sněhové řetězy naváděcí systém

Tento systém vám doporučuje pewag.
Zakládá se na dlouholetých zkušenostech.
Samozřejmě můžete zvolit jiné typy řetězů
(prosím dbejte pokynů výrobce vozidla).

Vysvětlivky:

- 1) Plně automatické: napínání sněhových řetězů pomocí patentovaného pewag snox boxu – není nutné žádné dopínání
- 2) Automatické: napínání sněhových řetězů pomocí automatické ráčny – není nutné žádné dopínání
- 3) Manuální: sněhové řetězy se napínají manuálně – a je nutné dopínání po ujetí kratší vzdálenosti



Modely

pewag snox suv
 pewag servo suv
 pewag brenta-c 4x4
 pewag austro super zesílené
 pewag offroad extreme

Nezpevněná silnice

pewag brenta-c 4x4

Offroad / terén

pewag austro super zesílené
 pewag offroad extreme

Manuální ³⁾

pewag brenta-c 4x4

Manuální ³⁾

pewag austro super zesílené
 pewag offroad extreme

pewag brenta-c 4x4

Strana 32


pewag austro super zesílené

Strana 33

pewag offroad extreme

Strana 34

pewag **snox** ^{SUV}



s(nox)olution! Řešení od firmy pewag. pewag snox suv je jedinečný sněhový řetěz, který se nemontuje, nýbrž „snoxuje“.

s(nox)olution! jako slogan pro tento sněhový řetěz přesně vystihuje podstatu věci: S produktem pewag snox suv je montáž vašich sněhových řetězů stejně jednoduchá jako navléknutí koupací čepice.

Použití

- Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích
- Doporučen pro SUV (sportovní užitková vozidla)

Informace k produktu

- Velmi snadná manipulace, protože nejsou zapotřebí žádné uzavírací díly
- Řetěz se napne plně automaticky – odpadá dopnutí
- Při demontáži se řetěz jednoduše stáhne

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Síť ze čtyřhranných článků o síle 3,7 mm
- pewag snox box reguluje napnutí řetězu plně automaticky – odpadá manuální dopnutí
- Systém quick release pro rychlou demontáž

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
SXV 570	3.894,00	4.712,00	37630
SXV 580	3.894,00	4.712,00	37632
SXV 590	4.277,00	5.175,00	37636
SXV 600	4.277,00	5.175,00	37637





Montážní video



Mobilní web

pewag servo SUV



Sněhové řetězy pro vozy SUV, 4x4 a dodávky

Sportovní. Samodopínací. Superrychlý. Vysoce kvalitní sněhový řetěz s technologií servo.

Vysoce kvalitní sněhový řetěz pro montáž bez poježdění, s technologií pewag servo, pro SUV (sportovní užitková vozidla). Tento řetěz byl vyvinut speciálně pro vozidla SUV.

Použití

- Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích
- Doporučen pro SUV (sportovní užitková vozidla)

Informace k produktu

- Vysoce kvalitní řetěz s inovativní technologií
- Ráčna napne řetěz automaticky (bez nutnosti dopnutí)
- Snadná demontáž díky samootevíracímu vnitřnímu uzávěru

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Síť z článků o síle 3,55 mm
- Patentovaná technologie pewag servo reguluje automaticky napnutí řetězu

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
RSV 67	2.882,00	3.487,00	37048
RSV 68	2.882,00	3.487,00	37072
RSV 69	2.882,00	3.487,00	37102
RSV 73	2.882,00	3.487,00	37111
RSV 74	2.882,00	3.487,00	37131
RSV 75	3.309,00	4.004,00	37139
RSV 76	3.309,00	4.004,00	37140
RSV 77	3.309,00	4.004,00	37145
RSV 79	3.309,00	4.004,00	37146
RSV 80	3.691,00	4.466,00	37151
RSV 80A	3.691,00	4.466,00	37153
RSV 81	3.691,00	4.466,00	37156
RSV 81A	3.691,00	4.466,00	37018
RSV 82	3.691,00	4.466,00	37157



Montážní video

pewag brenta-c 4x4



ATEST
8 SD
1 5 2 5
27 MD
1759



Silný. Osvědčený řetěz pro montáž bez poježdění a pro použití na nezpevněných komunikacích.

Nejprodávanějším sněhovým řetězem značky pewag je mnohokrát vyzkoušený výrobek pewag brenta-c: Pro použití 4x4 byl tento řetěz náležitě zesílen.

Použití

- Optimální pro nezpevněné komunikace

Informace k produktu

- Velmi jednoduchá montáž, protože vnitřní uzávěr se ovládá snadno a rychle
- Manuální napnutí řetězu – dopnutí řetězu se provádí ručně

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Čtyřhranné řetězové články o síle 4,5 mm
- Vnitřní uzávěr je odolný díky zavíracímu mechanismu s háčkem

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
XMR 69 V	3.309,00	4.004,00	07971
XMR 73 V	3.309,00	4.004,00	19051
XMR 74 V	3.309,00	4.004,00	62039
XMR 75 V	4.098,00	4.959,00	12359
XMR 76 V	4.098,00	4.959,00	62040
XMR 77 V	4.098,00	4.959,00	12360
XMR 79 V	4.098,00	4.959,00	12361
XMR 80 V	4.480,00	5.421,00	12362
XMR 80A V	4.480,00	5.421,00	03851
XMR 81 V	4.480,00	5.421,00	12363
XMR 82 V	4.480,00	5.421,00	12364
24765 / XMR-V pro NCV3 ¹⁾	4.480,00	5.421,00	24765

¹⁾ Speciální řetěz pro Mercedes Sprinter NCV3 a VW Crafter s pneumatikami 225/75-16



Montážní video

pewag austro super zesílené



Sněhové řetězy pro vozy SUV, 4x4 a dodávky

Zesílené provedení s vlnitým profilem. Sněhový řetěz pro použití v extrémním terénu.

Když už to dál nejede: se zesílenými řetězy pewag austro super se dostanete bezpečně do cíle. Nyní nově s inovativním vlnitým profilem pro zvýšenou trakci.

Použití

- Optimální pro jízdu mimo cesty a v terénu

Informace k produktu

- Řetěz poskytuje velmi dobrý záběr
- Manuální napnutí řetězu – dopnutí řetězu se provádí ručně
- Řetěz z materiálu TitanGrip® pro dlouhou životnost

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Robustní řetěz, bez plastových dílů
- Inovativní vlnitý profil zvyšuje trakci a prodlužuje životnost řetězu
- Stabilní spojení sítě s bočními řetězy pomocí svařovaných kroužků

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
A 56 SV	5.987,00	7.244,00	22370
A 58 SV	5.987,00	7.244,00	01002
A 59 SV	5.987,00	7.244,00	01003
A 60 SV	6.122,00	7.408,00	01004
A 62 SV	6.235,00	7.544,00	01006
A 64 SV	6.708,00	8.117,00	01007
A 67 SV	6.708,00	8.117,00	01008
A 69 SV	7.068,00	8.552,00	01009
A 73 SV	8.641,00	10.456,00	01011
A 74 SV	8.641,00	10.456,00	18972
A 75 SV	8.822,00	10.675,00	02058
A 76 SV	8.822,00	10.675,00	02059
A 77 SV	8.822,00	10.675,00	02061
A 78 SV	8.822,00	10.675,00	62044
A 79 SV	9.900,00	11.979,00	02063
A 80 SV	12.084,00	14.622,00	02065
A 81 SV	12.084,00	14.622,00	02067
A 82 SV	13.726,00	16.608,00	02069
A 83 SV	13.726,00	16.608,00	27808
A 84 SV	13.726,00	16.608,00	02071
A 104 7 SV	13.726,00	16.608,00	27412



Montážní video

pewag offroad extreme



ATEST
8 SD
1 5 2 5
27 MD
1759



Silný a bezmezně odolný. Mnohostranný sněhový řetěz pro použití v terénu a při maximálním namáhání.

Když se vydáte na cestu tak větve ani kameny či bláto pro vás nebudou žádnou překážkou, s řetězy pewag offroad extreme bezpečně dojedete do nejhlubšího lesa a na nejvyšší horský vrchol.

Použití

- Optimální pro maximální namáhání při jízdě mimo cesty a v terénu.

Informace k produktu

- Díky husté síti řetězu je zaručen vysoce klidný chod
- Manuální napnutí řetězu – dopnutí řetězu se provádí ručně
- Řetěz z materiálu TitanGrip® pro dlouhou životnost

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Robustní sněhový řetěz z materiálu o síle 4,5 mm a bez plastových dílů
- Řetěz z materiálu TitanGrip® pro dlouhou životnost
- Spojení sítě s bočními řetězy pomocí svařovaných kroužků

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
FM 75	14.402,00	17.426,00	42763
FM 76	14.402,00	17.426,00	42731
FM 77	14.402,00	17.426,00	42732
FM 79	14.402,00	17.426,00	41337
FM 80	14.402,00	17.426,00	42733
FM 82	14.402,00	17.426,00	36396



Montážní video

Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla



		pewag snox suv SXV ..		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag austro super zesílené A .. SV		pewag offroad extreme FM ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
155/80-	10"	-	-	-	-	-	-	A 56 SV	5.987,00	-	-
165/70-		-	-	-	-	-	-	A 56 SV	5.987,00	-	-
125/80-	12"	-	-	-	-	-	-	A 56 SV	5.987,00	-	-
135/80-		-	-	-	-	-	-	A 56 SV	5.987,00	-	-
145/70-		-	-	-	-	-	-	A 56 SV	5.987,00	-	-
145/80-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	5.987,00	-	-
155/70-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	5.987,00	-	-
155/80-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	5.987,00	-	-
165/60-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	5.987,00	-	-
165/70-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	5.987,00	-	-
175/70-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	6.122,00	-	-
135/70-	13"	-	-	-	-	-	-	A 56 SV	5.987,00	-	-
135/80-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	5.987,00	-	-
145/65-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	5.987,00	-	-
145/70-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	5.987,00	-	-
145/80-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	5.987,00	-	-
155/60-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	5.987,00	-	-
155/65-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	5.987,00	-	-
155/70-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	5.987,00	-	-
155/80-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	6.122,00	-	-
165/55-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	5.987,00	-	-
165/60-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	5.987,00	-	-
165/65-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	5.987,00	-	-
165/70-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	6.122,00	-	-
165/80-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.235,00	-	-
175/50-		-	-	-	-	-	-	A 58 SV	5.987,00	-	-
175/60-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	5.987,00	-	-
175/65-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	6.122,00	-	-
175/70-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.235,00	-	-
175/80-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	6.708,00	-	-
185/60-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	6.122,00	-	-
185/65-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.235,00	-	-
185/70-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	6.708,00	-	-
185/75-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	6.708,00	-	-
185/80-		-	-	RSV 67	2.882,00	-	-	A 67 SV	6.708,00	-	-
195/50-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	5.987,00	-	-
195/55-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	6.122,00	-	-
195/65-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	6.708,00	-	-
195/70-		-	-	RSV 67	2.882,00	-	-	A 67 SV	6.708,00	-	-
195/75-		-	-	RSV 68	2.882,00	-	-	A 67 SV	6.708,00	-	-
205/60-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	6.708,00	-	-
205/65-		-	-	RSV 67	2.882,00	-	-	-	-	-	-
205/70-		-	-	RSV 68	2.882,00	-	-	A 69 SV	7.068,00	-	-
225/60-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	6.708,00	-	-
135/80-	14"	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	5.987,00	-	-
145/80-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	6.122,00	-	-
155/65-		-	-	-	-	-	-	A 59 SV	5.987,00	-	-

* A .. SV: Síly materiálu 4,5 mm jsou vyráběny v České republice. Síly materiálu 5,6 / 7 / 8,2 mm jsou vyráběny v Rakousku.

Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla

		pewag snox suv SXV ..		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag austro super zesílené A .. SV		pewag offroad extreme FM ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
155/70-	14"	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	6.122,00	-	-
155/80-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.235,00	-	-
165/60-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	6.122,00	-	-
165/65-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	6.122,00	-	-
165/70-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.235,00	-	-
165/75-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	6.708,00	-	-
165/80-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	6.708,00	-	-
175/60-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.235,00	-	-
175/65-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.235,00	-	-
175/70-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	6.708,00	-	-
175/75-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	6.708,00	-	-
175/80-		-	-	RSV 68	2.882,00	-	-	A 67 SV	6.708,00	-	-
185/55-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	6.122,00	-	-
185/60-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.235,00	-	-
185/65-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	6.708,00	-	-
185/70-		-	-	RSV 67	2.882,00	-	-	A 67 SV	6.708,00	-	-
185/75-		-	-	RSV 68	2.882,00	XMR 69 V	3.309,00	A 69 SV	7.068,00	-	-
185/80-		-	-	RSV 69	2.882,00	XMR 69 V	3.309,00	A 69 SV	7.068,00	-	-
195/55-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	6.708,00	-	-
195/60-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	6.708,00	-	-
195/65-		-	-	RSV 67	2.882,00	-	-	A 67 SV	6.708,00	-	-
195/70-		-	-	RSV 68	2.882,00	-	-	A 69 SV	7.068,00	-	-
195/75-		-	-	RSV 69	2.882,00	XMR 69 V	3.309,00	A 69 SV	7.068,00	-	-
195/80-		-	-	RSV 74	2.882,00	XMR 73 V	3.309,00	A 73 SV	8.641,00	-	-
205/55-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	6.708,00	-	-
205/60-		-	-	RSV 67	2.882,00	-	-	A 67 SV	6.708,00	-	-
205/65-		-	-	RSV 68	2.882,00	-	-	A 69 SV	7.068,00	-	-
205/70-		-	-	RSV 73	2.882,00	XMR 69 V	3.309,00	A 73 SV	8.641,00	-	-
205/75-		-	-	RSV 74	2.882,00	XMR 73 V	3.309,00	A 73 SV	8.641,00	-	-
205/80-		-	-	RSV 75	3.309,00	XMR 75 V	4.098,00	A 75 SV	8.822,00	-	-
215/60-		-	-	RSV 69	2.882,00	-	-	A 69 SV	7.068,00	-	-
215/65-		-	-	RSV 73	2.882,00	-	-	A 73 SV	8.641,00	-	-
215/70-		-	-	RSV 74	2.882,00	-	-	A 75 SV	8.822,00	-	-
215/75-		-	-	RSV 75	3.309,00	XMR 75 V	4.098,00	A 75 SV	8.822,00	-	-
215/80-		SXV 570	3.894,00	RSV 76	3.309,00	XMR 75 V	4.098,00	A 75 SV	8.822,00	-	-
225/55-		-	-	RSV 69	2.882,00	-	-	A 69 SV	7.068,00	-	-
225/60-		-	-	RSV 73	2.882,00	-	-	A 73 SV	8.641,00	-	-
225/70-		-	-	RSV 75	3.309,00	XMR 77 V	4.098,00	A 75 SV	8.822,00	-	-
225/75-		-	-	RSV 76	3.309,00	XMR 75 V	4.098,00	A 75 SV	8.822,00	-	-
225/80-		-	-	RSV 77	3.309,00	XMR 77 V	4.098,00	A 77 SV	8.822,00	-	-
235/60-		-	-	RSV 74	2.882,00	-	-	A 73 SV	8.641,00	-	-
235/70-		SXV 570	3.894,00	-	-	XMR 77 V	4.098,00	A 77 SV	8.822,00	-	-
245/60-		-	-	RSV 75	3.309,00	-	-	A 75 SV	8.822,00	-	-
250/60-		-	-	-	-	-	-	A 73 SV	8.641,00	-	-
255/60-		SXV 570	3.894,00	RSV 76	3.309,00	-	-	A 77 SV	8.822,00	-	-
265/60-		-	-	RSV 77	3.309,00	XMR 77 V	4.098,00	A 77 SV	8.822,00	-	-
7.00-		-	-	-	-	XMR 69 V	3.309,00	A 69 SV	7.068,00	-	-
7.50-		-	-	-	-	-	-	A 73 SV	8.641,00	-	-
10-	15"	-	-	-	-	XMR 81 V	4.480,00	A 81 SV	12.084,00	-	-
125/80-		-	-	-	-	-	-	A 60 SV	6.122,00	-	-
135/80-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.235,00	-	-
145/80-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.235,00	-	-
155/70-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.235,00	-	-

* A .. SV: Síly materiálu 4,5 mm jsou vyráběny v České republice. Síly materiálu 5,6 / 7 / 8,2 mm jsou vyráběny v Rakousku.

Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla

		pewag snox suv SXV ..		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag austro super zesílené A .. SV		pewag offroad extreme FM ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
155/80-	15"	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	6.708,00	-	-
165/65-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.235,00	-	-
165/70-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	6.708,00	-	-
165/80-		-	-	RSV 67	2.882,00	-	-	A 67 SV	6.708,00	-	-
175/65-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	6.708,00	-	-
175/70-		-	-	RSV 67	2.882,00	-	-	A 67 SV	6.708,00	-	-
175/80-		-	-	RSV 69	2.882,00	XMR 69 V	3.309,00	A 69 SV	7.068,00	-	-
185/50-		-	-	-	-	-	-	A 62 SV	6.235,00	-	-
185/55-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	6.708,00	-	-
185/60-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	6.708,00	-	-
185/65-		-	-	RSV 67	2.882,00	-	-	A 67 SV	6.708,00	-	-
185/70-		-	-	RSV 68	2.882,00	XMR 69 V	3.309,00	A 69 SV	7.068,00	-	-
185/80-		-	-	RSV 73	2.882,00	XMR 73 V	3.309,00	A 73 SV	8.641,00	-	-
195/50-		-	-	-	-	-	-	A 64 SV	6.708,00	-	-
195/55-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	6.708,00	-	-
195/60-		-	-	RSV 67	2.882,00	-	-	A 67 SV	6.708,00	-	-
195/65-		-	-	RSV 69	2.882,00	XMR 69 V	3.309,00	A 69 SV	7.068,00	-	-
195/70-		-	-	RSV 73	2.882,00	XMR 69 V	3.309,00	A 73 SV	8.641,00	-	-
195/75-		-	-	RSV 74	2.882,00	XMR 73 V	3.309,00	A 73 SV	8.641,00	-	-
195/80-		-	-	RSV 75	3.309,00	XMR 74 V	3.309,00	A 75 SV	8.822,00	-	-
205/50-		-	-	-	-	-	-	A 67 SV	6.708,00	-	-
205/55-		-	-	RSV 68	2.882,00	-	-	A 67 SV	6.708,00	-	-
205/60-		-	-	RSV 69	2.882,00	XMR 69 V	3.309,00	-	-	-	-
205/65-		-	-	RSV 73	2.882,00	XMR 73 V	3.309,00	A 73 SV	8.641,00	-	-
205/70-		-	-	RSV 74	2.882,00	XMR 74 V	3.309,00	A 74 SV	8.641,00	-	-
205/75-		-	-	RSV 75	3.309,00	XMR 75 V	4.098,00	A 75 SV	8.822,00	FM 75	14.402,00
205/80-		-	-	RSV 76	3.309,00	XMR 75 V	4.098,00	A 75 SV	8.822,00	-	-
215/50-		-	-	RSV 68	2.882,00	-	-	A 67 SV	6.708,00	-	-
215/60-		-	-	RSV 73	2.882,00	XMR 73 V	3.309,00	A 73 SV	8.641,00	-	-
215/65-		-	-	RSV 74	2.882,00	XMR 73 V	3.309,00	A 75 SV	8.822,00	-	-
215/70-		-	-	RSV 75	3.309,00	XMR 75 V	4.098,00	A 75 SV	8.822,00	FM 75	14.402,00
215/75-		SXV 570	3.894,00	RSV 76	3.309,00	XMR 77 V	4.098,00	A 77 SV	8.822,00	FM 76	14.402,00
215/80-		SXV 570	3.894,00	RSV 77	3.309,00	XMR 77 V	4.098,00	A 79 SV	9.900,00	FM 77	14.402,00
225/45-		-	-	RSV 67	2.882,00	-	-	-	-	-	-
225/50-		-	-	RSV 69	2.882,00	-	-	A 69 SV	7.068,00	-	-
225/55-		-	-	RSV 73	2.882,00	-	-	-	-	-	-
225/60-		-	-	RSV 74	2.882,00	-	-	A 75 SV	8.822,00	-	-
225/65-		-	-	RSV 75	3.309,00	-	-	A 75 SV	8.822,00	-	-
225/70-		SXV 570	3.894,00	RSV 76	3.309,00	XMR 75 V	4.098,00	A 76 SV	8.822,00	FM 76	14.402,00
225/75-		SXV 580	3.894,00	RSV 77	3.309,00	XMR 79 V	4.098,00	A 77 SV	8.822,00	FM 77	14.402,00
225/80-		SXV 580	3.894,00	RSV 79	3.309,00	XMR 79 V	4.098,00	A 79 SV	9.900,00	-	-
235/55-		-	-	RSV 74	2.882,00	-	-	A 75 SV	8.822,00	-	-
235/60-		-	-	RSV 75	3.309,00	-	-	A 75 SV	8.822,00	-	-
235/70-		SXV 580	3.894,00	RSV 79	3.309,00	XMR 79 V	4.098,00	A 79 SV	9.900,00	FM 77	14.402,00
235/75-		SXV 580	3.894,00	RSV 79	3.309,00	XMR 79 V	4.098,00	A 79 SV	9.900,00	FM 79	14.402,00
245/60-		SXV 570	3.894,00	RSV 76	3.309,00	XMR 77 V	4.098,00	A 77 SV	8.822,00	-	-
245/70-		-	-	RSV 79	3.309,00	XMR 79 V	4.098,00	-	-	-	-
255/60-		SXV 580	3.894,00	RSV 77	3.309,00	XMR 77 V	4.098,00	A 77 SV	8.822,00	FM 77	14.402,00
255/70-		SXV 580	3.894,00	RSV 80	3.691,00	XMR 80 V	4.480,00	A 80 SV	12.084,00	FM 80	14.402,00
255/75-		SXV 600	4.277,00	RSV 81	3.691,00	XMR 81 V	4.480,00	A 81 SV	12.084,00	FM 80	14.402,00
255/80-		-	-	RSV 81A	3.691,00	XMR 81 V	4.480,00	A 81 SV	12.084,00	-	-
265/50-		-	-	RSV 76	3.309,00	-	-	-	-	-	-
265/70-		SXV 590	4.277,00	RSV 80A	3.691,00	XMR 81 V	4.480,00	A 81 SV	12.084,00	FM 80	14.402,00

¹⁾ A .. SV: Síly materiálu 4,5 mm jsou vyráběny v České republice. Síly materiálu 5,6 / 7 / 8,2 mm jsou vyráběny v Rakousku.

Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla

		pewag snox suv SXV ..		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag austro super zesílené A .. SV		pewag offroad extreme FM ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
265/75-	15"	SXV 600	4.277,00	RSV 81A	3.691,00	XMR 81 V	4.480,00	A 81 SV	12.084,00	FM 82	14.402,00
275/50-		-	-	RSV 77	3.309,00	-	-	-	-	-	-
275/60-		SXV 590	4.277,00	RSV 80	3.691,00	XMR 80 V	4.480,00	A 81 SV	12.084,00	-	-
275/65-		-	-	-	-	XMR 81 V	4.480,00	A 81 SV	12.084,00	-	-
275/70-		-	-	RSV 81A	3.691,00	XMR 81 V	4.480,00	A 81 SV	12.084,00	-	-
30X10.50-		-	-	RSV 81	3.691,00	XMR 81 V	4.480,00	A 81 SV	12.084,00	-	-
30X9.50-		SXV 590	4.277,00	RSV 80	3.691,00	XMR 80 V	4.480,00	A 80 SV	12.084,00	-	-
31X10.50-		SXV 600	4.277,00	RSV 81	3.691,00	XMR 81 V	4.480,00	A 81 SV	12.084,00	-	-
31X11.50-		-	-	-	-	XMR 82 V	4.480,00	A 82 SV	13.726,00	-	-
6.50-		-	-	-	-	XMR 75 V	4.098,00	A 75 SV	8.822,00	-	-
6.70-		-	-	-	-	-	-	A 75 SV	8.822,00	-	-
7.00-		-	-	RSV 77	3.309,00	XMR 77 V	4.098,00	A 77 SV	8.822,00	-	-
7.50-		-	-	RSV 80	3.691,00	XMR 79 V	4.098,00	A 79 SV	9.900,00	-	-
8.40-		-	-	-	-	-	-	A 79 SV	9.900,00	-	-
175/75-	16"	-	-	RSV 73	2.882,00	XMR 73 V	3.309,00	A 73 SV	8.641,00	-	-
175/80-		-	-	RSV 74	2.882,00	XMR 73 V	3.309,00	A 73 SV	8.641,00	-	-
185/55-		-	-	RSV 67	2.882,00	-	-	-	-	-	-
185/60-		-	-	RSV 67	2.882,00	-	-	-	-	-	-
185/65-		-	-	RSV 69	2.882,00	-	-	A 73 SV	8.641,00	-	-
185/75-		-	-	RSV 74	2.882,00	XMR 74 V	3.309,00	A 74 SV	8.641,00	-	-
185/80-		-	-	RSV 75	3.309,00	XMR 75 V	4.098,00	A 75 SV	8.822,00	-	-
195/50-		-	-	RSV 67	2.882,00	-	-	A 67 SV	6.708,00	-	-
195/55-		-	-	RSV 68	2.882,00	-	-	-	-	-	-
195/60-		-	-	RSV 69	2.882,00	XMR 69 V	3.309,00	A 69 SV	7.068,00	-	-
195/65-		-	-	RSV 73	2.882,00	XMR 73 V	3.309,00	A 73 SV	8.641,00	-	-
195/70-		-	-	RSV 75	3.309,00	XMR 75 V	4.098,00	A 75 SV	8.822,00	-	-
195/75-		-	-	RSV 75	3.309,00	XMR 74 V	3.309,00	A 75 SV	8.822,00	-	-
195/80-		-	-	RSV 76	3.309,00	XMR 75 V	4.098,00	A 75 SV	8.822,00	-	-
195/85-		SXV 570	3.894,00	RSV 77	3.309,00	XMR 77 V	4.098,00	-	-	FM 76	14.402,00
205/50-		-	-	RSV 68	2.882,00	-	-	-	-	-	-
205/55-		-	-	RSV 73	2.882,00	-	-	-	-	-	-
205/60-		-	-	RSV 74	2.882,00	-	-	A 73 SV	8.641,00	-	-
205/65-		-	-	RSV 75	3.309,00	XMR 74 V	3.309,00	A 75 SV	8.822,00	FM 75	14.402,00
205/70-		-	-	RSV 75	3.309,00	XMR 75 V	4.098,00	A 75 SV	8.822,00	FM 75	14.402,00
205/75-		SXV 570	3.894,00	RSV 76	3.309,00	XMR 77 V	4.098,00	A 77 SV	8.822,00	FM 76	14.402,00
205/80-		SXV 570	3.894,00	RSV 77	3.309,00	XMR 77 V	4.098,00	A 78 SV	8.822,00	FM 77	14.402,00
215/45-		-	-	RSV 67	2.882,00	-	-	-	-	-	-
215/50-		-	-	RSV 73	2.882,00	-	-	-	-	-	-
215/55-		-	-	RSV 74	2.882,00	-	-	-	-	-	-
215/60-		-	-	RSV 75	3.309,00	XMR 74 V	3.309,00	A 75 SV	8.822,00	-	-
215/65-		-	-	RSV 76	3.309,00	XMR 75 V	4.098,00	A 76 SV	8.822,00	FM 76	14.402,00
215/70-		SXV 570	3.894,00	RSV 77	3.309,00	XMR 77 V	4.098,00	A 77 SV	8.822,00	FM 76	14.402,00
215/75-		SXV 580	3.894,00	RSV 77	3.309,00	XMR 77 V	4.098,00	A 79 SV	9.900,00	FM 77	14.402,00
215/80-		SXV 580	3.894,00	RSV 79	3.309,00	XMR 79 V	4.098,00	A 79 SV	9.900,00	FM 79	14.402,00
215/85-		-	-	RSV 80	3.691,00	XMR 81 V	4.480,00	A 81 SV	12.084,00	FM 80	14.402,00
220/60-		-	-	RSV 75	3.309,00	-	-	-	-	-	-
225/45-		-	-	RSV 69	2.882,00	-	-	-	-	-	-
225/50-		-	-	RSV 74	2.882,00	-	-	-	-	-	-
225/55-		-	-	RSV 75	3.309,00	-	-	-	-	-	-
225/60-		-	-	RSV 76	3.309,00	-	-	A 75 SV	8.822,00	FM 75	14.402,00
225/65-		SXV 570	3.894,00	RSV 76	3.309,00	XMR 76 V	4.098,00	A 76 SV	8.822,00	FM 76	14.402,00
225/70-		SXV 580	3.894,00	RSV 79	3.309,00	XMR 77 V	4.098,00	A 79 SV	9.900,00	FM 77	14.402,00
225/75-		SXV 580	3.894,00	RSV 80	3.691,00	XMR 79 V	4.098,00	A 79 SV	9.900,00	FM 80	14.402,00

*A .. SV: Síly materiálu 4,5 mm jsou vyráběny v České republice. Síly materiálu 5,6 / 7 / 8,2 mm jsou vyráběny v Rakousku.

Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla

		pewag snox suv SXV ..		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag austro super zesílené A .. SV		pewag offroad extreme FM ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
225/75- ¹⁾	16"	-	-	-	-	24765	4.480,00	-	-	-	-
235/50-		-	-	RSV 75	3.309,00	-	-	-	-	-	-
235/60-		-	-	RSV 77	3.309,00	XMR 77 V	4.098,00	A 77 SV	8.822,00	FM 76	14.402,00
235/65-		SXV 580	3.894,00	RSV 79	3.309,00	XMR 79 V	4.098,00	A 79 SV	9.900,00	FM 77	14.402,00
235/70-		SXV 580	3.894,00	RSV 79	3.309,00	XMR 79 V	4.098,00	A 80 SV	12.084,00	FM 79	14.402,00
235/75-		-	-	RSV 80	3.691,00	XMR 80 V	4.480,00	A 80 SV	12.084,00	FM 80	14.402,00
235/80-		SXV 600	4.277,00	RSV 81	3.691,00	XMR 81 V	4.480,00	-	-	FM 80	14.402,00
235/85-		SXV 600	4.277,00	RSV 81A	3.691,00	XMR 81 V	4.480,00	A 82 SV	13.726,00	FM 82	14.402,00
245/45-		-	-	RSV 74	2.882,00	-	-	-	-	-	-
245/50-		-	-	RSV 76	3.309,00	-	-	A 75 SV	8.822,00	-	-
245/55-		SXV 570	3.894,00	RSV 77	3.309,00	-	-	-	-	-	-
245/60-		-	-	RSV 79	3.309,00	XMR 79 V	4.098,00	A 79 SV	9.900,00	FM 77	14.402,00
245/70-		SXV 590	4.277,00	RSV 80	3.691,00	XMR 80 V	4.480,00	A 80 SV	12.084,00	FM 80	14.402,00
245/75-		SXV 590	4.277,00	RSV 81	3.691,00	XMR 81 V	4.480,00	A 81 SV	12.084,00	FM 80	14.402,00
245/80-		-	-	RSV 81A	3.691,00	XMR 82 V	4.480,00	A 82 SV	13.726,00	FM 82	14.402,00
255/50-		SXV 570	3.894,00	RSV 77	3.309,00	-	-	-	-	-	-
255/55-		-	-	RSV 79	3.309,00	-	-	-	-	FM 77	14.402,00
255/60-		-	-	RSV 79	3.309,00	XMR 79 V	4.098,00	-	-	FM 79	14.402,00
255/65-		SXV 590	4.277,00	RSV 80	3.691,00	XMR 80 V	4.480,00	-	-	FM 80	14.402,00
255/70-		SXV 600	4.277,00	RSV 81	3.691,00	XMR 81 V	4.480,00	A 81 SV	12.084,00	FM 80	14.402,00
265/65-		SXV 600	4.277,00	RSV 81	3.691,00	XMR 80 V	4.480,00	-	-	FM 80	14.402,00
265/70-		SXV 600	4.277,00	RSV 81A	3.691,00	XMR 81 V	4.480,00	A 82 SV	13.726,00	FM 82	14.402,00
265/75-		SXV 600	4.277,00	RSV 82	3.691,00	XMR 82 V	4.480,00	A 82 SV	13.726,00	FM 82	14.402,00
275/70-		SXV 600	4.277,00	RSV 82	3.691,00	XMR 82 V	4.480,00	A 82 SV	13.726,00	FM 82	14.402,00
285/65-		-	-	-	-	XMR 81 V	4.480,00	A 82 SV	13.726,00	-	-
285/75-		-	-	-	-	-	-	A 84 SV	13.726,00	-	-
6.00-		-	-	RSV 75	3.309,00	XMR 75 V	4.098,00	A 75 SV	8.822,00	-	-
6.50-		-	-	RSV 76	3.309,00	XMR 77 V	4.098,00	A 77 SV	8.822,00	-	-
7.00-		-	-	RSV 80	3.691,00	XMR 80 V	4.480,00	A 80 SV	12.084,00	-	-
7.50-		-	-	RSV 80A	3.691,00	XMR 80A V	4.480,00	A 81 SV	12.084,00	FM 80	14.402,00
205/40-	17"	-	-	RSV 67	2.882,00	-	-	-	-	-	-
205/45-		-	-	RSV 68	2.882,00	-	-	-	-	-	-
205/50-		-	-	RSV 73	2.882,00	-	-	-	-	-	-
205/55-		-	-	RSV 74	2.882,00	-	-	-	-	-	-
205/65-		-	-	RSV 76	3.309,00	-	-	-	-	-	-
205/75-		SXV 580	3.894,00	-	-	-	-	-	-	-	-
215/40-		-	-	RSV 68	2.882,00	-	-	-	-	-	-
215/45-		-	-	RSV 69	2.882,00	-	-	-	-	-	-
215/50-		-	-	RSV 74	2.882,00	-	-	-	-	-	-
215/55-		-	-	RSV 75	3.309,00	-	-	-	-	-	-
215/60-		-	-	RSV 76	3.309,00	XMR 76 V	4.098,00	-	-	FM 76	14.402,00
215/65-		SXV 570	3.894,00	RSV 76	3.309,00	XMR 77 V	4.098,00	-	-	-	-
225/40-		-	-	RSV 69	2.882,00	-	-	-	-	-	-
225/45-		-	-	RSV 74	2.882,00	-	-	-	-	-	-
225/50-		-	-	RSV 75	3.309,00	-	-	-	-	-	-
225/55-		-	-	RSV 76	3.309,00	XMR 75 V	4.098,00	-	-	-	-
225/60-		SXV 570	3.894,00	RSV 77	3.309,00	-	-	-	-	FM 76	14.402,00
225/65-		SXV 580	3.894,00	RSV 79	3.309,00	XMR 79 V	4.098,00	-	-	FM 79	14.402,00
225/70-		SXV 580	3.894,00	RSV 79	3.309,00	XMR 80 V	4.480,00	A 80 SV	12.084,00	FM 79	14.402,00
235/40-		-	-	RSV 74	2.882,00	-	-	-	-	-	-
235/45-		-	-	RSV 74	2.882,00	-	-	-	-	-	-
235/50-		-	-	RSV 76	3.309,00	-	-	-	-	-	-
235/55-		SXV 580	3.894,00	RSV 77	3.309,00	-	-	-	-	FM 77	14.402,00

¹⁾ A .. SV: Síly materiálu 4,5 mm jsou vyráběny v České republice. Síly materiálu 5,6 / 7 / 8,2 mm jsou vyráběny v Rakousku.

¹⁾ Speciální řetěz pro Mercedes Sprinter NCV3 a VW Crafter s pneumatikami 225/75-16

Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla

		pewag snox suv SXV ..		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag austro super zesílené A .. SV		pewag offroad extreme FM ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
235/60-	17"	SXV 580	3.894,00	RSV 79	3.309,00	XMR 79 V	4.098,00	A 79 SV	9.900,00	FM 77	14.402,00
235/65-	-	-	-	RSV 80	3.691,00	-	-	A 80 SV	12.084,00	FM 79	14.402,00
235/70-	-	-	-	RSV 80A	3.691,00	XMR 80A V	4.480,00	-	-	-	-
245/40-	-	-	-	RSV 74	2.882,00	-	-	-	-	-	-
245/45-	-	-	-	RSV 76	3.309,00	-	-	-	-	-	-
245/50-	-	-	-	RSV 77	3.309,00	-	-	-	-	-	-
245/55-	-	SXV 580	3.894,00	RSV 79	3.309,00	-	-	-	-	-	-
245/65-	-	SXV 590	4.277,00	RSV 80A	3.691,00	XMR 80 V	4.480,00	A 81 SV	12.084,00	FM 80	14.402,00
245/70-	-	-	-	RSV 81A	3.691,00	-	-	A 82 SV	13.726,00	-	-
245/75-	-	-	-	RSV 81A	3.691,00	XMR 81 V	4.480,00	-	-	-	-
255/40-	-	-	-	RSV 75	3.309,00	-	-	-	-	-	-
255/45-	-	SXV 570	3.894,00	RSV 76	3.309,00	-	-	-	-	-	-
255/50-	-	SXV 580	3.894,00	RSV 79	3.309,00	XMR 79 V	4.098,00	-	-	FM 77	14.402,00
255/55-	-	-	-	RSV 79	3.309,00	-	-	-	-	-	-
255/60-	-	SXV 590	4.277,00	RSV 80A	3.691,00	XMR 80A V	4.480,00	-	-	FM 80	14.402,00
255/65-	-	-	-	RSV 81A	3.691,00	XMR 80A V	4.480,00	A 81 SV	12.084,00	FM 80	14.402,00
255/70-	-	-	-	RSV 81A	3.691,00	-	-	-	-	-	-
265/40-	-	SXV 570	3.894,00	RSV 76	3.309,00	-	-	-	-	-	-
265/65-	-	SXV 600	4.277,00	RSV 81A	3.691,00	XMR 81 V	4.480,00	A 82 SV	13.726,00	FM 82	14.402,00
265/70-	-	-	-	RSV 82	3.691,00	XMR 82 V	4.480,00	-	-	FM 82	14.402,00
275/55-	-	SXV 600	4.277,00	RSV 81	3.691,00	XMR 80A V	4.480,00	-	-	FM 80	14.402,00
275/60-	-	SXV 600	4.277,00	RSV 81A	3.691,00	XMR 81 V	4.480,00	-	-	FM 82	14.402,00
275/65-	-	-	-	RSV 82	3.691,00	-	-	-	-	FM 82	14.402,00
205/65-	17.5"	-	-	RSV 76	3.309,00	XMR 76 V	4.098,00	A 76 SV	8.822,00	FM 76	14.402,00
205/70-	-	-	-	RSV 77	3.309,00	XMR 79 V	4.098,00	A 79 SV	9.900,00	FM 77	14.402,00
205/75-	-	SXV 580	3.894,00	RSV 79	3.309,00	XMR 79 V	4.098,00	A 79 SV	9.900,00	FM 79	14.402,00
215/75-	-	-	-	RSV 80	3.691,00	XMR 81 V	4.480,00	-	-	FM 79	14.402,00
225/55-	-	-	-	RSV 76	3.309,00	XMR 77 V	4.098,00	A 77 SV	8.822,00	FM 76	14.402,00
225/75-	-	-	-	RSV 80A	3.691,00	XMR 81 V	4.480,00	A 82 SV	13.726,00	FM 80	14.402,00
235/75-	-	-	-	RSV 81A	3.691,00	XMR 82 V	4.480,00	A 82 SV	13.726,00	FM 82	14.402,00
245/70-	-	-	-	-	-	XMR 82 V	4.480,00	A 104 7 SV	13.726,00	-	-
275/70-	-	-	-	-	-	-	-	A 82 SV	13.726,00	-	-
7-	-	-	-	-	-	-	-	A 79 SV	9.900,00	-	-
8.00-	-	-	-	RSV 80	3.691,00	-	-	-	-	-	-
8.5-	-	-	-	RSV 81	3.691,00	XMR 81 V	4.480,00	A 81 SV	12.084,00	-	-
8-	-	-	-	-	-	XMR 80 V	4.480,00	A 80 SV	12.084,00	-	-
205/40-	18"	-	-	RSV 68	2.882,00	-	-	-	-	-	-
215/45-	-	-	-	RSV 74	2.882,00	-	-	-	-	-	-
215/55-	-	-	-	RSV 76	3.309,00	-	-	-	-	-	-
225/40-	-	-	-	RSV 74	2.882,00	-	-	-	-	-	-
225/45-	-	-	-	RSV 75	3.309,00	-	-	-	-	-	-
225/50-	-	-	-	RSV 77	3.309,00	-	-	-	-	-	-
225/55-	-	SXV 570	3.894,00	RSV 77	3.309,00	-	-	-	-	-	-
225/60-	-	-	-	RSV 79	3.309,00	-	-	-	-	FM 77	14.402,00
225/65-	-	-	-	RSV 80	3.691,00	-	-	-	-	FM 79	14.402,00
235/40-	-	-	-	RSV 75	3.309,00	-	-	-	-	-	-
235/45-	-	-	-	RSV 76	3.309,00	-	-	-	-	-	-
235/50-	-	SXV 580	3.894,00	RSV 77	3.309,00	-	-	-	-	FM 77	14.402,00
235/55-	-	SXV 580	3.894,00	RSV 79	3.309,00	-	-	-	-	FM 79	14.402,00
235/60-	-	SXV 580	3.894,00	RSV 80	3.691,00	XMR 80 V	4.480,00	A 80 SV	12.084,00	FM 79	14.402,00
235/65-	-	SXV 590	4.277,00	RSV 80A	3.691,00	XMR 80 V	4.480,00	A 80 SV	12.084,00	FM 80	14.402,00
245/40-	-	-	-	RSV 76	3.309,00	-	-	-	-	-	-

* A .. SV: Síly materiálu 4,5 mm jsou vyráběny v České republice. Síly materiálu 5,6 / 7 / 8,2 mm jsou vyráběny v Rakousku.

Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla

		pewag snox suv SXV ..		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag austro super zesílené A .. SV		pewag offroad extreme FM ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
245/45-	18"	-	-	RSV 77	3.309,00	-	-	-	-	-	-
245/50-		SXV 580	3.894,00	RSV 79	3.309,00	-	-	-	-	-	-
245/60-		-	-	RSV 80	3.691,00	XMR 80 V	4.480,00	A 81 SV	12.084,00	-	-
255/35-		-	-	RSV 75	3.309,00	-	-	-	-	-	-
255/40-		-	-	RSV 76	3.309,00	-	-	-	-	-	-
255/45-		-	-	RSV 77	3.309,00	-	-	-	-	-	-
255/55-		SXV 590	4.277,00	RSV 80A	3.691,00	XMR 80A V	4.480,00	-	-	FM 80	14.402,00
255/60-		SXV 590	4.277,00	RSV 81A	3.691,00	XMR 81 V	4.480,00	A 81 SV	12.084,00	FM 80	14.402,00
255/70-		-	-	-	-	XMR 81 V	4.480,00	-	-	-	-
265/35-		SXV 570	3.894,00	RSV 76	3.309,00	-	-	-	-	-	-
265/45-		-	-	RSV 79	3.309,00	-	-	-	-	-	-
265/55-		SXV 600	4.277,00	-	-	-	-	-	-	-	-
265/60-		SXV 600	4.277,00	RSV 81A	3.691,00	XMR 81 V	4.480,00	A 82 SV	13.726,00	FM 82	14.402,00
265/65-		-	-	RSV 82	3.691,00	-	-	-	-	-	-
275/45-		-	-	RSV 80	3.691,00	-	-	-	-	-	-
275/60-		-	-	RSV 82	3.691,00	XMR 82 V	4.480,00	-	-	FM 82	14.402,00
285/50-		-	-	RSV 81A	3.691,00	-	-	-	-	-	-
285/55-		-	-	RSV 82	3.691,00	-	-	-	-	-	-
325/60-		-	-	-	-	-	-	A 83 SV	13.726,00	-	-
6.00-		-	-	-	-	-	-	A 79 SV	9.900,00	-	-
225/40-	19"	-	-	RSV 75	3.309,00	-	-	-	-	-	-
225/45-		-	-	RSV 76	3.309,00	-	-	-	-	-	-
225/55-		-	-	RSV 79	3.309,00	-	-	-	-	-	-
235/40-		-	-	RSV 77	3.309,00	-	-	-	-	-	-
235/45-		-	-	RSV 77	3.309,00	-	-	-	-	-	-
235/50-		-	-	RSV 79	3.309,00	-	-	-	-	-	-
235/55-		-	-	RSV 80A	3.691,00	XMR 80 V	4.480,00	-	-	-	-
245/40-		-	-	RSV 77	3.309,00	-	-	-	-	-	-
245/45-		-	-	RSV 79	3.309,00	-	-	-	-	-	-
255/40-		SXV 580	3.894,00	-	-	-	-	-	-	-	-
255/45-		-	-	RSV 80	3.691,00	-	-	-	-	-	-
255/50-		SXV 600	4.277,00	RSV 81	3.691,00	XMR 80A V	4.480,00	-	-	FM 80	14.402,00
255/55-		-	-	RSV 81A	3.691,00	XMR 81 V	4.480,00	-	-	-	-
265/50-		-	-	RSV 81A	3.691,00	-	-	-	-	-	-
265/55-		-	-	RSV 81A	3.691,00	-	-	A 82 SV	13.726,00	-	-
275/45-		SXV 600	4.277,00	RSV 81	3.691,00	-	-	-	-	-	-
285/45-		SXV 600	4.277,00	RSV 81A	3.691,00	-	-	-	-	-	-
225/40-	20"	-	-	RSV 77	3.309,00	-	-	-	-	-	-
235/55-		-	-	RSV 81	3.691,00	-	-	-	-	-	-
245/40-		-	-	RSV 79	3.309,00	-	-	-	-	-	-
255/40-		-	-	RSV 80	3.691,00	-	-	-	-	-	-
255/45-		-	-	RSV 80A	3.691,00	-	-	-	-	-	-
255/50-		-	-	RSV 81A	3.691,00	-	-	-	-	-	-
265/45-		-	-	RSV 81A	3.691,00	-	-	-	-	-	-
265/50-		-	-	RSV 81A	3.691,00	XMR 81 V	4.480,00	-	-	-	-
275/40-		SXV 600	4.277,00	RSV 81	3.691,00	-	-	-	-	-	-
275/45-		-	-	RSV 81A	3.691,00	-	-	-	-	-	-
295/40-		-	-	RSV 82	3.691,00	-	-	-	-	-	-
315/35-		-	-	RSV 82	3.691,00	-	-	-	-	-	-
265/40-	21"	-	-	RSV 81A	3.691,00	-	-	-	-	-	-
265/45-		-	-	RSV 82	3.691,00	-	-	-	-	-	-
295/35-		-	-	RSV 81A	3.691,00	-	-	-	-	-	-

¹⁾ A .. SV: Síly materiálu 4,5 mm jsou vyráběny v České republice. Síly materiálu 5,6 / 7 / 8,2 mm jsou vyráběny v Rakousku.

Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla

Přehled výrobků

Obsah

pewag sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla + přehled	44
pewag omnimat ring	45
pewag cervino	46
pewag austro super zesílené	46
pewag unimove TT	47
pewag uniradial	48
pewag uniradial SED	48
Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy a užitková vozidla	49-59





Spolehlivé. Inovativní. pewag.

Bezpečná přeprava osob a nákladu.

Pro užitková vozidla může znamenat nebezpečí přejet zasněženou vozovku. Na první místo řadíme spolehlivost, stabilitu a snadnou manipulaci v těžkých podmínkách.

pewag vstupuje na trh s inovovanou generací řetězů díky použití nové technologie ThickThin®, která zajišťuje nižší hmotnost řetězů, dlouhou životnost a je vhodná pro každou oblast použití.

Přehled sněhových řetězů pro autobusy & užitková vozidla



	pewag omnimat ring OM .. R	pewag cervino CL ..	pewag austro super zesílené A .. SV	pewag unimove TT UM ..	pewag uniradial GR .. S	pewag uniradial SED GR .. SED
Možnost obracení – dvojnásobná životnost		✓	✓	✓	✓	✓
Čtyřhranné články s vlnitým profilem	✓		✓	✓	✓	
Dodatečné oděrové elementy						✓
Speciální ocel TitanGrip® pro delší životnost			✓	✓	✓	✓
ThickThin®-technologie				✓		
pewag doporučuje pro:						
Autobusy a lehká užitková vozidla	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □
Přeprava dřeva / nebezpečné cesty	□ □ □ □ □	■ □ □ □ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ □
Odklizení sněhu / údržba cest	□ □ □ □ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ □
Staveniště/přeprava zeminy	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ □

Údaje v tabulce odpovídají testování a zkušenostem na současných vozidlech s ohledem na druh pohonu i varianty provedení. Je však třeba dbát doporučení výrobce vozidel o vhodnosti používání sněhových řetězů v manuálu, nebo uživatelské příručce vozidla.

pewag omnimat ring



ATEST
8 SD
1 5 2 5
27 MD
1759



Osvědčený řetěz s rychlou montáží s pevným kruhem. Řetěz určený speciálně pro autobusy a lehké nákladní vozy.

Popis výrobku

Pokud se jede na čas, je tento řetěz tou správnou volbou.
Rychlá montáž a stejně tak rychlé dopnutí!

U konstrukce tohoto řetězu odpadá náročné uzavírání řetězu na vnitřní straně: díky použití předem naformovaného pevného kruhu se zvyšuje komfort montáže.

Na kulatých člancích o síle 5 mm jsou navařeny podpůrné články, které zvyšují trakci a životnost. Řetězy omnimat ring jsou bezproblémově nasaditelné v podběžích s malým prostorem.

pewag cervino



ATEST
8 SD
1 5 2 5
27 MD
1759

Robustní a spolehlivý. Standardní řetězy pro užitková vozidla do středně těžkých podmínek.

pewag cervino je osvědčený víceúčelový model. Pro jeho lehkou, ale přesto robustní konstrukci je doporučován na dodávky a nákladní vozy. Nyní nově se zavařenými bočními kroužky.

Popis výrobku

Mnohonásobně osvědčený řetěz pewag cervino je určen pro standardní nasazení ve středně těžkých podmínkách. Nízká hmotnost řetězu zaručuje snadnou montáž a zároveň dobrou trakci.

pewag cervino je vyráběn podle velikosti v různých silách článků (4,5 / 5,6 a 7 mm). Pro přenesení větších zátěží u vozidel a pneumatik, pewag používá pro nákladní vozy u síly řetězu 7 mm zavařené kroužky, u ostatních řetězů jsou použity k napojení bočních řetězů s běhounovou sítí boční háčky.



pewag austro super zesílené



Zesílená verze – s novým vlnitým profilem. Řetěz pro těžká užitková vozidla.

pewag austro super zesílené je správnou volbou pro profesionály s použitím na stavbách, odtahovou službou a těžká užitková vozidla. Je vhodný i pro záchranné jednotky. Tento osvědčený řetěz byl vyvinut již dříve firmou pewag, nyní byl vylepšen inovačním vlnitým profilem pro zvýšenou trakci řetězu.

Popis výrobku

pewag austro super zesílené je – v závislosti na velikosti řetězu – k dispozici o síle materiálu (5,6 / 7 a 8,2 mm) z oceli TitanGrip®. Svařené kroužky spojují řetězovou síť k bočnímu řetězu, a z tohoto důvodu je garantována dlouhá životnost a vysoká odolnost. Poslední inovace pewagových inženýrů – řetězové články s vlnitým profilem, zlepšují trakci řetězu pewag austro super zesílené a umožňují delší životnost řetězu.

Rozdílnost tohoto řetězu a pewag cervino je v síle materiálu. Například CL 97 R má čtvercový článek o síle 7 mm, narozdíl A 97 SV má článek o síle 8,2 mm. Proto pewag austro super zesílené je obzvláště vhodné pro těžká užitková vozidla a navíc garantuje dobrý záběr na změkklém povrchu.



Montážní video

pewag unimove TT



TITAN Grip®



Značka nové technologie ThickThin®. Profesionální řetěz do těžkých podmínek.

pewag zkušební série s nejnovější inovační ThickThin technologií. TT (ThickThin®) je značkou pro novou pewag technologii výroby řetězů používající různé profily článku a síly materiálu. Díky použití této technologie pro výrobu nové generace řetězu pewag unimove je tento řetěz o více jak 10 % lehčí než jeho předchůdce.

Popis výrobku

pewag unimove TT je první světový řetěz, u kterého se spojují různé profily článku v jedné řetězové síti. Stojící článek má vždy vlnitý profil o síle materiálu 8,2 mm; díky tomuto vlnitému tvaru má tento řetěz lepší záběr na sněhu a ledu. Profil nezatěžovaného článku je pravouhlý o síle materiálu 6,5 mm; díky těmto malým křížovým částem je redukována váha bez ovlivnění vlastností řetězu.

Nová generace pewag unimove má následující výhody:

- Redukce hmotnosti o více jak 10 %
ochrana vozidla, pneumatiky a silnice / snížení spotřeby paliva /
nárůst životnosti díky řetězu o více jak 20 %
- Díky vlnitému profilu článku lepší záběr na sněhu a ledu
- Použití speciální oceli TitanGrip® pro těžké použití

Ideální použití pewag unimove TT je pro stroje na odklízení sněhu, na stavenišť, pro užitková vozidla a armádu.



Montážní video

pewag uniradial



TITANGrip®

ATEST
8 SD
1 5 2 5
27 MD
1759

Spolehlivý a silný. Síťový řetěz pro užitková vozidla v těžkých pracovních podmínkách.

pewag uniradial je tradiční síťový řetěz, jak pro těžké nákladní vozy, tak i pro stroje na odklízení sněhu.

Popis výrobku

Speciální design řetězové sítě dělá řetěz pewag uniradial profi-řetězem pro užitková vozidla v těžkých podmínkách. Profesionální uživatelé oceňují klidnou jízdu a dobrou trakci tohoto síťového řetězu.

pewag uniradial je vyráběn z materiálu TitanGrip® a je, dle vozidla a dle oblasti použití dostupný v provedeních o síle materiálu 5,6 a 7 mm.



pewag uniradial SED



TITANGrip®

ATEST
8 SD
1 5 2 5
27 MD
1759

Zesílené provedení. Řetěz pro extrémní požadavky.

Díky zesílenému provedení je pewag uniradial SED obzvláště odolný vůči oděru.

Popis výrobku

Zesílené provedení řetězu pewag uniradial je zvláště odolné v extrémních podmínkách při odklízení sněhu a pro nákladní vozy.

Na každém ležícím článku řetězové sítě jsou vmontovány čtyřhranné záběrové články. Kromě toho jsou na těchto místech, která jsou vystavována mimořádnému zatížení, navařeny přídatné čepy. Tím je značně zvýšen jak záběr, tak i životnost řetězu. Pokud jsou přídatné čepy již ojety, lze řetěz (stejně jako ostatní pewag řetězy) otočit a i nadále používat.

pewag uniradial SED je vyráběn z materiálu TitanGrip® a je, dle vozidla a dle oblastí použití, dostupný v provedeních o síle materiálu 5,6 a 7 mm.



Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy & užitková vozidla



Pneumatika	Disk	pewag omnimat ring OM .. R				pewag cervino CL ..				pewag austro super zesilené A .. SV			
		Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
155/80-	10"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 56 SV	4,50	5.987,00	22370
165/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 56 SV	4,50	5.987,00	22370
200/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 66 4 SV	4,50	5.401,00	10299
21X7-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,50	5.987,00	01003
21X8-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,50	6.235,00	01006
22X11-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,50	7.068,00	01009
22X8-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,50	6.235,00	01006
225/75-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 63 SV	4,50	6.708,00	01039
23X9-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 63 SV	4,50	6.708,00	01039
23X9- Superelastic		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,50	6.235,00	01006
6.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,50	6.235,00	01006
6.50- Magna Superelastic		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,50	6.235,00	01006
6.50- Superelastic		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,50	6.122,00	01004
10.00-	12"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 103 7 SV	7,00	13.390,00	03726
125/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 56 SV	4,50	5.987,00	22370
135/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 56 SV	4,50	5.987,00	22370
145/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 56 SV	4,50	5.987,00	22370
145/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,50	5.987,00	01002
155/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,50	5.987,00	01002
155/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,50	5.987,00	01003
165/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,50	5.987,00	01002
165/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,50	5.987,00	01003
175/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,50	6.122,00	01004
23X10-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,50	7.068,00	01009
23X10- Superelastic		-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,50	7.068,00	01009
23X8.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,50	6.708,00	01007
250/75-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 76 SV	5,60	8.822,00	02059
250/75- Continental IC40		-	-	-	-	-	-	-	-	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061
26X10-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
27X10-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 76 SV	5,60	8.822,00	02059
27X10- Continental IC40		-	-	-	-	-	-	-	-	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061
7.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 73 SV	5,60	8.641,00	01011
7.00- Superelastic		-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,50	7.068,00	01009
135/70-	13"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 56 SV	4,50	5.987,00	22370
135/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,50	5.987,00	01002
145/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,50	5.987,00	01002
145/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,50	5.987,00	01002
145/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,50	5.987,00	01003
155/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,50	5.987,00	01002
155/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,50	5.987,00	01002
155/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,50	5.987,00	01003
155/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,50	6.122,00	01004
165/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,50	5.987,00	01003
165/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,50	5.987,00	01003
165/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,50	5.987,00	01003

* A .. SV: Síly materiálu 5,6 / 7 / 8,2 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 3,7 / 4,5 mm jsou vyráběny v České republice.

* CL ... Síly materiálu 5,6 / 7 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 4,5 mm jsou vyráběny v České republice.

Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy & užitková vozidla

Pneumatika	Disk	pewag omnimat ring OM .. R				pewag cervino CL ..				pewag austro super zesílené A .. SV			
		Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
165/70-	13"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,50	6.122,00	01004
165/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,50	6.235,00	01006
175/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,50	5.987,00	01002
175/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,50	5.987,00	01003
175/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,50	6.122,00	01004
175/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,50	6.235,00	01006
175/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,50	6.708,00	01007
185/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,50	6.122,00	01004
185/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,50	6.235,00	01006
185/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,50	6.708,00	01007
185/75-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,50	6.708,00	01007
185/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,50	6.708,00	01008
195/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,50	5.987,00	01003
195/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,50	6.122,00	01004
195/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,50	6.708,00	01007
195/70-		-	-	-	-	CL 67	4,50	6.251,00	02116	A 67 SV	4,50	6.708,00	01008
195/75-		-	-	-	-	CL 67	4,50	6.251,00	02116	A 67 SV	4,50	6.708,00	01008
205/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,50	6.708,00	01007
205/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,50	7.068,00	01009
225/60-		-	-	-	-	CL 67	4,50	6.251,00	02116	A 67 SV	4,50	6.708,00	01008
6.70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,50	7.068,00	01009
135/80-	14"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,50	5.987,00	01003
145/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,50	6.122,00	01004
155/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,50	5.987,00	01003
155/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,50	6.122,00	01004
155/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,50	6.235,00	01006
165/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,50	6.122,00	01004
165/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,50	6.122,00	01004
165/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,50	6.235,00	01006
165/75-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,50	6.708,00	01007
165/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,50	6.708,00	01007
175/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,50	6.235,00	01006
175/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,50	6.235,00	01006
175/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,50	6.708,00	01007
175/75-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,50	6.708,00	01007
175/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,50	6.708,00	01008
185/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,50	6.122,00	01004
185/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,50	6.235,00	01006
185/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,50	6.708,00	01007
185/70-		-	-	-	-	CL 67	4,50	6.251,00	02116	A 67 SV	4,50	6.708,00	01008
185/75-		-	-	-	-	CL 69	4,50	6.251,00	02117	A 69 SV	4,50	7.068,00	01009
185/80-		-	-	-	-	CL 69	4,50	6.251,00	02117	A 69 SV	4,50	7.068,00	01009
195/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,50	6.708,00	01007
195/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,50	6.708,00	01007
195/65-		-	-	-	-	CL 67	4,50	6.251,00	02116	A 67 SV	4,50	6.708,00	01008
195/70-		-	-	-	-	CL 69	4,50	6.251,00	02117	A 69 SV	4,50	7.068,00	01009
195/75-		-	-	-	-	CL 69	4,50	6.251,00	02117	A 69 SV	4,50	7.068,00	01009
195/80-		-	-	-	-	CL 73	4,50	6.251,00	02118	A 73 SV	5,60	8.641,00	01011
205/55-		-	-	-	-	CL 67	4,50	6.251,00	02116	A 67 SV	4,50	6.708,00	01008
205/60-		-	-	-	-	CL 67	4,50	6.251,00	02116	A 67 SV	4,50	6.708,00	01008
205/65-		-	-	-	-	CL 69	4,50	6.251,00	02117	A 69 SV	4,50	7.068,00	01009
205/70-		-	-	-	-	CL 73	4,50	6.251,00	02118	A 73 SV	5,60	8.641,00	01011
205/75-		-	-	-	-	CL 73	4,50	6.251,00	02118	A 73 SV	5,60	8.641,00	01011

¹⁾ A .. SV: Síly materiálu 5,6 / 7 / 8,2 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 3,7 / 4,5 mm jsou vyráběny v České republice.

²⁾ CL ..: Síly materiálu 5,6 / 7 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 4,5 mm jsou vyráběny v České republice.

Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy & užitková vozidla

Pneumatika	Disk	pewag omnimat ring OM .. R				pewag cervino CL ..				pewag austro super zesílené A .. SV			
		Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
205/80-	14"	-	-	- -	-	CL 75	4,50	6.251,00	02119	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
215/60-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 69 SV	4,50	7.068,00	01009
215/65-		-	-	- -	-	CL 73	4,50	6.251,00	02118	A 73 SV	5,60	8.641,00	01011
215/70-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
215/75-		-	-	- -	-	CL 75	4,50	6.251,00	02119	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
215/80-		-	-	- -	-	CL 75	4,50	6.251,00	02119	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
225/55-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 69 SV	4,50	7.068,00	01009
225/60-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 73 SV	5,60	8.641,00	01011
225/70-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
225/75-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
225/80-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061
235/60-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 73 SV	5,60	8.641,00	01011
235/70-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061
245/60-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
250/60-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 73 SV	5,60	8.641,00	01011
255/60-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061
265/60-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061
27X9.00		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 74 SV	5,60	8.641,00	18972
7.00-		-	-	- -	-	CL 69	4,50	6.251,00	02117	A 69 SV	4,50	7.068,00	01009
7.50-		-	-	- -	-	CL 73	4,50	6.251,00	02118	A 73 SV	5,60	8.641,00	01011
10.0/75-	15"	-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 103 7 SV	7,00	13.390,00	03726
10.00-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 83 SV	7,00	13.726,00	27808
10-		OM 81 R	5,00	13.321,00	85914	CL 81	5,60	7.051,00	02122	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067
11.5-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 86 SV	7,00	15.257,00	02074
125/80-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 60 SV	4,50	6.122,00	01004
135/80-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 62 SV	4,50	6.235,00	01006
145/80-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 62 SV	4,50	6.235,00	01006
155/70-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 62 SV	4,50	6.235,00	01006
155/80-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 64 SV	4,50	6.708,00	01007
165/65-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 62 SV	4,50	6.235,00	01006
165/70-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 64 SV	4,50	6.708,00	01007
165/80-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 67 SV	4,50	6.708,00	01008
175/65-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 64 SV	4,50	6.708,00	01007
175/70-		-	-	- -	-	CL 67	4,50	6.251,00	02116	A 67 SV	4,50	6.708,00	01008
175/80-		-	-	- -	-	CL 69	4,50	6.251,00	02117	A 69 SV	4,50	7.068,00	01009
185/50-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 62 SV	4,50	6.235,00	01006
185/55-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 64 SV	4,50	6.708,00	01007
185/60-		-	-	- -	-	CL 67	4,50	6.251,00	02116	A 67 SV	4,50	6.708,00	01008
185/65-		-	-	- -	-	CL 67	4,50	6.251,00	02116	A 67 SV	4,50	6.708,00	01008
185/70-		-	-	- -	-	CL 69	4,50	6.251,00	02117	A 69 SV	4,50	7.068,00	01009
185/80-		-	-	- -	-	CL 73	4,50	6.251,00	02118	A 73 SV	5,60	8.641,00	01011
195/50-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 64 SV	4,50	6.708,00	01007
195/55-		-	-	- -	-	CL 67	4,50	6.251,00	02116	A 67 SV	4,50	6.708,00	01008
195/60-		-	-	- -	-	CL 67	4,50	6.251,00	02116	A 67 SV	4,50	6.708,00	01008
195/65-		-	-	- -	-	CL 69	4,50	6.251,00	02117	A 69 SV	4,50	7.068,00	01009
195/70-		-	-	- -	-	CL 73	4,50	6.251,00	02118	A 73 SV	5,60	8.641,00	01011
195/75-		-	-	- -	-	CL 73	4,50	6.251,00	02118	A 73 SV	5,60	8.641,00	01011
195/80-		-	-	- -	-	CL 75	4,50	6.251,00	02119	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
200-		-	-	- -	-	-	-	- -	- -	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061
205/50-		-	-	- -	-	CL 67	4,50	6.251,00	02116	A 67 SV	4,50	6.708,00	01008
205/55-		-	-	- -	-	CL 67	4,50	6.251,00	02116	A 67 SV	4,50	6.708,00	01008
205/60-		-	-	- -	-	CL 69	4,50	6.251,00	02117	-	-	- -	- -
205/65-		-	-	- -	-	CL 73	4,50	6.251,00	02118	A 73 SV	5,60	8.641,00	01011

* A .. SV: Síly materiálu 5,6 / 7 / 8,2 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 3,7 / 4,5 mm jsou vyráběny v České republice.

* CL ...: Síly materiálu 5,6 / 7 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 4,5 mm jsou vyráběny v České republice.

Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy & užitková vozidla

Pneumatika	Disk	pewag omnimat ring OM .. R				pewag cervino CL ..				pewag austro super zesílené A .. SV			
		Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
205/70-	15"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 74 SV	5,60	8.641,00	18972
205/75-		-	-	-	-	CL 75	4,50	6.251,00	02119	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
205/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
215/50-		-	-	-	-	CL 67	4,50	6.251,00	02116	A 67 SV	4,50	6.708,00	01008
215/60-		-	-	-	-	CL 73	4,50	6.251,00	02118	A 73 SV	5,60	8.641,00	01011
215/65-		-	-	-	-	CL 75	4,50	6.251,00	02119	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
215/70-		-	-	-	-	CL 75	4,50	6.251,00	02119	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
215/75-		-	-	-	-	CL 77	4,50	6.251,00	02120	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061
215/80-		-	-	-	-	CL 79	4,50	6.251,00	02121	A 79 SV	5,60	9.900,00	02063
215/90-		-	-	-	-	CL 80	5,60	6.251,00	02333	A 79 SV	5,60	9.900,00	02063
225/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,50	7.068,00	01009
225/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
225/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
225/70-		-	-	-	-	CL 77	4,50	6.251,00	02120	A 76 SV	5,60	8.822,00	02059
225/75-		-	-	-	-	CL 77	4,50	6.251,00	02120	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061
225/80-		-	-	-	-	CL 80	5,60	6.251,00	02333	A 79 SV	5,60	9.900,00	02063
235/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
235/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
235/70-		-	-	-	-	CL 79	4,50	6.251,00	02121	A 79 SV	5,60	9.900,00	02063
235/75-		-	-	-	-	CL 79	4,50	6.251,00	02121	A 79 SV	5,60	9.900,00	02063
245/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061
250-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067
250-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 79 SV	5,60	9.900,00	02063
Continental IC 10 a Superelastic													
255/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061
255/70-		OM 80 R	5,00	13.321,00	85909	CL 80	5,60	6.251,00	02333	A 80 SV	7,00	12.084,00	02065
255/75-		OM 81 R	5,00	13.321,00	85914	CL 81	5,60	7.051,00	02122	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067
255/80-		OM 82 R	5,00	13.321,00	85915	CL 81	5,60	7.051,00	02122	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067
265/65-		OM 80 R	5,00	13.321,00	85909	-	-	-	-	-	-	-	-
265/70-		OM 81 R	5,00	13.321,00	85914	-	-	-	-	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067
265/75-		OM 81 R	5,00	13.321,00	85914	CL 81	5,60	7.051,00	02122	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067
27X10.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 76 SV	5,60	8.822,00	02059
27X10-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 76 SV	5,60	8.822,00	02059
27X8.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
275/60-		OM 80 R	5,00	13.321,00	85909	CL 81	5,60	7.051,00	02122	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067
275/65-		OM 81 R	5,00	13.321,00	85914	-	-	-	-	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067
275/70-		OM 81 R	5,00	13.321,00	85914	CL 81	5,60	7.051,00	02122	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067
28X9.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 94 5 SV	5,60	9.790,00	03888
28X9-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 76 SV	5,60	8.822,00	02059
28X9-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061
Magna Superelastic													
28X9- Superelastic		-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
30X10.50-		OM 81 R	5,00	13.321,00	85914	CL 81	5,60	7.051,00	02122	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067
30X9.50-		OM 80 R	5,00	13.321,00	85909	CL 80	5,60	6.251,00	02333	A 80 SV	7,00	12.084,00	02065
300-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 86 SV	7,00	15.257,00	02074
31X10.50-		OM 82 R	5,00	13.321,00	85915	CL 81	5,60	7.051,00	02122	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067
31X11.50-		OM 82 R	5,00	13.321,00	85915	CL 84	5,60	7.051,00	02128	A 82 SV	7,00	13.726,00	02069
32X12.1-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 86 SV	7,00	15.257,00	02074
33X10.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 84 SV	7,00	13.726,00	02071
345/45-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 103 7 SV	7,00	13.390,00	03726
36X14.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 91 SV	8,20	21.241,00	02082
6.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
6.70-		-	-	-	-	CL 75	4,50	6.251,00	02119	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
7.00-		-	-	-	-	CL 77	4,50	6.251,00	02120	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061

* A .. SV: Síly materiálu 5,6 / 7 / 8,2 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 3,7 / 4,5 mm jsou vyráběny v České republice.

* CL ..: Síly materiálu 5,6 / 7 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 4,5 mm jsou vyráběny v České republice.

Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy & užitková vozidla

Pneumatika	Disk	pewag omnimat ring OM .. R				pewag cervino CL ..				pewag austro super zesílené A .. SV			
		Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
7.00- Superelastic	15"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 73 SV	5,60	8.641,00	01011
7.50-	-	-	-	-	-	CL 79	4,50	6.251,00	02121	A 79 SV	5,60	9.900,00	02063
8.15-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061
8.15- Superelastic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
8.15/65-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
8.25-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 84 SV	7,00	13.726,00	02071
8.25- Gumasol Soft a Superelastic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 82 SV	7,00	13.726,00	02069
8.40-	-	-	-	-	-	CL 80	5,60	6.251,00	02333	A 79 SV	5,60	9.900,00	02063
10.0/75-	15.3"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 103 7 SV	7,00	13.390,00	03726
11.00-	16"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 91 SV	8,20	21.241,00	02082
175/75-	-	-	-	-	-	CL 73	4,50	6.251,00	02118	A 73 SV	5,60	8.641,00	01011
175/80-	-	-	-	-	-	CL 73	4,50	6.251,00	02118	A 73 SV	5,60	8.641,00	01011
185/65-	-	-	-	-	-	CL 73	4,50	6.251,00	02118	A 73 SV	5,60	8.641,00	01011
185/75-	-	-	-	-	-	CL 75	4,50	6.251,00	02119	A 74 SV	5,60	8.641,00	18972
185/80-	-	-	-	-	-	CL 75	4,50	6.251,00	02119	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
195/50-	-	-	-	-	-	CL 67	4,50	6.251,00	02116	A 67 SV	4,50	6.708,00	01008
195/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,50	7.068,00	01009
195/65-	-	-	-	-	-	CL 73	4,50	6.251,00	02118	A 73 SV	5,60	8.641,00	01011
195/70-	-	-	-	-	-	CL 75	4,50	6.251,00	02119	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
195/75-	-	-	-	-	-	CL 75	4,50	6.251,00	02119	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
195/80-	-	-	-	-	-	CL 75	4,50	6.251,00	02119	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
205/45-	-	-	-	-	-	CL 67	4,50	6.251,00	02116	-	-	-	-
205/60-	-	-	-	-	-	CL 73	4,50	6.251,00	02118	A 73 SV	5,60	8.641,00	01011
205/65-	-	-	-	-	-	CL 75	4,50	6.251,00	02119	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
205/70-	-	-	-	-	-	CL 75	4,50	6.251,00	02119	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
205/75-	-	-	-	-	-	CL 77	4,50	6.251,00	02120	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061
205/80-	-	-	-	-	-	CL 79	4,50	6.251,00	02121	A 78 SV	5,60	8.822,00	62044
215/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
215/65-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 76 SV	5,60	8.822,00	02059
215/70-	-	-	-	-	-	CL 79	4,50	6.251,00	02121	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061
215/75-	-	-	-	-	-	CL 79	4,50	6.251,00	02121	A 79 SV	5,60	9.900,00	02063
215/80-	-	-	-	-	-	CL 79	4,50	6.251,00	02121	A 79 SV	5,60	9.900,00	02063
215/85-	-	-	-	-	-	CL 80	5,60	6.251,00	02333	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067
225/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
225/65-	-	-	-	-	-	CL 77	4,50	6.251,00	02120	A 76 SV	5,60	8.822,00	02059
225/70-	-	-	-	-	-	CL 79	4,50	6.251,00	02121	A 79 SV	5,60	9.900,00	02063
225/75-	-	OM 80 R	5,00	13.321,00	85909	CL 79	4,50	6.251,00	02121	A 79 SV	5,60	9.900,00	02063
235/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061
235/65-	-	-	-	-	-	CL 79	4,50	6.251,00	02121	A 79 SV	5,60	9.900,00	02063
235/70-	-	OM 80 R	5,00	13.321,00	85909	-	-	-	-	A 80 SV	7,00	12.084,00	02065
235/75-	-	-	-	-	-	CL 80	5,60	6.251,00	02333	A 80 SV	7,00	12.084,00	02065
235/85-	-	OM 82 R	5,00	13.321,00	85915	-	-	-	-	A 82 SV	7,00	13.726,00	02069
245/50-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
245/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 79 SV	5,60	9.900,00	02063
245/70-	-	OM 80 R	5,00	13.321,00	85909	CL 80	5,60	6.251,00	02333	A 80 SV	7,00	12.084,00	02065
245/75-	-	OM 81 R	5,00	13.321,00	85914	CL 81	5,60	7.051,00	02122	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067
245/80-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 82 SV	7,00	13.726,00	02069
255/100-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 87 SV	8,20	19.105,00	02076
255/65-	-	OM 80 R	5,00	13.321,00	85909	CL 80	5,60	6.251,00	02333	-	-	-	-
255/70-	-	OM 81 R	5,00	13.321,00	85914	-	-	-	-	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067
255/75-	-	-	-	-	-	CL 81	5,60	7.051,00	02122	-	-	-	-

* A .. SV: Síly materiálu 5,6 / 7 / 8,2 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 3,7 / 4,5 mm jsou vyráběny v České republice.

* CL ... Síly materiálu 5,6 / 7 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 4,5 mm jsou vyráběny v České republice.

Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy & užitková vozidla

Pneumatika	Disk	pewag omnimat ring OM .. R				pewag cervino CL ..				pewag austro super zesílené A .. SV			
		Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
265/70-	16"	OM 82 R	5,00	13.321,00	85915	CL 81	5,60	7.051,00	02122	A 82 SV	7,00	13.726,00	02069
265/75-		OM 82 R	5,00	13.321,00	85915	-	-	-	-	A 82 SV	7,00	13.726,00	02069
275/70-		OM 82 R	5,00	13.321,00	85915	-	-	-	-	A 82 SV	7,00	13.726,00	02069
285/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 82 SV	7,00	13.726,00	02069
285/75-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 84 SV	7,00	13.726,00	02071
295/75-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 85 SV	7,00	14.155,00	02073
6.00-		-	-	-	-	CL 75	4,50	6.251,00	02119	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058
6.50-		-	-	-	-	CL 77	4,50	6.251,00	02120	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061
7.00-		OM 80 R	5,00	13.321,00	85909	CL 79	4,50	6.251,00	02121	A 80 SV	7,00	12.084,00	02065
7.50-		OM 81 R	5,00	13.321,00	85914	CL 81	5,60	7.051,00	02122	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067
8.25-		OM 84 R	5,00	13.321,00	85985	CL 84	5,60	7.051,00	02128	A 84 SV	7,00	13.726,00	02071
8.90-		-	-	-	-	CL 85	5,60	7.051,00	02129	-	-	-	-
9.00-		OM 85 R	5,00	14.919,00	86065	CL 85	5,60	7.051,00	02129	A 85 SV	7,00	14.155,00	02073
10-	16.5"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 103 7 SV	7,00	13.390,00	03726
8.75-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 79 SV	5,60	9.900,00	02063
225/70-	17"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 80 SV	7,00	12.084,00	02065
235/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 79 SV	5,60	9.900,00	02063
235/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 80 SV	7,00	12.084,00	02065
245/65-		-	-	-	-	CL 80	5,60	6.251,00	02333	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067
245/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 82 SV	7,00	13.726,00	02069
245/75-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 82 SV	7,00	13.726,00	02069
255/60-		-	-	-	-	CL 80	5,60	6.251,00	02333	-	-	-	-
255/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067
265/65-		-	-	-	-	CL 81	5,60	7.051,00	02122	A 82 SV	7,00	13.726,00	02069
285/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 85 SV	7,00	14.155,00	02073
315/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 83 SV	7,00	13.726,00	27808
37X12.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 91 SV	8,20	21.241,00	02082
6.50-	17"LC	-	-	-	-	CL 75	4,50	6.251,00	02119	-	-	-	-
6.50-	17"XC	-	-	-	-	CL 77	4,50	6.251,00	02120	-	-	-	-
10-	17.5"	OM 84 R	5,00	13.321,00	85985	CL 84	5,60	7.051,00	02128	A 84 SV	7,00	13.726,00	02071
205/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 76 SV	5,60	8.822,00	02059
205/70-		-	-	-	-	CL 79	4,50	6.251,00	02121	A 79 SV	5,60	9.900,00	02063
205/75-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 79 SV	5,60	9.900,00	02063
215/75-		OM 81 R	5,00	13.321,00	85914	CL 80	5,60	6.251,00	02333	-	-	-	-
225/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061
225/75-		OM 82 R	5,00	13.321,00	85915	-	-	-	-	A 82 SV	7,00	13.726,00	02069
235/75-		OM 82 R	5,00	13.321,00	85915	-	-	-	-	A 82 SV	7,00	13.726,00	02069
245/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 104 7 SV	7,00	13.726,00	27412
245/75-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 105 7 SV	7,00	13.726,00	24802
265/70-		-	-	-	-	CL 84	5,60	7.051,00	02128	A 83 7 SV	7,00	13.726,00	60596
265/70- Bridgestone M...		-	-	-	-	-	-	-	-	A 85 SV	7,00	14.155,00	02073
270/75-		-	-	-	-	CL 85	5,60	7.051,00	02129	A 85 SV	7,00	14.155,00	02073
275/70-		OM 82 R	5,00	13.321,00	85915	-	-	-	-	A 82 SV	7,00	13.726,00	02069
7-		-	-	-	-	CL 79	4,50	6.251,00	02121	A 79 SV	5,60	9.900,00	02063
8.5-		OM 81 R	5,00	13.321,00	85914	CL 81	5,60	7.051,00	02122	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067
8-		OM 80 R	5,00	13.321,00	85909	CL 80	5,60	6.251,00	02333	A 80 SV	7,00	12.084,00	02065
9.5-		OM 84 R	5,00	13.321,00	85985	CL 84	5,60	7.051,00	02128	A 84 SV	7,00	13.726,00	02071
10.5-	18"	-	-	-	-	CL 87	7,00	8.198,00	94131	A 87 SV	8,20	19.105,00	02076
12.0/75-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 91 SV	8,20	21.241,00	02082
13.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 97 SV	8,20	23.065,00	02088
235/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 80 SV	7,00	12.084,00	02065
235/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 80 SV	7,00	12.084,00	02065

* A .. SV: Síly materiálu 5,6 / 7 / 8,2 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 3,7 / 4,5 mm jsou vyráběny v České republice.

* CL ..: Síly materiálu 5,6 / 7 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 4,5 mm jsou vyráběny v České republice.

Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy & užitková vozidla

Pneumatika	Disk	pewag omnimat ring OM .. R				pewag cervino CL ..				pewag austro super zesílené A .. SV			
		Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
245/60-	18"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067
255/55-		-	-	-	-	CL 80	5,60	6.251,00	02333	-	-	-	-
255/60-		-	-	-	-	CL 81	5,60	7.051,00	02122	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067
265/60-		-	-	-	-	CL 81	5,60	7.051,00	02122	A 82 SV	7,00	13.726,00	02069
325/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 83 SV	7,00	13.726,00	27808
6.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 79 SV	5,60	9.900,00	02063
7.50-		-	-	-	-	CL 84	5,60	7.051,00	02128	A 84 SV	7,00	13.726,00	02071
265/55-	19"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 82 SV	7,00	13.726,00	02069
245/70-	19.5"	OM 84 R	5,00	13.321,00	85985	CL 84	5,60	7.051,00	02128	A 84 SV	7,00	13.726,00	02071
265/70-		OM 85 R	5,00	14.919,00	86065	CL 85	5,60	7.051,00	02129	A 85 SV	7,00	14.155,00	02073
285/70-		OM 87 R	5,00	14.919,00	86071	CL 87	7,00	8.198,00	94131	A 87 SV	8,20	19.105,00	02076
305/70-		OM 93 R	5,00	17.215,00	86096	CL 93	7,00	8.198,00	40239	A 93 SV	8,20	21.423,00	04931
385/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	A-SV 44391	8,20	23.131,00	44391
385/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 99 8 SV	8,20	26.057,00	66700
8-		OM 82 R	5,00	13.321,00	85915	-	-	-	-	A 82 SV	7,00	13.726,00	02069
10.00-	20"	OM 94 R	5,00	19.509,00	86097	CL 94	7,00	8.198,00	40264	A 94 SV	8,20	21.533,00	02085
10.5-		OM 89 R	5,00	17.215,00	86094	CL 89	7,00	8.198,00	40182	A 89 SV	8,20	19.443,00	02368
11.00-		OM 97 R	5,00	19.509,00	86142	CL 97	7,00	8.198,00	40276	A 97 SV	8,20	23.065,00	02088
12.00-		OM 01 R	5,00	19.509,00	85908	CL 01	7,00	8.198,00	40179	A 01 SV	8,20	23.312,00	02002
12.5-		-	-	-	-	CL 95	7,00	8.198,00	40265	A 95 SV	8,20	22.344,00	02193
12/80-		-	-	-	-	CL 93 7	7,00	8.198,00	40215	A 93 8 SV	8,20	21.533,00	33586
13.00-		-	-	-	-	CL 05	7,00	8.198,00	59872	A 05 SV	8,20	24.368,00	02008
14.00-		-	-	-	-	CL 08	7,00	8.198,00	42857	A 08 SV	8,20	28.710,00	02010
14.5-		-	-	-	-	CL 02	7,00	8.198,00	92487	A 02 SV	8,20	23.312,00	02123
14.75/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 05 SV	8,20	24.368,00	02008
14/80-		-	-	-	-	CL 01	7,00	8.198,00	40179	A 01 SV	8,20	23.312,00	02002
16.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 10 SV	8,20	30.017,00	02012
16-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 148 8 SV	8,20	24.998,00	03731
16/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 148 8 SV	8,20	24.998,00	03731
275/45-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067
275/60-		-	-	-	-	CL 85	5,60	7.051,00	02129	A 85 SV	7,00	14.155,00	02073
275/80-		OM 89 R	5,00	17.215,00	86094	CL 89	7,00	8.198,00	40182	A 89 SV	8,20	19.443,00	02368
335/80-		-	-	-	-	CL 95	7,00	8.198,00	40265	A 95 SV	8,20	22.344,00	02193
365/80-		-	-	-	-	CL 02	7,00	8.198,00	92487	A 02 SV	8,20	23.312,00	02123
365/85-		-	-	-	-	CL 05	7,00	8.198,00	59872	A 05 SV	8,20	24.368,00	02008
370/75-		-	-	-	-	CL 01	7,00	8.198,00	40179	A 01 SV	8,20	23.312,00	02002
375/75-		-	-	-	-	CL 02	7,00	8.198,00	92487	A 02 SV	8,20	23.312,00	02123
395/85-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 07 SV	8,20	29.656,00	20141
400/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 148 8 SV	8,20	24.998,00	03731
405/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 148 8 SV	8,20	24.998,00	03731
6.50-		OM 82 R	5,00	13.321,00	85915	-	-	-	-	A 82 SV	7,00	13.726,00	02069
7.50-		OM 85 R	5,00	14.919,00	86065	CL 85	5,60	7.051,00	02129	A 85 SV	7,00	14.155,00	02073
8.25-		OM 88 R	5,00	14.919,00	86093	CL 88	5,60	7.753,00	02130	A 88 SV	7,00	15.145,00	02078
9.00-		OM 91 R	5,00	17.215,00	86095	CL 91	7,00	8.198,00	40214	A 91 SV	8,20	21.241,00	02082
10-	22.5"	OM 91 R	5,00	17.215,00	86095	CL 91	7,00	8.198,00	40214	A 91 SV	8,20	21.241,00	02082
10- Michelin XD..		-	-	-	-	CL 93	7,00	8.198,00	40239	A 93 8 SV	8,20	21.533,00	33586
11-		OM 94 R	5,00	19.509,00	86097	CL 94	7,00	8.198,00	40264	A 94 SV	8,20	21.533,00	02085
11- Michelin XD..		-	-	-	-	CL 97	7,00	8.198,00	40276	A 97 SV	8,20	23.065,00	02088
11/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 89 SV	8,20	19.443,00	02368
12-		OM 97 R	5,00	19.509,00	86142	CL 97	7,00	8.198,00	40276	A 97 SV	8,20	23.065,00	02088
12- Michelin XD..		-	-	-	-	CL 01	7,00	8.198,00	40179	A 01 SV	8,20	23.312,00	02002
13-		OM 01 R	5,00	19.509,00	85908	CL 01	7,00	8.198,00	40179	A 01 SV	8,20	23.312,00	02002
15-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 02 SV	8,20	23.312,00	02123

* A .. SV: Síly materiálu 5,6 / 7 / 8,2 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 3,7 / 4,5 mm jsou vyráběny v České republice.

* CL ... Síly materiálu 5,6 / 7 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 4,5 mm jsou vyráběny v České republice.

Ceník a přiřazovací tabulky pro užitková vozidla

Pneumatika	Disk	pewag omnimat ring OM .. R				pewag cervino CL ..				pewag austro super zesílené A .. SV			
		Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
18-	22.5"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 160 8 SV	8,20	28.622,00	12450
255/70-		OM 88 R	5,00	14.919,00	86093	CL 88	5,60	7.753,00	02130	A 88 SV	7,00	15.145,00	02078
275/70-		OM 89 R	5,00	17.215,00	86094	CL 91	7,00	8.198,00	40214	-	-	-	-
275/80-		OM 94 R	5,00	19.509,00	86097	CL 93 7	7,00	8.198,00	40215	A 93 8 SV	8,20	21.533,00	33586
275/80- Michelin XD..		-	-	-	-	CL 97	7,00	8.198,00	40276	A 94 SV	8,20	21.533,00	02085
285/60-		OM 88 R	5,00	14.919,00	86093	CL 88	5,60	7.753,00	02130	A 88 SV	7,00	15.145,00	02078
285/70-		-	-	-	-	CL 91	7,00	8.198,00	40214	A 91 SV	8,20	21.241,00	02082
295/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 87 SV	8,20	19.105,00	02076
295/60-		OM 89 R	5,00	17.215,00	86094	CL 89	7,00	8.198,00	40182	A 89 SV	8,20	19.443,00	02368
295/60- Bridgestone M...		-	-	-	-	CL 91	7,00	8.198,00	40214	A 91 SV	8,20	21.241,00	02082
295/70-		OM 91 R	5,00	17.215,00	86095	CL 91	7,00	8.198,00	40214	A 91 SV	8,20	21.241,00	02082
295/75-		OM 94 R	5,00	19.509,00	86097	CL 93 7	7,00	8.198,00	40215	A 93 8 SV	8,20	21.533,00	33586
295/80-		OM 94 R	5,00	19.509,00	86097	CL 94	7,00	8.198,00	40264	A 94 SV	8,20	21.533,00	02085
295/80- Bridgestone M... a Michelin XD ..		-	-	-	-	CL 97	7,00	8.198,00	40276	A 97 SV	8,20	23.065,00	02088
305/60-		OM 91 R	5,00	17.215,00	86095	CL 91	7,00	8.198,00	40214	A 91 SV	8,20	21.241,00	02082
305/70-		OM 94 R	5,00	19.509,00	86097	CL 93 7	7,00	8.198,00	40215	A 93 8 SV	8,20	21.533,00	33586
305/70- Bridgestone M...		-	-	-	-	CL 94	7,00	8.198,00	40264	A-SV 33523	8,20	21.533,00	33523
315/60-		OM 91 R	5,00	17.215,00	86095	CL 91	7,00	8.198,00	40214	A 91 SV	8,20	21.241,00	02082
315/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 93 8 SV	8,20	21.533,00	33586
315/70-		OM 94 R	5,00	19.509,00	86097	CL 93 7	7,00	8.198,00	40215	A 93 8 SV	8,20	21.533,00	33586
315/70- Bridgestone M... a Michelin XD ..		-	-	-	-	CL 97	7,00	8.198,00	40276	A 94 SV	8,20	21.533,00	02085
315/75-		OM 97 R	5,00	19.509,00	86142	CL 97	7,00	8.198,00	40276	A 97 SV	8,20	23.065,00	02088
315/80-		OM 97 R	5,00	19.509,00	86142	CL 97	7,00	8.198,00	40276	A 97 SV	8,20	23.065,00	02088
315/80- ¹⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	A-SV 18648	8,20	26.821,00	18648
315/80- Bridgestone M... a Michelin XD .. a Semperit		OM 01 R	5,00	19.509,00	85908	CL 01	7,00	8.198,00	40179	A 01 SV	8,20	23.312,00	02002
355/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A-SV 38830	8,20	22.770,00	38830
365/80-		-	-	-	-	CL 05	7,00	8.198,00	59872	-	-	-	-
375/90-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 08 SV	8,20	28.710,00	02010
385/55-		-	-	-	-	CL 95	7,00	8.198,00	40265	A 99 8 SV	8,20	26.057,00	66700
385/65-		-	-	-	-	CL 02	7,00	8.198,00	92487	A 01 SV	8,20	23.312,00	02002
385/65- Continental HTC1 a Michelin XZY		-	-	-	-	-	-	-	-	A 02 SV	8,20	23.312,00	02123
425/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 155 8 SV	8,20	27.654,00	12448
445/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 160 8 SV	8,20	28.622,00	12450
8-		OM 85 R	5,00	14.919,00	86065	CL 85	5,60	7.051,00	02129	A 85 SV	7,00	14.155,00	02073
9-		OM 88 R	5,00	14.919,00	86093	CL 88	5,60	7.753,00	02130	A 88 SV	7,00	15.145,00	02078
13.00-	24"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 08 SV	8,20	28.710,00	02010
14.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 10 SV	8,20	30.017,00	02012
15.5/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 09 SV	8,20	28.710,00	02011
385/95-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 10 SV	8,20	30.017,00	02012
15.5-	25"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 09 SV	8,20	28.710,00	02011
385/95-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 10 SV	8,20	30.017,00	02012

¹⁾ A .. SV: Síly materiálu 5,6 / 7 / 8,2 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 3,7 / 4,5 mm jsou vyráběny v České republice.

²⁾ CL ...: Síly materiálu 5,6 / 7 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 4,5 mm jsou vyráběny v České republice.

³⁾ Se zvýšeným bočním řetězem

Ceník a přiřazovací tabulky pro užitková vozidla



Pneumatika	Disk	pewag unimove TT UM ..				pewag uniradial GR .. S				pewag uniradial SED GR .. SED			
		Označení	Síla mate- riálu	Cena bez DPH Kč	Polož- kové číslo	Označení	Síla mate- riálu	Cena bez DPH Kč	Polož- kové číslo	Označení	Síla mate- riálu	Cena bez DPH Kč	Polož- kové číslo
10.00-	12"	-	-	-	-	GR 103 5	5,60	23.491,00	13177	GR 103 5 SED	5,60	28.688,00	66161
10.0/75-	15"	-	-	-	-	GR 103 5	5,60	23.491,00	13177	GR 103 5 SED	5,60	28.688,00	66161
10-	-	-	-	-	-	GR 103 5	5,60	23.491,00	13177	GR 103 5 SED	5,60	28.688,00	66161
195/70-	-	-	-	-	-	GR 85 4	4,50	16.066,00	24797	-	-	-	-
212/80-	-	-	-	-	-	GR 77 S	4,50	15.167,00	02096	-	-	-	-
215/75-	-	-	-	-	-	69466	5,60	20.950,00	69466	45220	5,60	25.135,00	45220
215/80-	-	-	-	-	-	GR 79 S	4,50	17.303,00	02097	-	-	-	-
225/70-	-	-	-	-	-	GR 77 S	4,50	15.167,00	02096	-	-	-	-
235/75-	-	-	-	-	-	GR 79 S	4,50	17.303,00	02097	-	-	-	-
250- Superelastic	-	-	-	-	-	GR 79 S	4,50	17.303,00	02097	-	-	-	-
255/75-	-	-	-	-	-	GR 81 S	5,60	21.849,00	21189	GR 81 SED	5,60	25.606,00	02283
265/70-	-	-	-	-	-	08803	5,60	23.087,00	08803	-	-	-	-
27X8.50-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45220	5,60	25.135,00	45220
28X9- Magna Superelastic	-	-	-	-	-	GR 77 S	4,50	15.167,00	02096	-	-	-	-
300- Superelastic	-	-	-	-	-	GR 82 7	7,00	25.944,00	20120	GR 82 7 SED	7,00	31.141,00	92829
315/70- Superelastic	-	-	-	-	-	GR 82 7	7,00	25.944,00	20120	GR 82 7 SED	7,00	31.141,00	92829
8.0/75-	-	-	-	-	-	GR 90 4	4,50	15.774,00	03788	-	-	-	-
10.0/75-	15.3"	-	-	-	-	GR 103 5	5,60	23.491,00	13177	GR 103 5 SED	5,60	28.688,00	66161
205/75-	16"	-	-	-	-	69466	5,60	20.950,00	69466	45220	5,60	25.135,00	45220
205/80-	-	-	-	-	-	GR 77 S	4,50	15.167,00	02096	-	-	-	-
215/80-	-	-	-	-	-	GR 79 S	4,50	17.303,00	02097	-	-	-	-
225/75-	-	-	-	-	-	GR 79 S	4,50	17.303,00	02097	-	-	-	-
225/75-	-	-	-	-	-	GR 79 5	5,60	23.312,00	04945	GR 79 5 SED	5,60	27.902,00	20322
245/70-	-	-	-	-	-	08803	5,60	23.087,00	08803	-	-	-	-
255/100-	-	-	-	-	-	31423	7,00	27.968,00	31423	46841	7,00	33.572,00	46841
265/70-	-	-	-	-	-	GR 103 5	5,60	23.491,00	13177	GR 103 5 SED	5,60	28.688,00	66161
265/75-	-	-	-	-	-	GR 82 S	5,60	24.255,00	04613	GR 82 SED	5,60	30.759,00	69819
275/70-	-	-	-	-	-	GR 82 S	5,60	24.255,00	04613	GR 82 SED	5,60	30.759,00	69819
315/55-	-	-	-	-	-	30341	5,60	24.368,00	30341	73594	5,60	29.274,00	73594
7.50-	-	-	-	-	-	GR 103 5	5,60	23.491,00	13177	GR 103 5 SED	5,60	28.688,00	66161
215/75-	17.5"	-	-	-	-	12793	5,60	23.469,00	12793	98874	5,60	28.193,00	98874
225/75-	-	-	-	-	-	GR 82 S	5,60	24.255,00	04613	GR 82 SED	5,60	30.759,00	69819
235/75-	-	-	-	-	-	GR 82 S	5,60	24.255,00	04613	GR 82 SED	5,60	30.759,00	69819
245/70-	-	-	-	-	-	GR 82 S	5,60	24.255,00	04613	GR 82 SED	5,60	30.759,00	69819
265/70-	-	-	-	-	-	29933	5,60	25.023,00	29933	-	-	-	-
9.5-	-	-	-	-	-	67354	7,00	29.205,00	67354	-	-	-	-
10.5-	18"	-	-	-	-	GR 06 S	7,00	23.491,00	02093	GR 06 SED	7,00	27.586,00	04722
10.5/10-	-	-	-	-	-	GR 06 S	7,00	23.491,00	02093	GR 06 SED	7,00	27.586,00	04722
265/60-	-	-	-	-	-	GR 103 5	5,60	23.491,00	13177	GR 103 5 SED	5,60	28.688,00	66161
7.50-	-	-	-	-	-	GR 03 S	5,60	20.095,00	02092	-	-	-	-
265/70-	19.5"	-	-	-	-	GR 86 S	7,00	26.890,00	45197	GR 86 SED	7,00	32.288,00	69025
285/70-	-	-	-	-	-	GR 87 S	7,00	27.385,00	11480	GR 87 SED	7,00	30.151,00	29852
385/65-	-	-	-	-	-	GR 99 7	7,00	32.943,00	62181	GR 99 7 SED	7,00	39.512,00	42638
10.00-	20"	-	-	-	-	GR 94 S	7,00	29.453,00	02099	GR 94 SED	7,00	35.258,00	04919
10.00-	-	UM 94 TT	8,20	32.153,00	73061	GR 94 S/B	7,00	29.453,00	10738	-	-	-	-
10.5-	-	-	-	-	-	GR 08 S	7,00	28.779,00	02094	GR 08 SED	7,00	34.180,00	04755
11.00-	-	-	-	-	-	GR 97 S	7,00	31.411,00	02100	GR 97 SED/B	7,00	37.711,00	84667
11.00-	-	-	-	-	-	GR 97 S/B	7,00	31.411,00	11147	GR 97 SED	7,00	37.711,00	04922
12.00-	-	-	-	-	-	GR 01 S	7,00	32.943,00	02091	GR 01 SED	7,00	39.669,00	04544

B = se zvýšeným bočním řetězem (pro stísněný prostor na vnitřní straně pneumatiky, Superelastic = plná guma)

Ceník a přiřazovací tabulky pro užitková vozidla

Pneumatika	Disk	pewag unimove TT UM ..				pewag uniradial GR .. S				pewag uniradial SED GR .. SED			
		Označení	Síla mate- riálu	Cena bez DPH Kč	Polož- kové číslo	Označení	Síla mate- riálu	Cena bez DPH Kč	Polož- kové číslo	Označení	Síla mate- riálu	Cena bez DPH Kč	Polož- kové číslo
12.00-	20"	UM 01 TT	8,20	35.145,00	89814	GR 01 S/B	7,00	32.943,00	13127	-	-	-	-
12.5-	-	-	-	-	-	GR 10 S	7,00	29.700,00	02095	GR 10 SED	7,00	34.967,00	04911
12.5-	-	UM 10 TT	8,20	31.727,00	86101	GR 10 S/B	7,00	29.700,00	28998	-	-	-	-
12-	-	-	-	-	-	GR 01 S	7,00	32.943,00	02091	GR 01 SED	7,00	39.669,00	04544
12-	-	UM 01 TT	8,20	35.145,00	89814	GR 01 S/B	7,00	32.943,00	13127	-	-	-	-
12/80-	-	UM 93 7 TT	8,20	31.411,00	90077	GR 93 7	7,00	29.453,00	33588	GR 93 7 SED	7,00	35.258,00	33587
13.00-	-	UM 05 TT	8,20	36.317,00	90071	-	-	-	-	-	-	-	-
13/80-	-	-	-	-	-	GR 10 S	7,00	29.700,00	02095	GR 10 SED	7,00	34.967,00	04911
13/80-	-	UM 10 TT	8,20	31.727,00	86101	GR 10 S/B	7,00	29.700,00	28998	-	-	-	-
14.00-	-	UM 07 TT	8,20	38.253,00	90072	-	-	-	-	-	-	-	-
14.5-	-	UM 12 TT	8,20	36.025,00	86102	GR 12 S	7,00	33.751,00	02235	GR 12 SED	7,00	39.917,00	04917
14.5-	-	UM 12 B TT	8,20	36.025,00	90073	GR 12 S/B	7,00	33.751,00	03881	-	-	-	-
14.5/75-	-	UM 12 TT	8,20	36.025,00	86102	GR 12 S	7,00	33.751,00	02235	GR 12 SED	7,00	39.917,00	04917
14.5/75-	-	UM 12 B TT	8,20	36.025,00	90073	GR 12 S/B	7,00	33.751,00	03881	-	-	-	-
14.75/80-	-	UM 05 TT	8,20	36.317,00	90071	GR 05 S	7,00	33.999,00	18014	GR 05 SED	7,00	40.186,00	07726
14.9-	-	UM 12 TT	8,20	36.025,00	86102	GR 12 S	7,00	33.751,00	02235	GR 12 SED	7,00	39.917,00	04917
14.9-	-	UM 12 B TT	8,20	36.025,00	90073	GR 12 S/B	7,00	33.751,00	03881	-	-	-	-
14.9LR-	-	UM 12 TT	8,20	36.025,00	86102	GR 12 S	7,00	33.751,00	02235	GR 12 SED	7,00	39.917,00	04917
14.9LR-	-	UM 12 B TT	8,20	36.025,00	90073	GR 12 S/B	7,00	33.751,00	03881	-	-	-	-
14/80-	-	-	-	-	-	GR 01 S	7,00	32.943,00	02091	GR 01 SED	7,00	39.669,00	04544
14/80-	-	UM 01 TT	8,20	35.145,00	89814	GR 01 S/B	7,00	32.943,00	13127	-	-	-	-
16.0/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GR 148 7 SED	7,00	47.859,00	29855
16/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GR 148 7 SED	7,00	47.859,00	29855
275/80-	-	-	-	-	-	GR 08 S	7,00	28.779,00	02094	GR 08 SED	7,00	34.180,00	04755
280/80-	-	-	-	-	-	GR 08 S	7,00	28.779,00	02094	GR 08 SED	7,00	34.180,00	04755
335/80-	-	-	-	-	-	GR 10 S	7,00	29.700,00	02095	GR 10 SED	7,00	34.967,00	04911
335/80-	-	UM 10 TT	8,20	31.727,00	86101	GR 10 S/B	7,00	29.700,00	28998	-	-	-	-
365/80-	-	UM 12 TT	8,20	36.025,00	86102	GR 12 S	7,00	33.751,00	02235	GR 12 SED	7,00	39.917,00	04917
365/80-	-	UM 12 B TT	8,20	36.025,00	90073	GR 12 S/B	7,00	33.751,00	03881	-	-	-	-
365/85-	-	UM 05 TT	8,20	36.317,00	90071	GR 05 S	7,00	33.999,00	18014	GR 05 SED	7,00	40.186,00	07726
375/75-	-	UM 12 TT	8,20	36.025,00	86102	GR 12 S	7,00	33.751,00	02235	GR 12 SED	7,00	39.917,00	04917
375/75-	-	UM 12 B TT	8,20	36.025,00	90073	GR 12 S/B	7,00	33.751,00	03881	-	-	-	-
395/85-	-	UM 07 TT	8,20	38.253,00	90072	-	-	-	-	-	-	-	-
405/70-	-	-	-	-	-	GR 12 S	7,00	33.751,00	02235	GR 12 SED	7,00	39.917,00	04917
405/70-	-	-	-	-	-	GR 12 S/B	7,00	33.751,00	03881	-	-	-	-
9.00-	-	-	-	-	-	GR 91 S	7,00	28.171,00	02098	GR 91 SED	7,00	33.616,00	04918
10-	22.5"	-	-	-	-	GR 91 S	7,00	28.171,00	02098	GR 91 SED	7,00	33.616,00	04918
10- Michelin XD..	-	-	-	-	-	GR 93 7	7,00	29.453,00	33588	GR 93 7 SED	7,00	35.258,00	33587
11-	-	-	-	-	-	GR 94 S	7,00	29.453,00	02099	GR 94 SED	7,00	35.258,00	04919
11-	-	UM 94 TT	8,20	32.153,00	73061	GR 94 S/B	7,00	29.453,00	10738	-	-	-	-
11- Michelin XD..	-	-	-	-	-	GR 97 S	7,00	31.411,00	02100	GR 97 SED/B	7,00	37.711,00	84667
11- Michelin XD..	-	UM 97 TT	8,20	33.526,00	73018	GR 97 S/B	7,00	31.411,00	11147	GR 97 SED	7,00	37.711,00	04922
12-	-	-	-	-	-	GR 97 S	7,00	31.411,00	02100	GR 97 SED/B	7,00	37.711,00	84667
12-	-	UM 97 TT	8,20	33.526,00	73018	GR 97 S/B	7,00	31.411,00	11147	GR 97 SED	7,00	37.711,00	04922
12- Michelin XD..	-	-	-	-	-	GR 01 S	7,00	32.943,00	02091	GR 01 SED	7,00	39.669,00	04544
12- Michelin XD..	-	UM 97 TT	8,20	33.526,00	73018	GR 01 S/B	7,00	32.943,00	13127	-	-	-	-
13-	-	-	-	-	-	GR 01 S	7,00	32.943,00	02091	GR 01 SED	7,00	39.669,00	04544
13-	-	UM 01 TT	8,20	35.145,00	89814	GR 01 S/B	7,00	32.943,00	13127	-	-	-	-
275/70- ¹⁾	-	-	-	-	-	GR 91 4	4,50	22.275,00	65775	-	-	-	-
275/70-	-	-	-	-	-	GR 91 S	7,00	28.171,00	02098	GR 91 SED	7,00	33.616,00	04918
275/80-	-	UM 93 7 TT	8,20	31.411,00	90077	GR 93 7	7,00	29.453,00	33588	GR 93 7 SED	7,00	35.258,00	33587
275/80-	-	-	-	-	-	GR 94 S	7,00	29.453,00	02099	GR 94 SED	7,00	35.258,00	04919
275/80-	-	UM 93 7 TT	8,20	31.411,00	90077	GR 94 S/B	7,00	29.453,00	10738	-	-	-	-
295/55-	-	-	-	-	-	GR 87 S	7,00	27.385,00	11480	GR 87 SED	7,00	30.151,00	29852
295/70-	-	-	-	-	-	GR 91 S	7,00	28.171,00	02098	GR 91 SED	7,00	33.616,00	04918

B = se zvýšeným bočním řetězem (pro stísněný prostor na vnitřní straně pneumatiky, Superelastic = plná guma)

¹⁾ Se zvýšeným bočním řetězem pro přední nápravu autobusu (např.: MB Citaro s pneumatikami 275/70 -22.5)

Ceník a přiřazovací tabulky pro užitková vozidla

	Disk	pewag unimove TT UM ..				pewag uniradial GR .. S				pewag uniradial SED GR .. SED			
		Označení	Síla mate- riálu	Cena bez DPH Kč	Polož- kové číslo	Označení	Síla mate- riálu	Cena bez DPH Kč	Polož- kové číslo	Označení	Síla mate- riálu	Cena bez DPH Kč	Polož- kové číslo
Pneumatika	22.5"	UM 93 7 TT	8,20	31.411,00	90077	GR 93 7	7,00	29.453,00	33588	GR 93 7 SED	7,00	35.258,00	33587
		-	-	-	-	GR 94 5	5,60	26.439,00	65193	-	-	-	-
		-	-	-	-	GR 94 S	7,00	29.453,00	02099	GR 94 SED	7,00	35.258,00	04919
		UM 94 TT	8,20	32.153,00	73061	GR 94 S/B	7,00	29.453,00	10738	-	-	-	-
		-	-	-	-	GR 97 S	7,00	31.411,00	02100	GR 97 SED/B	7,00	37.711,00	84667
Bridgestone M... u. Michelin XD..		UM 97 TT	8,20	33.526,00	73018	GR 97 S/B	7,00	31.411,00	11147	GR 97 SED	7,00	37.711,00	04922
		-	-	-	-	GR 91 S	7,00	28.171,00	02098	GR 91 SED	7,00	33.616,00	04918
		UM 93 7 TT	8,20	31.411,00	90077	GR 93 7	7,00	29.453,00	33588	GR 93 7 SED	7,00	35.258,00	33587
		-	-	-	-	GR 91 S	7,00	28.171,00	02098	GR 91 SED	7,00	33.616,00	04918
		UM 93 7 TT	8,20	31.411,00	90077	GR 93 7	7,00	29.453,00	33588	GR 93 7 SED	7,00	35.258,00	33587
		UM 93 7 TT	8,20	31.411,00	90077	GR 93 7	7,00	29.453,00	33588	GR 93 7 SED	7,00	35.258,00	33587
		-	-	-	-	GR 94 S	7,00	29.453,00	02099	GR 94 SED	7,00	35.258,00	04919
Bridgestone M... u. Michelin XD..		UM 93 7 TT	8,20	31.411,00	90077	GR 94 S/B	7,00	29.453,00	10738	-	-	-	-
		-	-	-	-	GR 97 S	7,00	31.411,00	02100	GR 97 SED/B	7,00	37.711,00	84667
		UM 97 TT	8,20	33.526,00	73018	GR 97 S/B	7,00	31.411,00	11147	GR 97 SED	7,00	37.711,00	04922
		-	-	-	-	GR 97 S	7,00	31.411,00	02100	GR 97 SED/B	7,00	37.711,00	84667
		UM 97 TT	8,20	33.526,00	73018	GR 97 S/B	7,00	31.411,00	11147	GR 97 SED	7,00	37.711,00	04922
		-	-	-	-	GR 01 S	7,00	32.943,00	02091	GR 01 SED	7,00	39.669,00	04544
Bridgestone M... u. Michelin XD..		UM 97 TT	8,20	33.526,00	73018	GR 01 S/B	7,00	32.943,00	13127	-	-	-	-
		-	-	-	-	GR 99 7	7,00	32.943,00	62181	GR 99 7 SED	7,00	39.512,00	42638
		UM 12 TT	8,20	36.025,00	86102	GR 12 S	7,00	33.751,00	02235	GR 12 SED	7,00	39.917,00	04917
		UM 12 B TT	8,20	36.025,00	90073	GR 12 S/B	7,00	33.751,00	03881	-	-	-	-

B = se zvýšeným bočním řetězem (pro stísněný prostor na vnitřní straně pneumatiky, Superelastic = plná guma)


²⁾ Se zvýšeným bočním řetězem pro stísněné prostory v podběhu.

Sněhové řetězy pro traktory

Přehled výrobků

Obsah

pewag sněhové řetězy pro traktory + přehled	62
pewag dvojitá traktorová stopa	63
pewag universal	64
pewag universal ED	64
Přířazovací tabulka pro traktory	65-71



Kompletní. Inovativní. pewag.

Silný záběr pro traktory, sněhové pluhy a pod.

Vynikající spolehlivost a ekonomické využití jsou hlavní charakteristikou pewag terénních řetězů.

Jsou vhodné jak pro použití na stavenišťe, odklizení sněhu tak i v zemědělství: právě tak jako je rozdílný rozsah použití terénních řetězů v různých povětrnostních podmínkách, je dostupná široká škála řetězů, které jsou neustále přizpůsobovány rychle vzrůstajícím nárokům díky neustálému vývoji.

Přehled sněhových řetězů pro traktory



	pewag dvojitá traktorová stopa D ..	pewag universal U ..	pewag universal ED U .. ED
Možnost obracení – dvojnásobná životnost	✓	✓	✓
Dodatečné oděrové elementy	✓		✓
Speciální ocel TitanGrip® pro delší životnost	✓	✓	✓
pewag doporučuje pro:			
Zemědělství	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Nezpevněné cesty	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Odklizení sněhu / údržba cest	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Stavenišťe / přeprava zeminy	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Síla běhounové sítě (mm) *	7 / 8,2 / 10	4,5 / 5,6 / 7 / 8,2 / 10 / 12	5,6 / 7 / 8,2 / 10 / 12

* Síla běhounové sítě je závislá na velikosti řetězu

Údaje v tabulce odpovídají testování a zkušenostem na současných vozidlech s ohledem na druh pohonu i varianty provedení. Je však třeba dbát doporučení výrobce vozidel o vhodnosti používání sněhových řetězů v manuálu, nebo uživatelské příručce vozidla.

pewag dvojitá traktorová stopa



TITANGrip®

ATEST
8 SD
1 5 2 5
27 MD
1759



Jednoduchý, spolehlivý a dobrý. Klasický řetěz pro traktory – nyní se svařenými články.

pewag sněhový řetěz dvojitá traktorová stopa – je vhodný pro traktory v lehkých až středně těžkých podmínkách.

Popis výrobku

Čtvercová řetězová síť pewag dvojitě traktorové stopy je ideální pro standardní použití na traktorech: souvislá řetězová síť je zesílená přidanými řetězovými články, které jsou odolné proti oděru. Díky nim vzrůstá záběr a životnost řetězu.

Přizpůsobením se neustále zvyšujícímu výkonu traktoru se řetěz pewag dvojitá traktorová stopa nyní vyrábí z kovaných kroužků a svařených článků.

Montáž a zapínání řetězu je pomocí třmenů, které dovolují zkrácení řetězu na optimální délku. Řetěz pewag dvojitá traktorová stopa je vyráběn v síle materiálu 7 / 8,2 a 10 mm ze speciální oceli TitanGrip®.

Na odklizení sněhu pewag doporučuje použití řetězů pewag universal nebo pewag universal ED.



Montážní video

pewag universal



TITAN Grip®

Osvědčená technologie. Spolehlivé použití. Klasický pewag záběrový řetěz.

pewag universal je osvědčený záběrový řetěz pro traktory a stavební stroje. Díky robustní spojené řetězové síti je vhodný pro použití, jak v mírných, tak v těžkých podmínkách.

Popis výrobku

Díky šestiúhelníkové řetězové síti je pewag universal perfektní volbou pro traktory a stavební stroje do mírných i těžkých podmínek. Kované střední háčky jsou také odolné proti oděru.

pewag universal je vyroben z TitanGrip® oceli a je, v závislosti na typu vozidla a použití, dostupný v různé síle materiálu od 4,5 do 12 mm.

Pro široké pneumatiky pewag nabízí verzi se střídavě uspořádanou řetězovou sítí. Širší řetězová síť poskytuje lepší odolnost proti opotřebení, delší životnost a klidnější jízdu.

Tyto řetězy jsou značeny hvězdičkou (*) v katalogu.



odsazené provedení



pewag universal^{ED}



TITAN Grip®

Zesílené provedení. Řetěz pro extrémní požadavky.

Navařené oděrové články zaručují při zesíleném provedení u oblíbených řetězů universal dobrou odolnost, a dlouhou životnost v extrémním nasazení.

Popis výrobku

Zesílený řetěz pewag universal ED je obzvláště odolný v nejtěžších podmínkách nasazení. Na každém článku v řetězové síti jsou navařeny přídavné oděrové články ze čtyřhranné oceli, které slouží ke zvýšení záběru a zároveň výrazně prodlužují životnost. Pokud jsou přídavné čepy ojety, lze řetěz (stejně jako ostatní pewag řetězy) obrátit a i nadále používat.

pewag universal ED je vyráběn z materiálu TitanGrip® a je, dle vozidla a dle oblasti použití, dostupný v různých silách materiálu od 5,6 do 12 mm.

Pro široké pneumatiky nabízí pewag provedení s posunutou běhounovou sítí. Širší běhounová síť nabízí vyšší odolnost vůči oděru, delší životnost a klidnější jízdu.

Tyto řetězy jsou v tabulce označeny hvězdičkou (*).



Montážní video

Přiřazovací tabulky pro traktory



Pneumatika	Disk	pewag dvojité traktorová stopa			pewag universal			pewag universal ED		
		D ..	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu
21X11.00-	10"	-	-	-	U 80 4	4,5	10271	-	-	-
10.00-	12"	D 103 7 ¹⁾	7,0	55988	U 103 5	5,6	03776	U 103 5 ED	5,6	23102
22X8.50-	-	-	-	-	U 78 4	4,5	10260	-	-	-
23X8.50-	-	-	-	-	U 78 4	4,5	10260	-	-	-
24X8.50-	-	-	-	-	U 80 4	4,5	10271	-	-	-
26X12.00-	-	-	-	-	U 98 5	5,6	03173	U 98 5 ED	5,6	29398
26X12.00- Kenda SuperTurf	-	-	-	-	69832	5,6	69832	26404	5,6	26404
300/60- 8.00-	-	-	-	-	U 98 5	5,6	03173	U 98 5 ED	5,6	29398
24X8.50-	14"	-	-	-	U 97 5	5,6	03376	U 97 5 ED	5,6	69530
10.0/75-	15"	3225 D ¹⁾	7,0	55975	U 80 4	4,5	10271	-	-	-
10.0/75-	-	-	-	-	U 103 5	5,6	03776	U 103 5 ED	5,6	23102
					S rozměry pneumatiky: D=760mm, B=250mm (nepoháněná kola)			S rozměry pneumatiky: D=760mm, B=250mm (nepoháněná kola)		
					U 104 5	5,6	03629	U 104 5 ED	5,6	30551
					S rozměry pneumatiky: D=790mm, B=260mm (poháněná AS a EM pneumatiky)			S rozměry pneumatiky: D=790mm, B=260mm (poháněná AS a EM pneumatiky)		
10.5-	-	-	-	-	U 106 5	5,6	03779	U 106 5 ED	5,6	29397
10-	-	D 103 7 ¹⁾	7,0	55988	U 103 5	5,6	03776	U 103 5 ED	5,6	23102
11.5-	-	-	-	-	U 114 5	5,6	03780	U 114 5 ED	5,6	30322
11.5/80-	-	D 115 7	7,0	10231	U 114 5	5,6	03780	U 114 5 ED	5,6	30322
27X10.50-	-	-	-	-	U 95 5	5,6	06336	U 95 5 ED	5,6	84540
27X10-	-	-	-	-	U 95 5	5,6	06336	U 95 5 ED	5,6	84540
27X8.50-	-	-	-	-	U 90 5	5,6	10690	U 90 5 ED	5,6	59122
28X9.00-	-	-	-	-	U 94 5	5,6	04596	U 94 5 ED	5,6	66583
28X9- Superelastic	-	-	-	-	U 95 5	5,6	06336	-	-	-
29X12.00-	-	-	-	-	U 105 5	5,6	03911	U 105 5 ED	5,6	29563
29X12.50-	-	-	-	-	U 105 5	5,6	03911	U 105 5 ED	5,6	29563
29X13.50-	-	-	-	-	U 108 5	5,6	09931	U 108 5 ED	5,6	73845
300-	-	-	-	-	U 114 5	5,6	03780	U 114 5 ED	5,6	30322
300-	-	-	-	-	U 114 7	7,0	03256	U 114 7 ED	7,0	30529
300/75-	-	-	-	-	U 114 5	5,6	03780	U 114 5 ED	5,6	30322
300/75-	-	-	-	-	U 114 7	7,0	03256	U 114 7 ED	7,0	30529
31X10.50-	-	-	-	-	U 106 5	5,6	03779	U 106 5 ED	5,6	29397
31X11.50-	-	-	-	-	U 106 5	5,6	03779	U 106 5 ED	5,6	29397
31X13.50-	-	-	-	-	04594	5,6	04594	-	-	-
31X15.50-	-	D 116 7	7,0	10267	U 115 5	5,6	21924	U 115 5 ED	5,6	30536
					S rozměry pneumatik: D=750mm, B=370mm (např. Mitas)			S rozměry pneumatik: D=750mm, B=370mm (např. Mitas)		
31X15.50-	-	-	-	-	U 116 5	5,6	06203	U 116 5 ED	5,6	23103
					S rozměry pneumatik: D=800mm, B=400mm (např. Dico, Galaxy, Titan, Trelleborg)			S rozměry pneumatik: D=800mm, B=400mm (např. Dico, Galaxy, Titan, Trelleborg)		
315/70-	-	-	-	-	U 114 7	7,0	03256	U 114 7 ED	7,0	30529
320/55-	-	-	-	-	U 105 5	5,6	03911	U 105 5 ED	5,6	29563
33X12.50-	-	-	-	-	U 114 7	7,0	03256	U 114 7 ED	7,0	30529
33X15.50-	-	-	-	-	U 121 5	5,6	45785	U 121 5 ED	5,6	07090
35X12.50-	-	-	-	-	U 120 5	5,6	06344	U 120 5 ED	5,6	59603
36X14.00-	-	-	-	-	U 131 7	7,0	70477	U 131 7 ED	7,0	70481
37X12.50-	-	-	-	-	U 128 7	7,0	03783	U 128 7 ED	7,0	70476
9- LT	-	-	-	-	U 106 5	5,6	03779	U 106 5 ED	5,6	29397
10.0/75-	15.3"	3225 D ¹⁾	7,0	55975	U 103 5	5,6	03776	U 103 5 ED	5,6	23102
					S rozměry pneumatiky: D=760mm, B=250mm (např.: Mitas)			S rozměry pneumatiky: D=760mm, B=250mm (např.: Mitas)		
10.0/75-	-	-	-	-	U 104 5	5,6	03629	U 104 5 ED	5,6	30551
					S rozměry pneumatiky: D=790mm, B=260mm (poháněná AS a EM pneumatiky)			S rozměry pneumatiky: D=790mm, B=260mm (poháněná AS a EM pneumatiky)		
11.5/80-	-	-	-	-	U 114 5	5,6	03780	U 114 5 ED	5,6	30322
11.5/80-	-	D 115 7	7,0	10231	U 114 7	7,0	03256	U 114 7 ED	7,0	30529
11.5/80-	-	D 115 7	7,0	10231	70492	7,0	70492	65916	7,0	65916
Continental AS Farmer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280/60-	15.5"	3225 D ¹⁾	7,0	55975	U 94 5	5,6	04596	U 94 5 ED	5,6	66583
400-	-	D 130 7	7,0	08101	U 130 7	7,0	10622	U 130 7 ED	7,0	18328
400/60-	-	D 130 7	7,0	08101	U 130 7	7,0	10622	U 130 7 ED	7,0	18328
500/60-	-	-	-	-	18235	7,0	18235	30547	7,0	30547
10.0/75-	16"	3225 D ¹⁾	7,0	55975	3917	5,6	29903	3917 ED	5,6	30146
10.00-	-	-	-	-	U 117 7	7,0	71111	U 117 7 ED	7,0	30509
10.5-	-	D 115 7	7,0	10231	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Provedení bez zalisovaných článků

Superelastic = plná guma (plnopryžová) / pewag universal a pewag universal ED od průměru 10 mm jsou modře maččené / Pozor na rozdílné výšky dezénu v běhounu u EM pláštíků (L2/ L3 s L4/L5) / Upozornění: pneumatiky Continental-, Pirelli- a Kleber mohou vykazovat odlišnosti od předepsaných rozměrů!

Přířazovací tabulky pro traktory

Pneumatika	Disk	pewag dvojitá traktorová stopa D ..			pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED		
		Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
11.2-	16"	D 115 7	7,0	10231	-	-	-	-	-	-
12.4-		D 123 7	7,0	10264	U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,0	71100
13.6-		D 127 7	7,0	10270	06343	7,0	06343	-	-	-
230/70-		3218 D ¹⁾	7,0	55973	U 97 5	5,6	03376	U 97 5 ED	5,6	69530
235/65-		-	-	-	U 97 5	5,6	03376	U 97 5 ED	5,6	69530
240/70-		67222	7,0	67222	68964	7,0	68964	-	-	-
250/75-		-	-	-	U 104 5	5,6	03629	U 104 5 ED	5,6	30551
260/70-		3225 D ¹⁾	7,0	55975	U 103 5	5,6	03776	U 103 5 ED	5,6	23102
260/70- BKT, Continental AC70 a Mitas AC70T		3235 D ¹⁾	7,0	55976	U 104 5	5,6	03629	U 104 5 ED	5,6	30551
270/75-		D 111 7	7,0	23821	-	-	-	-	-	-
280/65-		-	-	-	U 106 5	5,6	03779	U 106 5 ED	5,6	29397
280/70-		3235 D ¹⁾	7,0	55976	U 107 5	5,6	18880	U 107 5 ED	5,6	35923
320/65-		-	-	-	U 114 5	5,6	03780	U 114 5 ED	5,6	30322
8-		-	-	-	U 104 5	5,6	03629	U 104 5 ED	5,6	30551
9.0/70-		3218 D ¹⁾	7,0	55973	U 97 5	5,6	03376	U 97 5 ED	5,6	69530
9.50-		-	-	-	U 104 5	5,6	03629	U 104 5 ED	5,6	30551
10-	16.5"	-	-	-	3916	5,6	06882	3916 ED	5,6	29690
12-		-	-	-	U 3907	7,0	70511	3907 ED	7,0	70503
35X12.50-		-	-	-	U 120 5	5,6	06344	U 120 5 ED	5,6	59603
15.0/55-	17"	D 130 7	7,0	08101	U 125 7	7,0	18497	U 125 7 ED	7,0	70472
15.0/55- Continental AS Farmer		D 132 7	7,0	10345	3310	7,0	03743	3310 ED	7,0	23170
15.5/55-		D 130 7	7,0	08101	U 125 7	7,0	18497	U 125 7 ED	7,0	70472
15.5/55- Continental AS Farmer		D 132 7	7,0	10345	3310	7,0	03743	3310 ED	7,0	23170
19.0/45-		-	-	-	70495	7,0	70495	-	-	-
380/55-		-	-	-	U 125 7	7,0	18497	U 125 7 ED	7,0	70472
420/55-		-	-	-	U 131 7	7,0	70477	U 131 7 ED	7,0	70481
425/55-		D 132 7	7,0	10345	U 132 7	7,0	45831	U 132 7 ED	7,0	70482
425/55- Alliance Agro 570		D 132 7	7,0	10345	71881	7,0	71881	43181	7,0	43181
440/50-		-	-	-	U 132 7	7,0	45831	U 132 7 ED	7,0	70482
480/45-		-	-	-	70495	7,0	70495	-	-	-
500/50-		-	-	-	18235	7,0	18235	30547	7,0	30547
505/50-		-	-	-	18235	7,0	18235	30547	7,0	30547
14-	17.5"	-	-	-	U 128 7	7,0	03783	U 128 7 ED	7,0	70476
400/55-		D 130 7	7,0	08101	-	-	-	-	-	-
520/45-		-	-	-	18235	7,0	18235	-	-	-
10.5-	18"	3315 D	7,0	08981	U 117 7	7,0	71111	U 117 7 ED	7,0	30509
10.5/10-		-	-	-	U 117 7	7,0	71111	U 117 7 ED	7,0	30509
10.5/80-		3315 D	7,0	08981	U 117 7	7,0	71111	U 117 7 ED	7,0	30509
12.0-		D 128 7	7,0	10301	U 128 7	7,0	03783	U 128 7 ED	7,0	70476
12.0/12.5-		-	-	-	U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,0	71100
12.0/75-		-	-	-	U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,0	71100
12.5-		3340 D	7,0	07545	3904	7,0	29965	3904 ED	7,0	30128
12.5/12-		-	-	-	3904	7,0	29965	3904 ED	7,0	30128
12.5/80-		D 128 7	7,0	10301	-	-	-	-	-	-
12-		3340 D	7,0	07545	3904	7,0	29965	3904 ED	7,0	30128
13.0/65-		D 123 7	7,0	10264	U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,0	71100
15.5/55-		D 130 7	7,0	08101	U 131 7	7,0	70477	U 131 7 ED	7,0	70481
15.5/60- Bridgestone FG L-2		-	-	-	U 132 7	7,0	45831	U 132 7 ED	7,0	70482
15.5/70-		-	-	-	U 141 7	7,0	70485	U 141 7 ED	7,0	29374
250/80-		D 111 7	7,0	23821	-	-	-	-	-	-
275/80-		3315 D	7,0	08981	U 117 7	7,0	71111	U 117 7 ED	7,0	30509
280/70-		D 115 7	7,0	10231	U 114 7	7,0	03256	U 114 7 ED	7,0	30529
280/80-		3315 D	7,0	08981	U 120 5	5,6	06344	U 120 5 ED	5,6	59603
300/65-		D 115 7	7,0	10231	U 114 7	7,0	03256	U 114 7 ED	7,0	30529
320/65-		3315 D	7,0	08981	-	-	-	-	-	-
325/70-		35009	7,0	35009	-	-	-	-	-	-
335/80-		3340 D	7,0	07545	3904	7,0	29965	3904 ED	7,0	30128
340/65-		35009	7,0	35009	U 128 7	7,0	03783	U 128 7 ED	7,0	70476
340/70-		D 127 7	7,0	10270	-	-	-	-	-	-
340/80-		D 133 7	7,0	10351	U 136 7	7,0	70484	U 136 7 ED	7,0	23109
365/70-		D 133 7	7,0	10351	U 133 7	7,0	21431	U 133 7 ED	7,0	30584
385/55-		-	-	-	U 131 7	7,0	70477	U 131 7 ED	7,0	70481
400/70-		D 141 7	7,0	10362	U 141 7	7,0	70485	U 141 7 ED	7,0	29374
405/70-		D 148 8	8,2	08225	U 142 7	7,0	70486	U 142 7 ED	7,0	07086
425/50-		D 132 7	7,0	10345	U 132 7	7,0	45831	U 132 7 ED	7,0	70482

¹⁾ Provedení bez zalisovaných článků

pewag universal a pewag universal ED od průměru 10 mm jsou modře máčené / Pozor na rozdílné výšky dezénu v běhounu u EM pláštěů (L2/L3 s L4/L5) / Upozornění: pneumatiky Continental-, Pirelli- a Kleber mohou vykazovat odlišnosti od předepsaných rozměrů!

Přiřazovací tabulky pro traktory

Pneumatika	Disk	pewag dvojitá traktorová stopa D ..			pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED		
		Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
7.50-	18"	3235 D ¹⁾	7,0	55976	-	-	-	-	-	-
9.5-		3315 D	7,0	08981	U 113 5	5,6	03631	U 113 5 ED	5,6	30550
15-	19.5"	-	-	-	U 141 7	7,0	70485	U 141 7 ED	7,0	29374
18-		-	-	-	3311	7,0	70439	3311 ED	7,0	43119
445/45-		-	-	-	U 132 7	7,0	45831	U 132 7 ED	7,0	70482
445/65-		-	-	-	3311	7,0	70439	3311 ED	7,0	43119
10.5-	20"	D 123 7	7,0	10264	U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,0	71100
11.2-		D 126 7	7,0	10269	U 128 7	7,0	03783	U 128 7 ED	7,0	70476
12.4-		D 136 7	7,0	08190	U 136 7	7,0	70484	U 136 7 ED	7,0	23109
12.5-		D 137 7	7,0	10358	-	-	-	-	-	-
12.5/80-		D 137 7	7,0	10358	-	-	-	-	-	-
14.5-		D 142 7	7,0	10368	-	-	-	-	-	-
14.9-		D 145 7	7,0	10369	-	-	-	-	-	-
14.9- Kleber Super G		D 142 7	7,0	10368	-	-	-	-	-	-
14.9LR-		D 145 7	7,0	10369	-	-	-	-	-	-
15.5/80-		-	-	-	U 152 8	8,2	30461	U 152 8 ED	8,2	30602
16.0/70-		D 148 8	8,2	08225	U 148 8	8,2	30457	U 148 8 ED	8,2	30581
16.5/75-		D 157 8	8,2	10377	U 157 8	8,2	30458	U 157 8 ED	8,2	30582
16-		D 148 8	8,2	08225	U 148 8	8,2	30457	U 148 8 ED	8,2	30581
16/70-		D 148 8	8,2	08225	U 148 8	8,2	30457	U 148 8 ED	8,2	30581
17.5/65-		D 157 8	8,2	10377	U 157 8	8,2	30458	U 157 8 ED	8,2	30582
275/80-		D 123 7	7,0	10264	U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,0	71100
280/70-		3315 D	7,0	08981	U 117 7	7,0	71111	U 117 7 ED	7,0	30509
280/80-		-	-	-	U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,0	71100
280/85-		D 126 7	7,0	10269	U 128 7	7,0	03783	U 128 7 ED	7,0	70476
300/70-		D 123 7	7,0	10264	U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,0	71100
320/70-		D 127 7	7,0	10270	U 128 7	7,0	03783	U 128 7 ED	7,0	70476
320/70-		D 127 7	7,0	10270	3904	7,0	29965	3904 ED	7,0	30128
Continental AC70		-	-	-	-	-	-	-	-	-
320/85-		D 136 7	7,0	08190	U 138 7	7,0	04660	U 138 7 ED	7,0	29395
320/85- Kleber Traker		3350 D	7,0	08985	-	-	-	-	-	-
335/80-		D 137 7	7,0	10358	-	-	-	-	-	-
335/80-		D 136 7	7,0	08190	U 136 7	7,0	70484	U 136 7 ED	7,0	23109
Continental AC70		-	-	-	-	-	-	-	-	-
340/65-		-	-	-	3904	7,0	29965	3904 ED	7,0	30128
340/70-		3340 D	7,0	07545	3904	7,0	29965	3904 ED	7,0	30128
340/75-		D 136 7	7,0	08190	U 136 7	7,0	70484	U 136 7 ED	7,0	23109
340/80-		D 141 7	7,0	10362	U 142 7	7,0	70486	U 142 7 ED	7,0	07086
360/70-		D 136 7	7,0	08190	U 142 7	7,0	70486	U 142 7 ED	7,0	07086
360/80- Nokian TRI		D 145 7	7,0	10369	-	-	-	-	-	-
365/80-		D 142 7	7,0	10368	-	-	-	-	-	-
375/70-		D 141 7	7,0	10362	U 142 7	7,0	70486	U 142 7 ED	7,0	07086
375/70-		D 145 7	7,0	10369	U 142 7	7,0	70486	U 142 7 ED	7,0	07086
Continental AC70G		-	-	-	-	-	-	-	-	-
375/75-		D 145 7	7,0	10369	U 142 7	7,0	70486	U 142 7 ED	7,0	07086
380/70-		D 142 7	7,0	10368	U 142 7	7,0	70486	U 142 7 ED	7,0	07086
380/75-		D 145 7	7,0	10369	U 147 8	8,2	30460	U 147 8 ED	8,2	30600
400/70-		D 148 8	8,2	08225	U 148 8	8,2	30457	U 148 8 ED	8,2	30581
405/70-		D 148 8	8,2	08225	U 148 8	8,2	30457	U 148 8 ED	8,2	30581
41X14.00-		D 145 7	7,0	10369	3929	5,6	70102	3929 ED	5,6	84541
420/65-		D 145 7	7,0	10369	U 146 7	7,0	20444	U 146 7 ED	7,0	30597
420/65-		D 147 7	7,0	08211	U 146 7	7,0	20444	U 146 7 ED	7,0	30597
Continental AC65		-	-	-	-	-	-	-	-	-
420/75-		D 157 8	8,2	10377	U 157 8	8,2	30458	U 157 8 ED	8,2	30582
425/70-		D 157 8	8,2	10377	-	-	-	-	-	-
425/75-		D 157 8	8,2	10377	U 157 8	8,2	30458	U 157 8 ED	8,2	30582
425/75- Michelin XM27		D 141 8	8,2	10363	-	-	-	-	-	-
44X18.00-		-	-	-	U 161 8	8,2	30462	U 161 8 ED	8,2	30604
455/70-		D 157 8	8,2	10377	U 157 8	8,2	30458	U 157 8 ED	8,2	30582
475/65-		-	-	-	U 161 8	8,2	30462	U 161 8 ED	8,2	30604
8.00-		3295 D ¹⁾	7,0	55977	-	-	-	-	-	-
9.5-		3295 D ¹⁾	7,0	55977	U 118 5	5,6	09881	U 118 5 ED	5,6	30583
24-	21"	-	-	-	U 203 0*	10	07667	U 203 0 ED*	10	29390
425/85-		-	-	-	3615	8,2	03228	3615 ED	8,2	07890
9.50-	22"	-	-	-	46290	5,6	46290	14334	5,6	14334
400/55-	22.5"	D 148 8	8,2	08225	U 141 7	7,0	70485	U 141 7 ED	7,0	29374
445/65-		D 161 8	8,2	08316	U 161 8	8,2	30462	U 161 8 ED	8,2	30604
500/45-		D 150 8	8,2	10373	-	-	-	-	-	-
550/45-		-	-	-	58225*	8,2	58225	65427*	8,2	65427
600/50-		D 177 8	8,2	10427	U 177 8*	8,2	06719	U 177 8 ED*	8,2	29388

¹⁾ Provedení bez zalisovaných článků

* ve vyoseném provedení / pewag universal a pewag universal ED od průměru 10 mm jsou modře máčené / Pozor na rozdílné výšky dezénu v běhounu u EM pláštů (L2/L3 s L4/L5) / Upozornění: pneumatiky Continental-, Pirelli- a Kleber mohou vykazovat odlišnosti od předepsaných rozměrů!

Přířazovací tabulky pro traktory

Pneumatika	Disk	pewag dvojitá traktorová stopa D ..			pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED		
		Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
11.2-	24"	3350 D	7,0	08985	3352	7,0	70441	3352 ED	7,0	70442
12.4-		3370 D	7,0	08986	3654	7,0	03220	3654 ED	7,0	08627
13.00-		-	-	-	3626	8,2	03245	3626 ED	8,2	07967
13.6-		3390 D	7,0	07638	3933	8,2	30013	3933 ED	8,2	30164
14.00-		3420 D	8,2	07826	3627	8,2	03247	3627 ED	8,2	08611
14.5-		-	-	-	3933	8,2	30013	3933 ED	8,2	30164
14.9-		3821 D	8,2	09067	3934	8,2	30014	3934 ED	8,2	30165
14.9- Industrial		3821 D	8,2	09067	3626	8,2	03245	3626 ED	8,2	07967
15.5/80-		-	-	-	3934	8,2	30014	3934 ED	8,2	30165
16.5/85-		D 176 8	8,2	10401	U 176 8	8,2	03388	U 176 8 ED	8,2	23117
16.9-		D 176 8	8,2	10401	3969	8,2	04776	3969 ED	8,2	43114
16.9- Industrial		D 176 8	8,2	10401	03821	8,2	03821	04426	8,2	04426
16/70-		-	-	-	3943	8,2	30026	3943 ED	8,2	30184
17.5-		-	-	-	3628	8,2	03118	3628 ED	8,2	08612
17.5LR-		3854 D	8,2	08028	3615	8,2	03228	3615 ED	8,2	07890
18.4-		-	-	-	U 186 8	8,2	07655	U 186 8 ED	8,2	23118
19.5-		D 182 8	8,2	08401	-	-	-	-	-	-
20-		D 195 8	8,2	10528	03389*	8,2	03389	23162*	8,2	23162
280/85-		3350 D	7,0	08985	3352	7,0	70441	3352 ED	7,0	70442
300/70-		D 137 7	7,0	10358	-	-	-	-	-	-
300/80-		-	-	-	3352	7,0	70441	3352 ED	7,0	70442
320/70-		D 138 7	7,0	08192	U 138 7	7,0	04660	U 138 7 ED	7,0	29395
320/80-		3370 D	7,0	08986	-	-	-	-	-	-
320/85-		3370 D	7,0	08986	3654	7,0	03220	3654 ED	7,0	08627
320/85-		-	-	-	U 152 8	8,2	30461	U 152 8 ED	8,2	30602
Continental AC85										
325/95-		3393 D	7,0	08990	3933	8,2	30013	3933 ED	8,2	30164
340/70-		D 145 7	7,0	10369	-	-	-	-	-	-
340/80- Nokian TRI		D 138 7	7,0	08192	3933	8,2	30013	3933 ED	8,2	30164
340/85-		3390 D	7,0	07638	3933	8,2	30013	3933 ED	8,2	30164
340/85-		3393 D	7,0	08990	-	-	-	-	-	-
Continental AC85										
360/70-		D 147 7	7,0	08211	U 147 8	8,2	30460	U 147 8 ED	8,2	30600
360/70- Kleber Fitker a Michelin OmniBib		D 152 7	7,0	08231	U 152 8	8,2	30461	U 152 8 ED	8,2	30602
360/80- Nokian TRI		D 152 7	7,0	08231	U 152 8	8,2	30461	U 152 8 ED	8,2	30602
380/65-		-	-	-	U 147 8	8,2	30460	U 147 8 ED	8,2	30600
380/70-		D 152 7	7,0	08231	U 152 8	8,2	30461	U 152 8 ED	8,2	30602
380/70- Kleber Fitker		D 161 8	8,2	08316	U 161 8	8,2	30462	U 161 8 ED	8,2	30604
380/85-		3821 D	8,2	09067	3934	8,2	30014	3934 ED	8,2	30165
380/85- Continental AC85		D 162 8	8,2	08374	3934	8,2	30014	3934 ED	8,2	30165
385/95-		-	-	-	U 176 8	8,2	03388	U 176 8 ED	8,2	23117
400/65-		D 152 7	7,0	08231	-	-	-	-	-	-
400/70-		3862 D	8,2	08091	3943	8,2	30026	3943 ED	8,2	30184
400/80- Nokian TRI		3942 D	8,2	27590	3942	8,2	30025	3942 ED	8,2	30181
405/70-		3862 D	8,2	08091	3943	8,2	30026	3943 ED	8,2	30184
420/65-		3862 D	8,2	08091	U 157 8	8,2	30458	U 157 8 ED	8,2	30582
420/70-		3854 D	8,2	08028	3942	8,2	30025	3942 ED	8,2	30181
420/70-		3854 D	8,2	08028	3942	8,2	30025	3942 ED	8,2	30181
Continental AC70 T a Kleber Fitker										
420/70- Pirelli TM700		3942 D	8,2	27590	3615	8,2	03228	3615 ED	8,2	07890
420/75-		3942 D	8,2	27590	3942	8,2	30025	3942 ED	8,2	30181
420/85-		D 176 8	8,2	10401	U 176 8	8,2	03388	U 176 8 ED	8,2	23117
420/85- Continental AC85		D 182 8	8,2	08401	U 180 8*	8,2	43095	U 180 8 ED*	8,2	43115
425/65-		3862 D	8,2	08091	-	-	-	-	-	-
425/75-		3942 D	8,2	27590	3942	8,2	30025	3942 ED	8,2	30181
440/65-		D 161 8	8,2	08316	U 161 8	8,2	30462	U 161 8 ED	8,2	30604
440/70-		3854 D	8,2	08028	-	-	-	-	-	-
440/80-		D 176 8	8,2	10401	U 175 8	8,2	10241	U 175 8 ED	8,2	23116
445/70-		3854 D	8,2	08028	3615	8,2	03228	3615 ED	8,2	07890
455/70-		3854 D	8,2	08028	3615	8,2	03228	3615 ED	8,2	07890
460/65-		-	-	-	3615	8,2	03228	3615 ED	8,2	07890
460/65- Industrial		-	-	-	3623	8,2	03479	3623 ED	8,2	07964
460/70-		3854 D	8,2	08028	3615	8,2	03228	3615 ED	8,2	07890
480/65-		3854 D	8,2	08028	3969	8,2	04776	3969 ED	8,2	43114
480/65- Michelin MultiBib		D 175 8	8,2	08380	3969	8,2	04776	3969 ED	8,2	43114
480/70-		D 175 8	8,2	08380	U 175 8	8,2	10241	U 175 8 ED	8,2	23116

*) ve vyoseném provedení / pewag universal a pewag universal ED od průměru 10 mm jsou modře máčeny / Pozor na rozdílné výšky dezénu v běhounu u EM pláště (L2/L3 s L4/L5) / Upozornění: pneumatiky Continental-, Pirelli- a Kleber mohou vykazovat odlišnosti od předepsaných rozměrů!

Přiřazovací tabulky pro traktory

Pneumatika	Disk	pewag dvojitá traktorová stopa D ..			pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED		
		Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
480/70- Continental AC70	24"	-	-	-	U 180 8*	8,2	43095	U 180 8 ED*	8,2	43115
480/70- Kleber Fitker		D 182 8	8,2	08401	3640*	8,2	18639	3640 ED*	8,2	23172
480/75-		3859 D	8,2	09268	U 186 8	8,2	07655	U 186 8 ED	8,2	23118
495/70-		D 182 8	8,2	08401	U 180 8*	8,2	43095	U 180 8 ED*	8,2	43115
500/65-		D 175 8	8,2	08380	88651	8,2	88651	61381	8,2	61381
500/70-		D 182 8	8,2	08401	3640*	8,2	18639	3640 ED*	8,2	23172
500/75-		D 191 8	8,2	10520	-	-	-	-	-	-
540/65-		D 182 8	8,2	08401	3640*	8,2	18639	3640 ED*	8,2	23172
8.3-		D 123 7	7,0	10264	U 118 5	5,6	09881	U 118 5 ED	5,6	30583
8.3/8-		-	-	-	3312	5,6	03037	3312 ED	5,6	29369
9.00-		3350 D	7,0	08985	3352	7,0	70441	3352 ED	7,0	70442
9.5-		3334 D ¹⁾	7,0	55978	3434	7,0	03218	3434 ED	7,0	70453
14.00-	25"	3420 D	8,2	07826	3627	8,2	03247	3627 ED	8,2	08611
15.5-		-	-	-	3623	8,2	03479	3623 ED	8,2	07964
17.5-		D 181 8	8,2	10507	3628	8,2	03118	3628 ED	8,2	08612
20.5-		-	-	-	3632	10	03119	3632 ED	10	08613
23.5-		-	-	-	3645*	10	03230	3645 ED*	10	08622
23.5-		-	-	-	U 221 2	12	03401	U 221 2 ED	12	23125
26.5-		D 245 0	10	36503	U 242 2	12	04034	U 242 2 ED	12	29379
29.5-		-	-	-	04128*	12	04128	30618*	12	30618
385/95-		-	-	-	3967	8,2	30118	3967 ED	8,2	30267
550/65-		-	-	-	35924	10	35924	64463	10	64463
555/70-		-	-	-	35924	10	35924	64463	10	64463
600/65-		-	-	-	U 203 0*	10	07667	U 203 0 ED*	10	29390
14.9-	26"	3415 D	8,2	09004	3615	8,2	03228	3615 ED	8,2	07890
16.9-		D 181 8	8,2	10507	-	-	-	-	-	-
18.4-		3435 D	8,2	09014	-	-	-	-	-	-
23.1-		-	-	-	3645*	10	03230	3645 ED*	10	08622
23.1-		-	-	-	U 221 2	12	03401	U 221 2 ED	12	23125
360/70-		3390 D	7,0	07638	-	-	-	-	-	-
420/85-		D 181 8	8,2	10507	-	-	-	-	-	-
480/65-		D 175 8	8,2	08380	U 175 8	8,2	10241	U 175 8 ED	8,2	23116
480/70-		D 182 8	8,2	08401	-	-	-	-	-	-
480/80-		D 196 8	8,2	08402	U 196 8	8,2	06367	U 196 8 ED	8,2	23119
520/70-		D 191 8	8,2	10520	U 196 8	8,2	06367	U 196 8 ED	8,2	23119
520/75-		D 200 8	8,2	10550	-	-	-	-	-	-
540/65-		D 191 8	8,2	10520	U 191 8*	8,2	24280	U 191 8 ED*	8,2	30628
500/60-	26.5"	D 175 8	8,2	08380	U 175 8	8,2	10241	U 175 8 ED	8,2	23116
500/65-		D 182 8	8,2	08401	U 182 8	8,2	11484	U 182 8 ED	8,2	30623
500/75-		D 200 8	8,2	10550	-	-	-	-	-	-
540/60-		-	-	-	3640*	8,2	18639	3640 ED*	8,2	23172
650/60-		-	-	-	73207*	10	73207	50525*	10	50525
11.2-	28"	3370 D	7,0	08986	3372	7,0	70443	3372 ED	7,0	70444
12.4-		3393 D	7,0	08990	3392	7,0	70445	3392 ED	7,0	07699
13.6-		3395 D	7,0	07730	-	-	-	-	-	-
13.6-		3871 D	8,2	08092	3968	8,2	30123	3968 ED	8,2	30122
13.6- Michelin AgriBib		D 171 8	8,2	10389	3615	8,2	03228	3615 ED	8,2	07890
14.9-		3420 D	8,2	07826	3967	8,2	30118	3967 ED	8,2	30267
14.9- Industrial		-	-	-	03834	8,2	03834	04418	8,2	04418
16.5/85-		3430 D	8,2	09013	-	-	-	-	-	-
16.9-		3430 D	8,2	09013	3643	8,2	03121	3643 ED	8,2	08621
16.9- Nokian TRI		D 186 8	8,2	10508	3644	8,2	73571	3644 ED	8,2	73558
280/85-		3370 D	7,0	08986	3372	7,0	70443	3372 ED	7,0	70444
320/70-		3370 D	7,0	08986	-	-	-	-	-	-
320/85-		3393 D	7,0	08990	3392	7,0	70445	3392 ED	7,0	07699
340/85-		3395 D	7,0	07730	-	-	-	-	-	-
340/85-		3871 D	8,2	08092	3968	8,2	30123	3968 ED	8,2	30122
360/70-		3821 D	8,2	09067	-	-	-	-	-	-
360/70- Kleber Fitker		3821 D	8,2	09067	3934	8,2	30014	3934 ED	8,2	30165
380/70-		D 162 8	8,2	08374	3934	8,2	30014	3934 ED	8,2	30165
380/70- BKT, Continental AC70 T, Kleber Fitker a Michelin OmniBib		D 171 8	8,2	10389	3943	8,2	30026	3943 ED	8,2	30184
380/85-		3420 D	8,2	07826	U 176 8	8,2	03388	U 176 8 ED	8,2	23117
380/85-		D 171 8	8,2	10389	U 176 8	8,2	03388	U 176 8 ED	8,2	23117
Continental AC85										
400/80- Nokian TRI		D 175 8	8,2	08380	U 176 8	8,2	03388	U 176 8 ED	8,2	23117
420/65-		3942 D	8,2	27590	3615	8,2	03228	3615 ED	8,2	07890
420/70-		D 171 8	8,2	10389	U 171 8	8,2	04980	U 171 8 ED	8,2	23115

¹⁾ Provedení bez zalisovaných článků

* ve vyoseném provedení / pewag universal a pewag universal ED od průměru 10 mm jsou modře máčené / Pozor na rozdílné výšky dezénu v běhounu u EM pláštů (L2/L3 s L4/L5) / Upozornění: pneumatiky Continental-, Pirelli- a Kleber mohou vykazovat odlišnosti od předepsaných rozměrů!

Přířazovací tabulky pro traktory

		pewag dvojitá traktorová stopa D ..			pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED		
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
420/70- Mitas RD-02 a Continental AC70 T	28"	D 176 8	8,2	10401	U 176 8	8,2	03388	U 176 8 ED	8,2	23117
420/70- Kleber Fitker		D 181 8	8,2	10507	U 186 8	8,2	07655	U 186 8 ED	8,2	23118
420/85-		3430 D	8,2	09013	3643	8,2	03121	3643 ED	8,2	08621
420/85- Continental AC85 a Kleber Traker		3435 D	8,2	09014	3644	8,2	73571	3644 ED	8,2	73558
440/65-		D 172 8	8,2	10393	3969	8,2	04776	3969 ED	8,2	43114
440/70- Continental AC70 Ind.		-	-	-	3628	8,2	03118	3628 ED	8,2	08612
440/80-		3435 D	8,2	09014	U 186 8	8,2	07655	U 186 8 ED	8,2	23118
460/80- Nokian TRI		3435 D	8,2	09014	-	-	-	-	-	-
480/60-		D 175 8	8,2	08380	U 180 8*	8,2	43095	U 180 8 ED*	8,2	43115
480/65-		3859 D	8,2	09268	U 186 8	8,2	07655	U 186 8 ED	8,2	23118
480/70-		D 186 8	8,2	10508	U 196 8	8,2	06367	U 196 8 ED	8,2	23119
480/70- Michelin OmniBib		D 186 8	8,2	10508	3675	8,2	03127	3675 ED	8,2	08647
500/65-		D 186 8	8,2	10508	U 188 8	8,2	27929	U 188 8 ED	8,2	30513
500/70-		-	-	-	U 196 8	8,2	06367	U 196 8 ED	8,2	23119
520/60-		D 191 8	8,2	10520	U 191 8*	8,2	24280	U 191 8 ED*	8,2	30628
520/65-		-	-	-	U 191 8*	8,2	24280	U 191 8 ED*	8,2	30628
520/70-		D 200 8	8,2	10550	-	-	-	-	-	-
540/65-		D 195 8	8,2	10528	U 195 8*	8,2	69753	U 195 8 ED*	8,2	69754
540/65-		-	-	-	35924	10	35924	64463	10	64463
540/65- Michelin MultiBib		98900	8,2	98900	U 195 8*	8,2	69753	U 195 8 ED*	8,2	69754
600/60-		-	-	-	U 203 0*	10	07667	U 203 0 ED*	10	29390
600/65-		-	-	-	69404*	8,2	69404	85979*	8,2	85979
600/65-		D 208 0	10	06474	12894	10	12894	30633	10	30633
600/70-		-	-	-	68433*	8,2	68433	69538*	8,2	69538
8.3/8-		3334 D ¹⁾	7,0	55978	-	-	-	-	-	-
14.9-	30"	3430 D	8,2	09013	3970	8,2	30124	3970 ED	8,2	30272
16.9-		3435 D	8,2	09014	3660	8,2	03124	3660 ED	8,2	08644
16.9- Industrial		3435 D	8,2	09014	03836	8,2	03836	04427	8,2	04427
18.4-		3450 D	8,2	07921	3663	8,2	03234	3663 ED	8,2	08646
18.4- Industrial		3450 D	8,2	07921	03842	8,2	03842	04503	8,2	04503
380/70-		3415 D	8,2	09004	-	-	-	-	-	-
380/85-		3430 D	8,2	09013	3970	8,2	30124	3970 ED	8,2	30272
380/85- Pirelli TM700		3430 D	8,2	09013	U 187 8	8,2	66607	U 187 8 ED	8,2	44433
420/70-		3430 D	8,2	09013	U 176 8	8,2	03388	U 176 8 ED	8,2	23117
420/70- Pirelli TM700 a Continental AC70 T		3430 D	8,2	09013	3643	8,2	03121	3643 ED	8,2	08621
420/85-		D 196 8	8,2	08402	3660	8,2	03124	3660 ED	8,2	08644
420/85- Continental AC85		D 196 8	8,2	08402	3675	8,2	03127	3675 ED	8,2	08647
440/80-		3435 D	8,2	09014	3660	8,2	03124	3660 ED	8,2	08644
440/80- Nokian TRI		3435 D	8,2	09014	03836	8,2	03836	04427	8,2	04427
460/85-		3450 D	8,2	07921	3663	8,2	03234	3663 ED	8,2	08646
480/65-		D 186 8	8,2	10508	U 187 8	8,2	66607	U 187 8 ED	8,2	44433
480/70-		D 196 8	8,2	08402	86897	8,2	86897	24444	8,2	24444
480/70-		-	-	-	86897	8,2	86897	24444	8,2	24444
Continental AC/HC 70 a Michelin OmniBib										
480/70- Continetal AC70 G		98900	8,2	98900	U 196 8	8,2	06367	U 196 8 ED	8,2	23119
480/80-		D 201 8	8,2	10620	03842	8,2	03842	04503	8,2	04503
480/80-		D 201 0	10	08409	U 201 0	10	30464	U 201 0 ED	10	30640
480/80- Nokian TRI		3450 D	8,2	07921	03842	8,2	03842	04503	8,2	04503
480/80- Nokian TRI		D 201 0	10	08409	U 201 0	10	30464	U 201 0 ED	10	30640
520/70-		D 200 8	8,2	10550	U 200 0	10	30638	U 200 0 ED	10	30639
520/75-		D 210 0	10	10647	U 206 0	10	16731	U 206 0 ED	10	30647
540/60-		D 195 8	8,2	10528	-	-	-	-	-	-
540/65-		D 200 8	8,2	10550	U 200 8*	8,2	48318	U 200 8 ED*	8,2	21546
540/65-		-	-	-	U 200 0	10	30638	U 200 0 ED	10	30639
540/65-		D 200 8	8,2	10550	U 201 0	10	30464	U 201 0 ED	10	30640
Continental AC65 a Michelin MultiBib										
540/65- Nokian TRI		D 200 8	8,2	10550	-	-	-	-	-	-
540/70-		-	-	-	U 206 0	10	16731	U 206 0 ED	10	30647
600/65-		-	-	-	68433*	8,2	68433	69538*	8,2	69538
600/70-		-	-	-	U 221 2	12	03401	U 221 2 ED	12	23125
600/55-	30.5"	-	-	-	U 203 0*	10	07667	U 203 0 ED*	10	29390
600/60-		D 208 0	10	06474	73207*	10	73207	50525*	10	50525
12.4-	32"	3395 D	7,0	07730	3402	7,0	70446	3402 ED	7,0	07753
12.4-		3871 D	8,2	08092	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Provedení bez zalisovaných článků

*) ve vyoseném provedení / pewag universal a pewag universal ED od průměru 10 mm jsou modře máčeny / Pozor na rozdílné výšky dezénu v běhounu u EM pláštů (L2/L3 s L4/L5) / Upozornění: pneumatiky Continental-, Pirelli- a Kleber mohou vykazovat odlišnosti od předepsaných rozměrů!

Přiřazovací tabulky pro traktory

Pneumatika	Disk	pewag dvojitá traktorová stopa D ..			pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED		
		Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
320/85-	32"	3395 D	7,0	07730	3402	7,0	70446	3402 ED	7,0	07753
320/85-		3871 D	8,2	08092	-	-	-	-	-	-
18.00-	33"	-	-	-	U 231 0*	10	04144	U 231 0 ED*	10	24427
16.9-	34"	3450 D	8,2	07921	3675	8,2	03127	3675 ED	8,2	08647
16.9- Industrial		D 196 8	8,2	08402	3675	8,2	03127	3675 ED	8,2	08647
18.4-		3480 D	8,2	09036	U 212 8	8,2	16969	U 212 8 ED	8,2	23160
18.4-		D 211 0	10	10648	3682	10	03130	3682 ED	10	09007
18.4- Industrial		3480 D	8,2	09036	3681	8,2	03846	3681 ED	8,2	04436
23.1-		-	-	-	U 239 0*	10	06373	U 239 0 ED*	10	29393
420/70-		3435 D	8,2	09014	-	-	-	-	-	-
420/85-		3450 D	8,2	07921	3675	8,2	03127	3675 ED	8,2	08647
420/85- Continental AC85		D 201 8	8,2	10620	3681	8,2	03846	3681 ED	8,2	04436
420/85- Continental AC85		D 201 0	10	08409	-	-	-	-	-	-
420/85- Trelleborg		D 201 8	8,2	10620	-	-	-	-	-	-
440/80- Nokian TRI		3450 D	8,2	07921	3675	8,2	03127	3675 ED	8,2	08647
460/85-		-	-	-	3680	8,2	03129	3680 ED	8,2	08649
460/85-		3851 D	10	07984	3682	10	03130	3682 ED	10	09007
480/70-		D 201 8	8,2	10620	U 201 8	8,2	06375	U 201 8 ED	8,2	72111
480/70-		D 201 0	10	08409	U 209 0	10	01178	U 209 0 ED	10	23122
480/70- Firestone		D 212 8	8,2	10649	3681	8,2	03846	3681 ED	8,2	04436
Continental AC/HC 70, a Kleber Fitker		-	-	-	3681	8,2	03846	3681 ED	8,2	04436
480/80- Nokian TRI		-	-	-	U 206 0	10	16731	U 206 0 ED	10	30647
500/70-		-	-	-	U 206 0	10	16731	U 206 0 ED	10	30647
520/65-		-	-	-	U 210 0	10	07659	U 210 0 ED	10	23123
520/70-		D 210 0	10	10647	U 210 0	10	07659	U 210 0 ED	10	23123
520/75-		-	-	-	U 209 8*	8,2	27770	U 209 8 ED*	8,2	30650
540/65-		-	-	-	U 209 0	10	01178	U 209 0 ED	10	23122
540/65-		D 209 0	10	08421	U 224 8*	8,2	59707	U 224 8 ED*	8,2	68923
600/65-		-	-	-	U 224 0*	10	07661	U 224 0 ED*	10	24431
600/65-		D 224 0	10	10651	U 231 8*	8,2	29093	U 231 8 ED*	8,2	30660
600/70-		-	-	-	3650	8,2	03236	3650 ED	8,2	08625
12.4-	36"	3425 D	8,2	09006	3653	8,2	03238	3653 ED	8,2	08626
13.6-		3435 D	8,2	09014	3647	8,2	03240	3647 ED	8,2	08624
13.6-	38"	3647 D	8,2	31630	U 212 8	8,2	16969	U 212 8 ED	8,2	23160
16.9-		D 212 8	8,2	10649	3690	10	03132	3690 ED	10	09621
18.4-		D 220 0	10	10650	03831	10	03831	04416	10	04416
18.4- Industrial		D 220 0	10	10650	3972	10	03677	3972 ED	10	43112
20.8-		D 236 0	10	10654	3647	8,2	03240	3647 ED	8,2	08624
340/85-		-	-	-	3680	8,2	03129	3680 ED	8,2	08649
420/85-		-	-	-	3682	10	03130	3682 ED	10	09007
420/85-		-	-	-	3690	10	03132	3690 ED	10	09621
460/85-		D 220 0	10	10650	3972	10	03677	3972 ED	10	43112
480/70-		D 211 0	10	10648	U 211 0	10	07665	U 211 0 ED	10	23124
480/70-		-	-	-	3680	8,2	03129	3680 ED	8,2	08649
Continental AC/HC 70		-	-	-	3682	10	03130	3682 ED	10	09007
480/70- Continental AC/HC 70		D 220 0	10	10650	3690	10	03132	3690 ED	10	09621
480/80-		3851 D	10	07984	-	-	-	-	-	-
520/65-		3851 D	10	07984	3690	10	03132	3690 ED	10	09621
520/70-		D 220 0	10	10650	U 231 0*	10	04144	U 231 0 ED*	10	24427
520/70- Michelin OmniBib		D 236 0	10	10654	3972	10	03677	3972 ED	10	43112
520/85-		D 236 0	10	10654	3972	10	03677	3972 ED	10	43112
520/85- Firestone		D 231 0	10	10652	3689*	8,2	48932	3689 ED*	8,2	31817
540/65-		-	-	-	3690	10	03132	3690 ED	10	09621
540/65-		3851 D	10	07984	3972	10	03677	3972 ED	10	43112
540/80-		3852 D	10	07985	08123*	10	08123	23098*	10	23098
580/70-		3852 D	10	07985	U 239 0*	10	06373	U 239 0 ED*	10	29393
580/70- Continental AC70 T		-	-	-	82279*	8,2	82279	73065*	8,2	73065
600/60-		D 224 0	10	10651	-	-	-	-	-	-
600/60- Michelin XeoBib		D 231 0	10	10652	U 231 8*	8,2	29093	U 231 8 ED*	8,2	30660
600/65-		-	-	-	U 231 0*	10	04144	U 231 0 ED*	10	24427
600/65-		D 231 0	10	10652	73211*	10	73211	73074*	10	73074
650/60-		-	-	-	13982*	8,2	13982	30659*	8,2	30659
650/65-		-	-	-	U 245 0*	10	08745	U 245 0 ED*	10	30662
650/65-		D 245 0	10	36503	U 256 0*	10	43579	U 256 0 ED*	10	05148
650/75-		-	-	-	U 256 0*	10	43579	U 256 0 ED*	10	05148
620/70-	42"	-	-	-	U 256 0*	10	43579	U 256 0 ED*	10	05148
650/65-		-	-	-	U 256 0*	10	43579	U 256 0 ED*	10	05148

*) ve vyoseném provedení / pewag universal a pewag universal ED od průměru 10 mm jsou modře máčené / Pozor na rozdílné výšky dezénu v běhounu u EM pláště (L2/L3 s L4/L5) / Upozornění: pneumatiky Continental-, Pirelli- a Kleber mohou vykazovat odlišnosti od předepsaných rozměrů!

Terénní řetězy pro lesnické stroje

Přehled výrobků

Obsah

pewag terénní řetězy pro lesnické stroje + přehled	74
pewag forstgrip	75
pewag forstgrip pro	76
pewag forstgrip cross	77
Přířazovací tabulky pro lesnické stroje	78-82



Silný. Inovativní. pewag.

Moderní technologie v nejtěžších podmínkách.

V nesjízdném terénu je spolehlivost a odolnost jedním z rozhodujících faktorů pro bezpečnou a efektivní práci.

Řetězy pewag pro lesnické stroje disponují velmi vysokým samočisticím efektem, jsou pro jejich nízkou hmotnost nejenom šetrné k podloží, ale umožňují také jednoduchou montáž. Podle typu vozu nebo pneumatiky nabízí pewag různé běhounové sítě a síly řetězů stejně jako jednotlivá řešení.

Přehled terénních řetězů pro lesnické stroje



	pewag forstgrip 10,5 FG ..	pewag forstgrip 12,5 FG ..	pewag forstgrip 15,5 FG ..	pewag forstgrip pro 10,5 FGP ..	pewag forstgrip pro 13,5 FGP ..	pewag forstgrip pro 15,5 FGP ..	pewag forstgrip cross FGC ..
Šikmé uspořádání bodlin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kované záběrové prvky				✓	✓	✓	✓
Řetěz s možností prodloužit / zkrátit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Možnost dodání i s napínacím řetězem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Speciální ocel TitanGrip® pro delší životnost	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
pewag doporučuje pro výběr zohlednit druh podkladu a typ stroje							
Měkký / blátivý podklad	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬
Tvrký / kamenitý podklad	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬
Traktory	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬
Vyvážecí stroje	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬
Harvestory	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬
Skidery	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬
Síla běhounové sítě (mm)	10,5	12,5	15,5	10,5	13,5	15,5	-
Síla spojovacího kroužku (mm)	12	15	17	12	15,5	17	15

Údaje v tabulce odpovídají testování a zkušenostem na současných vozidlech s ohledem na druh pohonu i varianty provedení. Je však třeba dbát doporučení výrobce vozidel o vhodnosti používání sněhových řetězů v manuálu, nebo uživatelské příručce vozidla.

pewag forstgrip



běhounová síť



2-polové provedení bez napínacího řetězu

Opravdově šikmý. Záběrové články v novém rozložení.

Asymetrickým rozložením bodlin ve stopové síti vyvinul pewag novou generaci řetězů pro lesnické stroje. Inovační uspořádání bodlin zvyšuje záběr a stabilitu, čímž jsou obzvláště vhodné pro lesnické stroje v nejtěžších podmínkách.

Popis výrobku

Běhounová síť pewag forstgrip zajišťuje samočištění. Všechny spojovací body v běhounové síti jsou spojeny zavařenými kroužky a umožňují pomocí nastavovacích prvků přizpůsobení stavu opotřebené pneumatiky. Podle šířky pneumatiky je nabízen forstgrip v jedno-, nebo dvou- polovém provedení.

Řada pewag forstgrip- je prvním řetězem pro lesnické stroje, kde byla použita speciální ocel TitanGrip® k zajištění dlouhé životnosti.

pewag forstgrip je nabízen s nebo bez napínacího řetězu v následujících silách materiálu:

- 10,5 mm (kroužek 12 mm): s hustými oky z jemnočlánekového řetězu pro menší lesnické stroje
- 12,5 mm (kroužek 15 mm): víceúčelový model; pro všechny lesnické stroje a do všech typů terénu
- 15,5 mm (kroužek 17 mm): řetěz s velkými oky, který je díky lepšímu samočištění určen pro měkké podklady na velké lesnické stroje

Standardní provedení bez napínacího řetězu!




Montážní video

pewag forstgrip^{PRO}



TITAN^{Grip}



běhounová síť



Foto

Opravdově šikmý, opravdově silný. Kovaný vydrží déle.

pewag forstgrip pro s asymetrickými kovanými články je profesionální řetěz nové generace řetězů pro lesnické stroje pro extrémní nasazení.

Popis výrobku

pewag forstgrip pro je zesílenou verzí pewag forstgrip. Novodobé čtyřhranné články s asymetricky navařenými bodlinami zaručují odolnost vůči překroucení a zaručují stabilitu. K zesílení je síť doplněna inovativními kovanými články, jejichž bodliny mají asymetrické uspořádání. Zaručují šetrné zarytí do podkladu, chrání tímto půdu a zvyšují trakci.


Běhounová síť pewag forstgrip pro zaručuje perfektně klidný chod a maximální ochranu pneumatiky díky rovnoměrnému rozložení tlaků. Zavařené spojovací kroužky umožňují přizpůsobení řetězu stupni ojetí pneumatiky.

Řada pewag forstgrip- je prvním řetězem pro lesnické stroje, kde byla použita speciální ocel TitanGrip® k zajištění dlouhé životnosti.

pewag forstgrip pro je nabízen s nebo bez napínacího řetězu v následující síle materiálu:

- 10,5 mm (kroužek 12 mm): s hustými oky z jemnočlánekového řetězu pro menší lesnické stroje
- 13,5 mm (kroužek 15,5 mm): víceúčelový model; pro všechny lesnické stroje a pro všechny typy terénu
- 15,5 mm (kroužek 17 mm): pevná běhounová síť s velkými oky pro měkký podklad

Standardní provedení bez napínacího řetězu!



Montážní video

pewag forstgrip CROSS



TITAN Grip®



běhounová síť



Foto

Opravdově šikmý, pevný v záběru. Stabilita díky inovativním kovaným článkům.

pewag forstgrip cross s asymetrickými kovanými články je ideální řetěz pro extrémní nasazení s maximální šetrností k půdě.

Popis výrobku

Běhounová síť pewag forstgrip cross se skládá výhradně z kovaných článků s asymetricky uspořádanými bodlinami, které jsou spojeny zavařenými kroužky. Tímto řetěz získá více stability a odolnosti, nabízí perfektní záběr a chrání podklad. Běhounová síť s velkými oky zaručuje optimální samočištění řetězu. Rovnoměrné rozložení tlaků na kované články chrání pneumatiku. Zavařené spojovací kroužky umožňují přizpůsobení řetězu stupni ojetí pneumatiky.

Řada pewag forstgrip- je prvním řetězem pro lesnické stroje, kde byla použita speciální ocel TitanGrip® k zajištění dlouhé životnosti.

pewag forstgrip cross je nabízen s nebo bez napínacího řetězu v následující síle materiálu:

- 12,5 mm (kroužek 15 mm): díky výborné schopnosti samočištění je určen speciálně pro lesnické stroje pracující v měkkém terénu

Standardní provedení bez napínacího řetězu!



Montážní video

Přířazovací tabulky pro lesnické stroje



Pneumatika	Disk	pewag forstgrip FG ..			pewag forstgrip pro FGP ..			pewag forstgrip cross FGC ..		
		Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
14.5-	20"	FG 146 1/1	10,5	93397	-	-	-	-	-	-
375/70-		FG 140 1/1	10,5	92621	-	-	-	-	-	-
380/70-		FG 140 1/1	10,5	92621	-	-	-	-	-	-
400/70-		FG 146 1/1	10,5	93397	-	-	-	-	-	-
52X20.5-		FG 180 3/2	12,5	14499	-	-	-	-	-	-
15-	22.5"	FG 146 1/1	10,5	93397	-	-	-	-	-	-
500/45-		FG 150 1/1	10,5	40514	FGP 150 1/2	10,5	92838	-	-	-
500/60-		FG 167 1/1	10,5	40507	-	-	-	-	-	-
500/60-		FG 167 3/1	12,5	34251	-	-	-	-	-	-
500/60-		FG 167 3/2	12,5	14496	-	-	-	-	-	-
550/45-		FG 160 3/1	12,5	91822	-	-	-	-	-	-
600/40-		FG 165 3/1	12,5	34250	-	-	-	-	-	-
600/40-		FG 165 3/2	12,5	14495	-	-	-	-	-	-
600/45-		FG 177 3/1	12,5	34253	FGP 177 1/3	10,5	14597	-	-	-
600/45-		FG 177 3/2	12,5	14498	FGP 177 3/3	13,5	93107	-	-	-
600/50-		FG 177 3/1	12,5	34253	FGP 177 1/3	10,5	14597	FGC 177	12,5	60844
600/50-		FG 177 3/2	12,5	14498	FGP 177 3/3	13,5	93107	-	-	-
600/55-		FG 183 3/1	12,5	34255	-	-	-	FGC 183	12,5	60938
600/55-		FG 183 3/2	12,5	14500	-	-	-	-	-	-
650/45-		FG 183 3/1	12,5	34255	-	-	-	FGC 183	12,5	60938
650/45-		FG 183 3/2	12,5	14500	-	-	-	-	-	-
700/40-		FG 187 3/1	12,5	34257	FGP 187 1/3	10,5	14598	-	-	-
700/40-		FG 187 3/2	12,5	14501	FGP 187 3/3	13,5	14599	-	-	-
700/40-		FG 187 6/1	15,5	34260	FGP 187 6/2	15,5	91673	-	-	-
700/45-		FG 187 3/1	12,5	34257	FGP 187 1/3	10,5	14598	-	-	-
700/45-		FG 187 3/2	12,5	14501	FGP 187 3/3	13,5	14599	-	-	-
700/45-		FG 187 6/1	15,5	34260	FGP 187 6/2	15,5	91673	-	-	-
710/40-		FG 187 3/1	12,5	34257	FGP 187 1/3	10,5	14598	-	-	-
710/40-		FG 187 3/2	12,5	14501	FGP 187 3/3	13,5	14599	-	-	-
710/40-		FG 187 6/1	15,5	34260	FGP 187 6/2	15,5	91673	-	-	-
710/45-		FG 187 3/1	12,5	34257	FGP 187 1/3	10,5	14598	-	-	-
710/45-		FG 187 3/2	12,5	14501	FGP 187 3/3	13,5	14599	-	-	-
710/45-		FG 187 6/1	15,5	34260	FGP 187 6/2	15,5	91673	-	-	-
13.6-	24"	FG 152 1/1	10,5	51951	-	-	-	-	-	-
13.6-		FG 152 3/1	12,5	10128	-	-	-	-	-	-
14.9-		FG 164 1/1	10,5	40505	-	-	-	-	-	-
20-		FG 190 3/2	12,5	14503	FGP 190 3/2	13,5	14162	-	-	-
22.5-		FG 212 3/1	12,5	34468	FGP 212 1/3	10,5	14604	-	-	-
22.5-		FG 212 3/2	12,5	14518	FGP 212 3/3	13,5	14607	-	-	-
22.5-		FG 212 6/1	15,5	34506	-	-	-	-	-	-
22.5-		FG 212 6/2	15,5	14519	-	-	-	-	-	-
380/70-		FG 152 1/1	10,5	51951	-	-	-	-	-	-
380/70-		FG 152 3/1	12,5	10128	-	-	-	-	-	-
480/65-		FG 170 3/1	12,5	59572	-	-	-	-	-	-
500/65-		FG 176 1/1	10,5	40512	FGP 176 1/2	10,5	14596	-	-	-
500/65-		FG 176 3/1	12,5	34252	-	-	-	-	-	-
500/65-		FG 176 3/2	12,5	14497	-	-	-	-	-	-
500/70-		FG 180 3/1	12,5	34254	-	-	-	-	-	-
500/70-		FG 180 3/2	12,5	14499	-	-	-	-	-	-

Přiřazovací tabulky pro lesnické stroje

Pneumatika	Disk	pewag forstgrip FG ..			pewag forstgrip pro FGP ..			pewag forstgrip cross FGC ..		
		Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
500/75-	24"	FG 186 3/1	12,5	93645	-	-	-	-	-	-
540/65-		FG 182 1/2	10,5	93478	-	-	-	-	-	-
650/45-	24.5"	FG 188 3/1	12,5	34264	FGP 188 1/3	10,5	14949	-	-	-
650/45-		FG 188 3/2	12,5	14946	FGP 188 3/3	13,5	14952	-	-	-
710/40-		FG 191 3/2	12,5	14660	FGP 191 1/3	10,5	14662	FGC 191	12,5	24822
710/40-		FG 191 6/1	15,5	34271	FGP 191 3/3	13,5	14663	-	-	-
710/40-		FG 191 6/2	15,5	14661	-	-	-	-	-	-
20.5-	25"	FG 201 3/1	12,5	34331	-	-	-	-	-	-
20.5-		FG 201 3/2	12,5	14514	FGP 201 3/2	13,5	14602	-	-	-
22/65-		FG 192 3/1	12,5	34272	FGP 192 1/3	10,5	14600	FGC 192	12,5	44090
22/65-		FG 192 3/2	12,5	14504	FGP 192 3/2	13,5	14601	-	-	-
22/65-		FG 192 6/1	15,5	34273	-	-	-	-	-	-
22/65-		FG 192 6/2	15,5	14505	FGP 192 6/2	15,5	91674	-	-	-
23.5-		FG 220 3/1	12,5	31738	FGP 220 1/3	10,5	91683	FGC 220	12,5	34576
23.5-		FG 220 3/2	12,5	14525	FGP 220 3/2	13,5	91684	-	-	-
23.5-		FG 220 6/1	15,5	34928	-	-	-	-	-	-
23.5-		FG 220 6/2	15,5	14526	FGP 220 6/2	15,5	91685	-	-	-
25/65-		FG 212 3/1	12,5	34468	FGP 212 1/3	10,5	14604	-	-	-
25/65-		FG 212 3/2	12,5	14518	FGP 212 3/3	13,5	14607	-	-	-
25/65-		FG 212 6/1	15,5	34506	-	-	-	-	-	-
25/65-		FG 212 6/2	15,5	14519	-	-	-	-	-	-
18.4-	26"	FG 190 3/1	12,5	34265	-	-	-	-	-	-
18.4-		FG 190 3/2	12,5	14503	FGP 190 3/2	13,5	14162	-	-	-
23.1-		FG 220 3/1	12,5	31738	FGP 220 1/3	10,5	91683	FGC 220	12,5	34576
23.1-		FG 220 3/2	12,5	14525	FGP 220 3/2	13,5	91684	-	-	-
23.1-		FG 220 6/1	15,5	34928	-	-	-	-	-	-
23.1-		FG 220 6/2	15,5	14526	FGP 220 6/2	15,5	91685	-	-	-
28.1-		FG 234 3/2	12,5	14583	FGP 234 1/3	10,5	14614	FGC 234	12,5	35048
28.1-		FG 234 6/1	15,5	34589	FGP 234 3/3	13,5	14655	-	-	-
28.1-		FG 234 6/2	15,5	14318	FGP 234 6/2	15,5	91680	-	-	-
28L-		FG 234 3/2	12,5	14583	FGP 234 1/3	10,5	14614	FGC 234	12,5	35048
28L-		FG 234 6/1	15,5	34589	FGP 234 3/3	13,5	14655	-	-	-
28L-		FG 234 6/2	15,5	14318	FGP 234 6/2	15,5	91680	-	-	-
620/75-		FG 220 3/1	12,5	31738	FGP 220 1/3	10,5	91683	FGC 220	12,5	34576
620/75-		FG 220 3/2	12,5	14525	FGP 220 3/2	13,5	91684	-	-	-
620/75-		FG 220 6/1	15,5	34928	-	-	-	-	-	-
620/75-		FG 220 6/2	15,5	14526	FGP 220 6/2	15,5	91685	-	-	-
500/60-	26.5"	FG 176 1/1	10,5	40512	FGP 176 1/2	10,5	14596	-	-	-
500/60-		FG 176 3/1	12,5	34252	-	-	-	-	-	-
500/60-		FG 176 3/2	12,5	14497	-	-	-	-	-	-
500/65-		FG 180 3/1	12,5	34254	-	-	-	-	-	-
600/55-		FG 192 3/1	12,5	34272	FGP 192 1/3	10,5	14600	FGC 192	12,5	44090
600/55-		FG 192 3/2	12,5	14504	FGP 192 3/2	13,5	14601	-	-	-
600/55-		FG 192 6/1	15,5	34273	-	-	-	-	-	-
600/55-		FG 192 6/2	15,5	14505	FGP 192 6/2	15,5	91674	-	-	-
600/65-		FG 212 3/1	12,5	34468	FGP 212 1/3	10,5	14604	-	-	-
600/65-		FG 212 3/2	12,5	14518	FGP 212 3/3	13,5	14607	-	-	-
600/65-		FG 212 6/1	15,5	34506	-	-	-	-	-	-
600/65-		FG 212 6/2	15,5	14519	-	-	-	-	-	-
650/60-		FG 214 3/1	12,5	34509	-	-	-	-	-	-
650/60-		FG 214 3/2	12,5	14520	FGP 214 3/3	13,5	91714	-	-	-
650/60-		FG 214 6/1	15,5	34511	-	-	-	-	-	-
650/60-		FG 214 6/2	15,5	14521	-	-	-	-	-	-
650/65-		FG 214 3/1	12,5	34509	-	-	-	-	-	-
650/65-		FG 214 3/2	12,5	14520	FGP 214 3/3	13,5	91714	-	-	-
650/65-		FG 214 6/1	15,5	34511	-	-	-	-	-	-

Přířazovací tabulky pro lesnické stroje

Pneumatika	Disk	pewag forstgrip FG ..			pewag forstgrip pro FGP ..			pewag forstgrip cross FGC ..		
		Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
650/65-	26.5"	FG 214 6/2	15,5	14521	-	-	-	-	-	-
700/50-		FG 205 3/1	12,5	34436	FGP 205 1/3	10,5	14603	FGC 205	12,5	35047
700/50-		FG 205 3/2	12,5	14317	FGP 205 3/3	13,5	14266	-	-	-
700/50-		FG 205 6/1	15,5	34459	-	-	-	-	-	-
700/50-		FG 205 6/2	15,5	14354	FGP 205 6/2	15,5	91096	-	-	-
700/55-		FG 219 3/1	12,5	55969	FGP 219 1/3	10,5	14609	-	-	-
700/55-		FG 219 3/2	12,5	55970	FGP 219 3/3	13,5	35068	-	-	-
700/55-		FG 219 6/1	15,5	55971	-	-	-	-	-	-
700/55-		FG 219 6/2	15,5	55972	FGP 219 6/2	15,5	91675	-	-	-
710/45-		FG 205 3/1	12,5	34436	FGP 205 1/3	10,5	14603	FGC 205	12,5	35047
710/45-		FG 205 3/2	12,5	14317	FGP 205 3/3	13,5	14266	-	-	-
710/45-		FG 205 6/1	15,5	34459	-	-	-	-	-	-
710/45-		FG 205 6/2	15,5	14354	FGP 205 6/2	15,5	91096	-	-	-
750/50-		FG 223 3/2	12,5	14527	FGP 223 1/4	10,5	14612	-	-	-
750/50-		FG 223 6/1	15,5	14502	FGP 223 3/3	13,5	14268	-	-	-
750/50-		FG 223 6/2	15,5	14573	FGP 223 6/2	15,5	91676	-	-	-
750/55-		FG 223 3/2	12,5	14527	FGP 223 1/4	10,5	14612	-	-	-
750/55-		FG 223 6/1	15,5	14502	FGP 223 3/3	13,5	14268	-	-	-
750/55-		FG 223 6/2	15,5	14573	FGP 223 6/2	15,5	91676	-	-	-
780/55-		FG 231 3/2	12,5	14947	FGP 231 3/3	13,5	15134	-	-	-
780/55-		FG 231 6/1	15,5	34588	-	-	-	-	-	-
780/55-		FG 231 6/2	15,5	14948	FGP 231 6/2	15,5	15436	-	-	-
800/40-		FG 216 3/2	12,5	14523	FGP 216 3/3	13,5	14608	-	-	-
800/40-		FG 216 6/2	15,5	14524	-	-	-	-	-	-
800/45-		-	-	-	FGP 222 3/3	13,5	14611	-	-	-
13.6-	28"	FG 166 1/1	10,5	91672	-	-	-	-	-	-
14.9-		FG 174 1/1	10,5	67264	-	-	-	-	-	-
16.9-		FG 184 1/1	10,5	94726	-	-	-	-	-	-
16.9-		FG 184 3/1	12,5	57929	-	-	-	-	-	-
19.5-		FG 190 3/1	12,5	34265	-	-	-	-	-	-
19.5-		FG 190 3/2	12,5	14503	FGP 190 3/2	13,5	14162	-	-	-
480/70-		FG 186 3/1	12,5	93645	-	-	-	-	-	-
500/65-		FG 186 3/1	12,5	93645	-	-	-	-	-	-
500/70-		FG 190 3/1	12,5	34265	-	-	-	-	-	-
500/70-		FG 190 3/2	12,5	14503	FGP 190 3/2	13,5	14162	-	-	-
540/65-		FG 196 1/1	10,5	93777	-	-	-	-	-	-
600/65-		FG 212 3/1	12,5	34468	FGP 212 1/3	10,5	14604	-	-	-
600/65-		FG 212 3/2	12,5	14518	FGP 212 3/3	13,5	14607	-	-	-
600/65-		FG 212 6/1	15,5	34506	-	-	-	-	-	-
600/65-		FG 212 6/2	15,5	14519	-	-	-	-	-	-
780/50-	28.5"	-	-	-	FGP 232 3/3	13,5	94819	-	-	-
780/50-		-	-	-	FGP 232 6/2	15,5	94418	-	-	-
29.5-	29"	FG 272 3/2	12,5	14594	-	-	-	-	-	-
29.5-		FG 272 6/1	15,5	34627	-	-	-	-	-	-
29.5-		FG 272 6/2	15,5	14595	-	-	-	-	-	-
800/65-		FG 258 3/2	12,5	14590	FGP 258 3/3	13,5	44096	FGC 258	12,5	44092
800/65-		FG 258 6/1	15,5	55985	-	-	-	-	-	-
800/65-		FG 258 6/2	15,5	14591	FGP 258 6/2	15,5	91678	-	-	-
16.9-	30"	FG 190 3/1	12,5	34265	-	-	-	FGC 190	12,5	35046
18.4-		FG 202 1/1	10,5	63082	-	-	-	-	-	-
18.4-		FG 202 3/1	12,5	34424	-	-	-	-	-	-
18.4-		FG 202 3/2	12,5	14515	-	-	-	-	-	-
420/85-		FG 189 3/1	12,5	69897	-	-	-	-	-	-
480/70-		FG 190 3/1	12,5	34265	-	-	-	-	-	-
480/70-		FG 190 3/2	12,5	14503	-	-	-	-	-	-
520/70-		FG 201 3/1	12,5	34331	-	-	-	-	-	-

Přiřazovací tabulky pro lesnické stroje

Pneumatika	Disk	pewag forstgrip FG ..			pewag forstgrip pro FGP ..			pewag forstgrip cross FGC ..		
		Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
520/70-	30"	FG 201 3/2	12,5	14514	FGP 201 3/2	13,5	14602	-	-	-
520/75-		FG 206 3/1	12,5	34464	-	-	-	-	-	-
520/75-		FG 206 3/2	12,5	14516	-	-	-	-	-	-
520/75-		FG 206 6/1	15,5	91824	-	-	-	-	-	-
540/65-		FG 201 3/1	12,5	34331	-	-	-	-	-	-
540/65-		FG 201 3/2	12,5	14514	FGP 201 3/2	13,5	14602	-	-	-
540/70-		FG 206 3/1	12,5	34464	-	-	-	-	-	-
540/70-		FG 206 3/2	12,5	14516	-	-	-	-	-	-
540/70-		FG 206 6/1	15,5	91824	-	-	-	-	-	-
500/55-	30.5"	FG 180 3/2	12,5	14499	-	-	-	-	-	-
600/60-		FG 212 3/1	12,5	34468	FGP 212 1/3	10,5	14604	-	-	-
600/60-		FG 212 3/2	12,5	14518	FGP 212 3/3	13,5	14607	-	-	-
600/60-		FG 212 6/1	15,5	34506	-	-	-	-	-	-
600/60-		FG 212 6/2	15,5	14519	-	-	-	-	-	-
620/55-		FG 212 3/1	12,5	34468	FGP 212 1/3	10,5	14604	-	-	-
620/55-		FG 212 3/2	12,5	14518	FGP 212 3/3	13,5	14607	-	-	-
620/55-		FG 212 6/1	15,5	34506	-	-	-	-	-	-
620/55-		FG 212 6/2	15,5	14519	-	-	-	-	-	-
700/50-		FG 219 3/1	12,5	55969	FGP 219 1/3	10,5	14609	-	-	-
700/50-		FG 219 3/2	12,5	55970	FGP 219 3/3	13,5	35068	-	-	-
700/50-		FG 219 6/1	15,5	55971	-	-	-	-	-	-
700/50-		FG 219 6/2	15,5	55972	FGP 219 6/2	15,5	91675	-	-	-
710/50-		FG 223 3/2	12,5	14527	FGP 223 1/4	10,5	14612	-	-	-
710/50-		FG 223 6/1	15,5	14502	FGP 223 3/3	13,5	14268	-	-	-
710/50-		FG 223 6/2	15,5	14573	FGP 223 6/2	15,5	91676	-	-	-
750/45-		FG 223 3/2	12,5	14527	FGP 223 1/4	10,5	14612	-	-	-
750/45-		FG 223 6/1	15,5	14502	FGP 223 3/3	13,5	14268	-	-	-
750/45-		FG 223 6/2	15,5	14573	FGP 223 6/2	15,5	91676	-	-	-
24.5-	32"	FG 245 3/2	12,5	14586	FGP 245 3/2	13,5	44095	FGC 245	12,5	44091
24.5-		FG 245 6/1	15,5	34592	-	-	-	-	-	-
24.5-		FG 245 6/2	15,5	14587	FGP 245 6/2	15,5	91677	-	-	-
30.5-		FG 258 3/2	12,5	14590	FGP 258 3/3	13,5	44096	FGC 258	12,5	44092
30.5-		FG 258 6/1	15,5	55985	-	-	-	-	-	-
30.5-		FG 258 6/2	15,5	14591	FGP 258 6/2	15,5	91678	-	-	-
16.9-	34"	FG 199 1/1	10,5	93907	-	-	-	-	-	-
16.9-		FG 199 3/1	12,5	91170	-	-	-	-	-	-
18.4-		FG 215 3/1	12,5	34515	FGP 215 1/2	10,5	93387	-	-	-
18.4-		FG 215 3/2	12,5	14522	-	-	-	-	-	-
18.4-		FG 215 6/1	15,5	34927	-	-	-	-	-	-
23.1-		FG 240 3/1	12,5	34590	-	-	-	-	-	-
23.1-		FG 240 3/2	12,5	14584	FGP 240 3/2	13,5	14656	-	-	-
23.1-		FG 240 6/1	15,5	34591	-	-	-	-	-	-
23.1-		FG 240 6/2	15,5	14585	-	-	-	-	-	-
420/85-		FG 199 1/1	10,5	93907	-	-	-	-	-	-
420/85-		FG 199 3/1	12,5	91170	-	-	-	-	-	-
460/85-		FG 215 3/1	12,5	34515	FGP 215 1/2	10,5	93387	-	-	-
460/85-		FG 215 3/2	12,5	14522	-	-	-	-	-	-
460/85-		FG 215 6/1	15,5	34927	-	-	-	-	-	-
480/70-		FG 202 1/1	10,5	63082	-	-	-	-	-	-
480/70-		FG 202 3/1	12,5	34424	-	-	-	-	-	-
480/70-		FG 202 3/2	12,5	14515	-	-	-	-	-	-
480/70-		FG 206 3/1	12,5	34464	-	-	-	-	-	-
Continental AC70										
480/70-		FG 206 3/2	12,5	14516	-	-	-	-	-	-
Continental AC70										

Přířazovací tabulky pro lesnické stroje


Pneumatika	Disk	pewag forstgrip FG ..			pewag forstgrip pro FGP ..			pewag forstgrip cross FGC ..		
		Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
480/70- Continental AC70	34"	FG 206 6/1	15,5	91824	-	-	-	-	-	-
520/65-		FG 206 3/1	12,5	34464	-	-	-	-	-	-
520/65-		FG 206 3/2	12,5	14516	-	-	-	-	-	-
520/65-		FG 206 6/1	15,5	91824	-	-	-	-	-	-
520/70-		FG 210 3/1	12,5	34467	-	-	-	-	-	-
520/70-		FG 210 3/2	12,5	14517	FGP 210 3/2	13,5	90971	-	-	-
540/65-		FG 210 3/1	12,5	34467	-	-	-	-	-	-
540/65-		FG 210 3/2	12,5	14517	FGP 210 3/2	13,5	90971	-	-	-
600/65-		FG 220 3/1	12,5	31738	FGP 220 1/3	10,5	91683	FGC 220	12,5	34576
600/65-		FG 220 3/2	12,5	14525	FGP 220 3/2	13,5	91684	-	-	-
600/65-		FG 220 6/1	15,5	34928	-	-	-	-	-	-
600/65-		FG 220 6/2	15,5	14526	FGP 220 6/2	15,5	91685	-	-	-
700/55-		FG 234 3/2	12,5	14583	FGP 234 1/3	10,5	14614	FGC 234	12,5	35048
700/55-		FG 234 6/1	15,5	34589	FGP 234 3/3	13,5	14655	-	-	-
700/55-		FG 234 6/2	15,5	14318	FGP 234 6/2	15,5	91680	-	-	-
700/70-		FG 255 3/2	12,5	14588	FGP 255 3/3	13,5	14657	-	-	-
700/70-		FG 255 6/1	15,5	34610	-	-	-	-	-	-
700/70-		FG 255 6/2	15,5	14589	FGP 255 6/2	15,5	91097	-	-	-
710/55-		FG 234 3/2	12,5	14583	FGP 234 1/3	10,5	14614	FGC 234	12,5	35048
710/55-		FG 234 6/1	15,5	34589	FGP 234 3/3	13,5	14655	-	-	-
710/55-		FG 234 6/2	15,5	14318	FGP 234 6/2	15,5	91680	-	-	-
710/70-		FG 255 3/2	12,5	14588	FGP 255 3/3	13,5	14657	-	-	-
710/70-		FG 255 6/1	15,5	34610	-	-	-	-	-	-
710/70-		FG 255 6/2	15,5	14589	FGP 255 6/2	15,5	91097	-	-	-
750/65-		FG 258 3/2	12,5	14590	FGP 258 3/3	13,5	44096	FGC 258	12,5	44092
750/65-		FG 258 6/1	15,5	55985	-	-	-	-	-	-
750/65-		FG 258 6/2	15,5	14591	FGP 258 6/2	15,5	91678	-	-	-
16.9-	38"	FG 215 3/1	12,5	34515	-	-	-	-	-	-
18.4-		FG 221 1/1	10,5	67198	-	-	-	-	-	-
18.4-		FG 221 1/2	10,5	40187	-	-	-	FGC 221	12,5	91656
480/70-		FG 215 3/1	12,5	34515	FGP 215 1/2	10,5	93387	-	-	-
480/70-		FG 215 3/2	12,5	14522	-	-	-	-	-	-
480/70-		FG 215 6/1	15,5	34927	-	-	-	-	-	-
600/65-		FG 233 3/1	12,5	60808	-	-	-	-	-	-
600/65-		FG 233 3/2	12,5	60810	-	-	-	-	-	-
600/70-		FG 240 3/1	12,5	34590	-	-	-	-	-	-
600/70-		FG 240 3/2	12,5	14584	FGP 240 3/2	13,5	14656	-	-	-
600/70-		FG 240 6/1	15,5	34591	-	-	-	-	-	-
600/70-		FG 240 6/2	15,5	14585	-	-	-	-	-	-
650/65-		FG 245 3/2	12,5	14586	FGP 245 3/2	13,5	44095	FGC 245	12,5	44091
650/65-		FG 245 6/1	15,5	34592	-	-	-	-	-	-
650/65-		FG 245 6/2	15,5	14587	FGP 245 6/2	15,5	91677	-	-	-
650/75-		FG 261 3/2	12,5	14592	-	-	-	-	-	-
650/75-		FG 261 6/1	15,5	34612	-	-	-	-	-	-
650/75-		FG 261 6/2	15,5	14593	-	-	-	-	-	-
700/65-		FG 255 3/2	12,5	14588	FGP 255 3/3	13,5	14657	-	-	-
700/65-		FG 255 6/1	15,5	34610	-	-	-	-	-	-
700/65-		FG 255 6/2	15,5	14589	FGP 255 6/2	15,5	91097	-	-	-
710/70-		-	-	-	FGP 267 3/3	13,5	93484	-	-	-
600/65-	42"	FG 245 3/2	12,5	14586	FGP 245 3/2	13,5	44095	FGC 245	12,5	44091
600/65-		FG 245 6/1	15,5	34592	-	-	-	-	-	-
600/65-		FG 245 6/2	15,5	14587	FGP 245 6/2	15,5	91677	-	-	-
1300/530-	508	FG 180 3/1	12,5	34254	-	-	-	-	-	-
1300/530-		FG 180 3/2	12,5	14499	-	-	-	-	-	-
1300/530-	533	FG 180 3/1	12,5	34254	-	-	-	-	-	-
1300/530-		FG 180 3/2	12,5	14499	-	-	-	-	-	-

pewag[®] bluetrack

Právě teď, osvědčená kvalita prémiové značky pewag rozšiřuje svůj výrobní program o kolopásky, které nabízí zajištění optimální trakce v kombinaci s maximálním provozním výkonem.

Více informací a možnost získání kompletní nabídky kolopásů určených pro lesnictví na www.pewagbluetrack.com. Náš prodejní tým Vám rád zodpoví všechny Vaše dotazy.

NOVINKA



www.pewagbluetrack.com

Sněhové řetězy pro zvláštní vozidla

Přehled výrobků

Obsah

pewag sněhové řetězy pro zvláštní vozidla + přehled	86
pewag unihub	87
pewag austro super zesílené	87
pewag traktorová stopa	88
Ceník a přiřazovací tabulky pro zvláštní vozidla	89-93



Mnohostranný. Inovativní. pewag.

Speciální řetězy pro zvláštní vozidla.

Od vysokozdvížného vozíku přes malotraktory po čtyřkolky (quad) – pro práci nebo čistě pro zábavu: jak různé může být použití speciálních vozidel, tak rozmanitý je sortiment nabídky pewag.

Dle vašeho individuálního přání nabízíme možnost výroby řetězů na zakázku – rychle, přesně a ekonomicky výhodně.

Přehled sněhových řetězů pro zvláštní vozidla



	pewag unihub UH ..	pewag austro super zesílené A .. SV	pewag traktorová stopa T .. S
Možnost obracení – dvojnásobná životnost	✓	✓	✓
Klidná jízda	■■■■■	■■■■□	■■■■□
pewag doporučuje pro:			
Vysokozdvížné vozíky a speciální vozidla	■■■■■	■■■■■	■■■■□
Malotraktory	■■■■□	■■■■■	■■■■■
Sekačky, ručně vedené vozíky a podobná speciální vozidla	■■■■□	■■■■□	■■■■■
Síla běhounové sítě (mm) *	4,5 / 5,5 / 7,0	4,5 / 5,6 / 7 / 8,2	3,55 / 4,5 / 5,6

* Síla běhounové sítě je závislá na velikosti řetězu

Údaje v tabulce odpovídají testování a zkušenostem na současných vozidlech s ohledem na druh pohonu i varianty provedení. Je však třeba dbát doporučení výrobce vozidel o vhodnosti používání sněhových řetězů v manuálu, nebo uživatelské příručce vozidla.

pewag unihub



TITANGrip®



Robustní v záběru. Řetěz pro vysokozdvizné vozíky pro každé použití.

pewagem nově vyvinutý síťový trakční řetěz pro vysokozdvizné vozíky. Pomocí robustní běhounové sítě je určen pro středně těžké až těžké použití.

Popis výrobku

Robustní běhounová síť pewag unihub se skládá z kosočtverců a podélných příček, které jsou spojeny zavařenými kroužky. Tato novinka byla vyvinuta a přizpůsobena speciálně podle požadavků provozovatelů vysokozdvizných vozíků a vyznačuje se velmi klidnou jízdou a dobrým vedením stopy.

pewag unihub se vyrábí z materiálu TitanGrip® a je dodáván v závislosti na velikostech i síle článku 4,5 / 5,5 a 7 mm.



pewag austro super zesílené



Wave

TITANGrip®



Zesílená verze. Řetěz pro vysokozdvizné vozíky.

Tento typ řetězu z rodiny pewag austro super je vhodný pro vysokozdvizné vozíky, čtyřkolky a malé traktory.

Popis výrobku

Tento populární stopový řetěz je v závislosti na velikosti řetězu – k dispozici o síle materiálu (4,5 / 5,6 / 7 nebo 8,2 mm) z oceli TitanGrip®. Speciálně vhodný pro vysokozdvizné vozíky. Prosim, ověřte značku pneumatiky, stejně tak jako rozměr, který objednáte, abychom Vám dodali přesně padnoucí řetěz.



Montážní video

pewag traktorová stopa



Jednoduchý a spolehlivý. Traktorový řetěz pro nasazení v lehkých podmínkách.

pewag traktorová stopa je ideální volbou pro malé traktory.

Popis výrobku

Stopová síť zaručuje dobré trakční vlastnosti. Řetěz je určen pro nasazení v lehkých podmínkách. Řetěz je dostupný v síle materiálu 3,55 / 4,5 a 5,6 mm. Řetěz je vhodný pro malé traktory nebo sněhové frézy.



Ceník a přiřazovací tabulky pro zvláštní vozidla



Pneumatika	Disk	pewag unihub UH ..				pewag austro super / zesílené A .. S / A .. SV				pewag traktorová stopa T ..			
		Označení	Síla mate- riálu	Cena bez DPH Kč	Polož- kové číslo	Označení	Síla mate- riálu	Cena bez DPH Kč	Polož- kové číslo	Označení	Síla mate- riálu	Cena bez DPH Kč	Polož- kové číslo
21X-	4"	-	-	-	-	A 58 SV	4,50	5.987,00	01002	-	-	-	-
3.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 37 3	3,55	2.319,00	03746
4.10/3.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 37 3	3,55	2.319,00	03746
23X-	5"	-	-	-	-	A 64 SV	4,50	6.708,00	01007	-	-	-	-
3.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 38 3	3,55	2.365,00	03622
100/65-	6"	-	-	-	-	-	-	-	-	T 38 3	3,55	2.365,00	03622
12.50X4.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 44 3	3,55	2.748,00	03747
13X4.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 44 3	3,55	2.748,00	03747
13X5.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 44 3	3,55	2.748,00	03747
14X4.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 45 3	3,55	2.814,00	06239
14X5.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 50 4	4,50	3.578,00	03748
15X5.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 50 4	4,50	3.578,00	03748
15X6.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 51 3	3,55	3.243,00	04082
25X-		-	-	-	-	A 73 SV	5,60	8.641,00	01011	-	-	-	-
4.10/3.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 44 3	3,55	2.748,00	03747
5.30/4.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 50 4	4,50	3.578,00	03748
6.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 62 3	3,55	3.713,00	03752
6-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 56 4	4,50	3.960,00	03750
16X5.00-	7"	-	-	-	-	-	-	-	-	T 52 3	3,55	3.286,25	06241
4.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 50 4	4,50	3.578,00	03748
12X5-	8"	-	-	-	-	-	-	-	-	T 44 3	3,55	2.748,00	03747
15X6.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 52 3	3,55	3.286,25	06241
16X4.80-		-	-	-	-	-	-	-	-	3030 S	4,50	3.490,00	21960
16X5.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 56 4	4,50	3.960,00	03750
16X7.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 57 4	4,50	4.208,00	06249
165/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 56 4	4,50	3.960,00	03750
17X8.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	65885	4,50	4.862,00	65885
170/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 57 4	4,50	4.208,00	06249
18X6.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 62 3	3,55	3.713,00	03752
18X7.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 62 3	3,55	3.713,00	03752
18X7-		UH 55	4,50	5.852,00	95076	-	-	-	-	-	-	-	-
18X7- Superelastic		UH 54	4,50	5.852,00	95075	A 54 SV	4,50	5.401,00	01001	-	-	-	-
18X8.50-		-	-	-	-	A 68 4 S	4,50	6.526,00	03712	T 68 4	4,50	4.794,00	03560
18X9.50-		-	-	-	-	A 68 4 S	4,50	6.526,00	03712	-	-	-	-
180/70- Superelastic		-	-	-	-	A 54 SV	4,50	5.401,00	01001	-	-	-	-
19X9.5-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 76 4	4,50	5.357,00	10114
20X10.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 76 4	4,50	5.357,00	10114
20X8.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 70 4	4,50	5.063,00	12848
21X11.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 83 4	4,50	5.987,00	03755
210/60-		-	-	-	-	A 68 4 S	4,50	6.526,00	03712	T 68 4	4,50	4.794,00	03560
22.5X10-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 80 4	4,50	6.078,00	12981
3.00/3.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	3010 S	4,50	3.243,00	21959
4.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 53 3	3,55	3.218,00	03908

* A .. SV: Síly materiálu 5,6 / 7 / 8,2 / 10 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 3,7 / 4,5 mm jsou vyráběny v České republice.

* T ..: Síly materiálu 5,6 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 4,5 / 3,55 mm jsou vyráběny v České republice.

Superelastic = plná guma (plnopryžová) / Přizpůsobení řetězů pneumatice se řídí rozměry pneumatik předepsané normou ETRTO (viz strana 105)

Skutečné rozměry někdy nemusí odpovídat předepsané normě resp. u pneumatik SUPERELASTIC (plná guma) se ojetím mohou rozměry výrazně změnit

Při udání skutečné naměřených rozměrů (B = šířka pneumatiky a D = průměr pneumatiky) vám může pewag nabídnout správné řetězy (viz strana 107)

Ceník a přiřazovací tabulky pro zvláštní vozidla

Pneumatika	Disk	pewag unihub UH ..				pewag austro super / zesílené A .. S / A .. SV				pewag traktorová stopa T ..			
		Označení	Síla mate- riálu	Cena bez DPH Kč	Polož- kové číslo	Označení	Síla mate- riálu	Cena bez DPH Kč	Polož- kové číslo	Označení	Síla mate- riálu	Cena bez DPH Kč	Polož- kové číslo
4.40-	8"	-	-	-	-	-	-	-	-	T 53 3	3,55	3.218,00	03908
4.40-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3030 S	4,50	3.490,00	21960
4.80/4.00-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 53 3	3,55	3.218,00	03908
4.80/4.00-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3030 S	4,50	3.490,00	21960
5.00-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 59 4	4,50	4.164,00	03751
21X8-	9"	UH 61	4,50	6.708,00	95079	A 61 SV	4,50	6.235,00	01005	-	-	-	-
21X8- Superelastic	-	UH 61	4,50	6.708,00	95079	A 58 SV	4,50	5.987,00	01002	-	-	-	-
25X12.00-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 90 5	5,60	6.078,00	03216
4.00-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 56 4	4,50	3.960,00	03750
6.00-	-	UH 59	4,50	6.460,00	95078	A 59 SV	4,50	5.987,00	01003	-	-	-	-
6.00- Superelastic	-	UH 59	4,50	6.460,00	95078	A 58 SV	4,50	5.987,00	01002	-	-	-	-
6-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 62 3	3,55	3.713,00	03752
18X8.0-	10"	UH 55	4,50	5.852,00	95076	-	-	-	-	-	-	-	-
18X8.50-	-	-	-	-	-	A 68 4	4,50	6.526,00	03712	T 68 4	4,50	4.794,00	03560
20.5X8.00-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 71 4	4,50	5.063,00	03642
20X10.00-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 76 4	4,50	5.357,00	10114
20X8.00-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 70 4	4,50	5.063,00	12848
200/50-	-	UH 56	4,50	7.043,00	95080	A 66 4 SV	4,50	5.401,00	10299	-	-	-	-
21X7-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,50	5.987,00	01003	T 71 4	4,50	5.063,00	03642
21X8-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,50	6.235,00	01006	-	-	-	-
22X11-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,50	7.068,00	01009	T 83 4	4,50	5.987,00	03755
22X8-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,50	6.235,00	01006	-	-	-	-
225/75-	-	UH 63	4,50	8.415,00	95082	A 63 SV	4,50	6.708,00	01039	-	-	-	-
23X9-	-	UH 63	4,50	8.415,00	95082	A 63 SV	4,50	6.708,00	01039	-	-	-	-
23X9- Superelastic	-	UH 63	4,50	8.415,00	95082	A 62 SV	4,50	6.235,00	01006	-	-	-	-
24X12.0-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47415	5,60	7.629,00	47415
25X12.00-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 90 5	5,60	6.078,00	03216
25X8-	-	-	-	-	-	A-S 44455	4,50	5.896,00	44455	-	-	-	-
4.00-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 59 4	4,50	4.164,00	03751
4.00- AS-Profil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32268	4,50	4.208,00	32268
4.40-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 59 4	4,50	4.164,00	03751
5.00-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 64 5	5,60	5.088,00	04126
6.50-	-	UH 62	5,50	8.327,00	95081	A 62 SV	4,50	6.235,00	01006	-	-	-	-
6.50- Magna Superelastic	-	UH 62	5,50	8.327,00	95081	A 62 SV	4,50	6.235,00	01006	-	-	-	-
6.50- Superelastic	-	UH 62	5,50	8.327,00	95081	A 60 SV	4,50	6.122,00	01004	-	-	-	-
10.0/75-	12"	-	-	-	-	A 96 5 S	5,60	9.227,00	29547	-	-	-	-
10/80-	-	-	-	-	-	A 96 5 S	5,60	9.227,00	29547	-	-	-	-
11.0/65-	-	-	-	-	-	A 96 5 S	5,60	9.227,00	29547	-	-	-	-
22X7.50-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 77 5	5,60	6.213,00	03753
22X8.50-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 77 5	5,60	6.213,00	03753
22X9.5-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 77 5	5,60	6.213,00	03753
23X10.50-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 84 4	4,50	5.401,00	03893
23X10.50-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 84 5	5,60	6.595,00	04083
23X10-	-	UH 75	5,50	8.957,00	95087	A 69 SV	4,50	7.068,00	01009	-	-	-	-
23X10- Superelastic	-	UH 74	5,50	8.663,00	06553	A 69 SV	4,50	7.068,00	01009	-	-	-	-
23X8.50-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,50	6.708,00	01007	3155 S	4,50	5.063,00	21958
23X8.50-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 77 5	5,60	6.213,00	03753
23X9.50-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3155 S	4,50	5.063,00	21958
23X9.50-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 77 5	5,60	6.213,00	03753

^{*)} A .. SV: Síly materiálu 5,6 / 7 / 8,2 / 10 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 3,7 / 4,5 mm jsou vyráběny v České republice.

^{*)} T ..: Síly materiálu 5,6 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 4,5 / 3,55 mm jsou vyráběny v České republice.

Superelastic = plná guma (plohopryžová) / Přízpusobení řetězů pneumatice se řídí rozměry pneumatik předepsané normou ETRTO (viz strana 105)

Skutečné rozměry někdy nemusí odpovídat předepsané normě resp. u pneumatik SUPERELASTIC (plná guma) se ojetím mohou rozměry výrazně změnit

Při udání skutečně naměřených rozměrů (B = šířka pneumatiky a D = průměr pneumatiky) vám může pewag nabídnout správné řetězy (viz strana 107)

Ceník a přiřazovací tabulky pro zvláštní vozidla

Pneumatika	Disk	pewag unihub UH ..				pewag austro super / zesílené A .. S / A .. SV				pewag traktorová stopa T ..			
		Označení	Síla mate- riálu	Cena bez DPH Kč	Polož- kové číslo	Označení	Síla mate- riálu	Cena bez DPH Kč	Polož- kové číslo	Označení	Síla mate- riálu	Cena bez DPH Kč	Polož- kové číslo
24X10.50-	12"	-	-	-	-	-	-	-	-	65509	4,50	6.752,00	65509
24X12.0-		-	-	-	-	-	-	-	-	47415	5,60	7.629,00	47415
24X8.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 80 4	4,50	6.078,00	12981
24X8.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	12724	5,60	6.683,00	12724
25X10-		-	-	-	-	A-S 46545	4,50	6.235,00	46545	-	-	-	-
25X8-		-	-	-	-	A-S 44455	4,50	5.896,00	44455	-	-	-	-
250/75-		UH 76	5,50	9.565,00	95088	A 76 SV	5,60	8.822,00	02059	-	-	-	-
250/75- Continental IC40		UH 77	5,50	10.690,00	95089	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061	-	-	-	-
26X10-		-	-	-	-	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058	-	-	-	-
26X12.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 98 5	5,60	7.720,00	03477
27X10-		UH 76	5,50	9.565,00	95088	A 76 SV	5,60	8.822,00	02059	-	-	-	-
27X10- Continental IC40		UH 77	5,50	10.690,00	95089	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061	-	-	-	-
3.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 56 4	4,50	3.960,00	03750
300/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 98 5	5,60	7.720,00	03477
315/45-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 84 5	5,60	6.595,00	04083
4.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 62 3	3,55	3.713,00	03752
5.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 71 4	4,50	5.063,00	03642
5.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	3050 S	5,60	6.188,00	21947
6.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 71 4	4,50	5.063,00	03642
6-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 71 4	4,50	5.063,00	03642
7.00-		UH 73	5,50	9.271,00	95086	A 73 SV	5,60	8.641,00	01011	3130 S	5,60	5.806,00	21948
7.00- Superelastic		UH 67	5,50	8.710,00	95084	A 69 SV	4,50	7.068,00	01009	-	-	-	-
700/180-		UH 73	5,50	9.271,00	95086	-	-	-	-	-	-	-	-
8.00-		UH 76	5,50	9.565,00	95088	-	-	-	-	-	-	-	-
8.25-		UH 79	5,50	10.690,00	95091	-	-	-	-	T 88 4	4,50	6.460,00	03756
24X8.00-	14"	-	-	-	-	-	-	-	-	T 80 4	4,50	6.078,00	12981
24X8.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 80 4	4,50	6.078,00	12981
25X8.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 85 4	4,50	6.391,00	06265
27X9.00		-	-	-	-	A 74 SV	5,60	8.641,00	18972	-	-	-	-
6.5/75-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 79 4	4,50	5.806,00	04554
6-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 79 4	4,50	5.806,00	04554
6-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 79 5	5,60	6.391,00	03754
7.00-		-	-	-	-	A 69 SV	4,50	7.068,00	01009	-	-	-	-
7-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 88 4	4,50	6.460,00	03756
8.5-		UH 63	4,50	8.415,00	95082	-	-	-	-	-	-	-	-
10.0/75-	15"	-	-	-	-	A 103 7 SV	7,00	13.390,00	03726	3160 S	5,60	7.359,00	21949
10.00-		-	-	-	-	A 83 SV	7,00	13.726,00	27808	-	-	-	-
10.5-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 106 5	5,60	8.393,00	03761
10-		-	-	-	-	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067	3160 S	5,60	7.359,00	21949
11.5-		UH 86	7,00	18.632,00	95098	A 86 SV	7,00	15.257,00	02074	T 114 5	5,60	8.888,00	03763
11.5/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 114 5	5,60	8.888,00	03763
200-		UH 77	5,50	10.690,00	95089	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061	-	-	-	-
212/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	3213 S	5,60	6.391,00	21953
250-		UH 81	5,50	10.690,00	95093	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067	-	-	-	-
250- Continental IC 10 a Superelastic		UH 79	5,50	10.690,00	95091	A 79 SV	5,60	9.900,00	02063	-	-	-	-

* A .. SV: Síly materiálu 5,6 / 7 / 8,2 / 10 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 3,7 / 4,5 mm jsou vyráběny v České republice.

* T ..: Síly materiálu 5,6 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 4,5 / 3,55 mm jsou vyráběny v České republice.

Superelastic = plná guma (plnopryžžová) / Přizpůsobení řetězů pneumatice se řídí rozměry pneumatik předepsané normou ETRTO (viz strana 105)

Skutečné rozměry někdy nemusí odpovídat předepsané normě resp. u pneumatik SUPERELASTIC (plná guma) se ojetím mohou rozměry výrazně změnit

Při udání skutečně naměřených rozměrů (B = šířka pneumatiky a D = průměr pneumatiky) vám může pewag nabídnout správné řetězy (viz strana 107)

Ceník a přiřazovací tabulky pro zvláštní vozidla

Pneumatika	Disk	pewag unihub UH ..				pewag austro super / zesílené A .. S / A .. SV				pewag traktorová stopa T ..			
		Označení	Síla mate- riálu	Cena bez DPH Kč	Polož- kové číslo	Označení	Síla mate- riálu	Cena bez DPH Kč	Polož- kové číslo	Označení	Síla mate- riálu	Cena bez DPH Kč	Polož- kové číslo
250/70-	15"	UH 81	5,50	10.690,00	95093	-	-	-	-	-	-	-	-
27X10.50-		-	-	-	-	A 76 SV	5,60	8.822,00	02059	-	-	-	-
27X10-		-	-	-	-	A 76 SV	5,60	8.822,00	02059	-	-	-	-
27X8.50-		-	-	-	-	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058	T 90 5	5,60	6.078,00	03216
28X9.00-		-	-	-	-	A 94 5 SV	5,60	9.790,00	03888	3213 S	5,60	6.391,00	21953
28X9-		UH 77	5,50	10.690,00	95089	A 76 SV	5,60	8.822,00	02059	-	-	-	-
28X9-		UH 81	5,50	10.690,00	95093	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061	-	-	-	-
Magna Superelastic													
28X9- Superelastic		UH 77	5,50	10.690,00	95089	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058	-	-	-	-
29X12.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 105 5	5,60	8.237,00	03759
29X12.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 105 5	5,60	8.237,00	03759
300-		UH 86	7,00	18.632,00	95098	A 86 SV	7,00	15.257,00	02074	-	-	-	-
31X10.50-		-	-	-	-	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067	T 106 5	5,60	8.393,00	03761
31X11.50-		-	-	-	-	A 82 SV	7,00	13.726,00	02069	T 106 5	5,60	8.393,00	03761
31X15.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 115 5	5,60	9.452,00	04983
32X12.1-		UH 86	7,00	18.632,00	95098	A 86 SV	7,00	15.257,00	02074	-	-	-	-
33X10.50-		-	-	-	-	A 84 SV	7,00	13.726,00	02071	-	-	-	-
33X12.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 114 5	5,60	8.888,00	03763
345/45-		-	-	-	-	A 103 7 SV	7,00	13.390,00	03726	-	-	-	-
350-		UH 88	7,00	18.632,00	95100	-	-	-	-	-	-	-	-
355/65-		UH 88	7,00	18.632,00	95100	-	-	-	-	-	-	-	-
355/65- Superelastic		UH 86	7,00	18.632,00	95098	-	-	-	-	-	-	-	-
36X13.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	06271	5,60	11.724,00	06271
36X14.00-		-	-	-	-	A 91 SV	8,20	21.241,00	02082	-	-	-	-
5.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 79 4	4,50	5.806,00	04554
5.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 79 5	5,60	6.391,00	03754
7.00-		UH 78	5,50	10.981,00	95090	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061	-	-	-	-
7.00- Superelastic		UH 69	5,50	9.114,00	95085	A 73 SV	5,60	8.641,00	01011	-	-	-	-
7.50-		UH 80	5,50	10.690,00	95092	A 79 SV	5,60	9.900,00	02063	-	-	-	-
8.15-		UH 77	5,50	10.690,00	95089	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061	-	-	-	-
8.15- Superelastic		UH 76	5,50	9.565,00	95088	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058	-	-	-	-
8.15/65-		-	-	-	-	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058	-	-	-	-
8.25-		UH 84 5	5,50	11.275,00	95095	-	-	-	-	T 107 5	5,60	9.070,00	03760
8.25-		UH 84 7	7,00	18.632,00	95096	A 84 SV	7,00	13.726,00	02071	-	-	-	-
8.25- Gumasol Soft		UH 84 5	5,50	11.275,00	95095	-	-	-	-	-	-	-	-
8.25- Gumasol Soft		UH 84 7	7,00	18.632,00	95096	A 82 SV	7,00	13.726,00	02069	-	-	-	-
8.25- Superelastic		UH 82	5,50	10.508,00	95094	A 82 SV	7,00	13.726,00	02069	-	-	-	-
9- LT		-	-	-	-	-	-	-	-	T 106 5	5,60	8.393,00	03761
10.0/75-	15.3"	-	-	-	-	A 103 7 SV	7,00	13.390,00	03726	3160 S	5,60	7.359,00	21949
11.5/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 114 5	5,60	8.888,00	03763
255/100-	16"	-	-	-	-	A 87 SV	8,20	19.105,00	02076	-	-	-	-
285/65-		-	-	-	-	A 82 SV	7,00	13.726,00	02069	-	-	-	-
295/75-		-	-	-	-	A 85 SV	7,00	14.155,00	02073	-	-	-	-
5.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 88 4	4,50	6.460,00	03756
6.00-		-	-	-	-	A 75 SV	5,60	8.822,00	02058	-	-	-	-
6.50-		-	-	-	-	A 77 SV	5,60	8.822,00	02061	-	-	-	-
7.50-		UH 84 7	7,00	18.632,00	95096	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067	T 103 5	5,60	8.237,00	04555
10-	16.5"	-	-	-	-	A 103 7 SV	7,00	13.390,00	03726	-	-	-	-
12-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 114 5	5,60	8.888,00	03763

¹⁾ A .. SV: Síly materiálu 5,6 / 7 / 8,2 / 10 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 3,7 / 4,5 mm jsou vyráběny v České republice.

²⁾ T ..: Síly materiálu 5,6 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 4,5 / 3,55 mm jsou vyráběny v České republice.

Superelastic = plná guma (plnopryžová) / Přizpůsobení řetězů pneumatice se řídí rozměry pneumatik předepsané normou ETRTO (viz strana 105)

Skutečné rozměry někdy nemusí odpovídat předepsané normě resp. u pneumatik SUPERELASTIC (plná guma) se ojetím mohou rozměry výrazně změnit

Při udání skutečně naměřených rozměrů (B = šířka pneumatiky a D = průměr pneumatiky) vám může pewag nabídnout správné řetězy (viz strana 107)

Ceník a přiřazovací tabulky pro zvláštní vozidla

Pneumatika	Disk	pewag unihub UH ..				pewag austro super / zesílené A .. S / A .. SV				pewag traktorová stopa T ..			
		Označení	Síla mate- riálu	Cena bez DPH Kč	Polož- kové číslo	Označení	Síla mate- riálu	Cena bez DPH Kč	Polož- kové číslo	Označení	Síla mate- riálu	Cena bez DPH Kč	Polož- kové číslo
8.75-	16.5"	-	-	-	-	A 79 SV	5,60	9.900,00	02063	-	-	-	-
245/70-	17"	-	-	-	-	A 82 SV	7,00	13.726,00	02069	-	-	-	-
245/75-		-	-	-	-	A 82 SV	7,00	13.726,00	02069	-	-	-	-
285/70-		-	-	-	-	A 85 SV	7,00	14.155,00	02073	-	-	-	-
315/70-		-	-	-	-	A 83 SV	7,00	13.726,00	27808	-	-	-	-
37X12.50-		-	-	-	-	A 91 SV	8,20	21.241,00	02082	-	-	-	-
270/75-	17.5"	-	-	-	-	A 85 SV	7,00	14.155,00	02073	-	-	-	-
10.5-	18"	-	-	-	-	A 87 SV	8,20	19.105,00	02076	T 117 5	5,60	10.373,00	03765
10.5/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 117 5	5,60	10.373,00	03765
12.0/75-		-	-	-	-	A 91 SV	8,20	21.241,00	02082	-	-	-	-
13.00-		-	-	-	-	A 97 SV	8,20	23.065,00	02088	-	-	-	-
325/60-		-	-	-	-	A 83 SV	7,00	13.726,00	27808	-	-	-	-
8-		-	-	-	-	-	-	-	-	T 107 5	5,60	9.070,00	03760
265/55-	19"	-	-	-	-	A 82 SV	7,00	13.726,00	02069	-	-	-	-
385/55-	19.5"	-	-	-	-	A-SV 44391	8,20	23.131,00	44391	-	-	-	-
385/65-		-	-	-	-	A 99 8 SV	8,20	26.057,00	66700	-	-	-	-
275/45-	20"	-	-	-	-	A 81 SV	7,00	12.084,00	02067	-	-	-	-
275/60-		-	-	-	-	A 85 SV	7,00	14.155,00	02073	-	-	-	-
7.50-		-	-	-	-	A 85 SV	7,00	14.155,00	02073	-	-	-	-
15-	22.5"	-	-	-	-	A 02 SV	8,20	23.312,00	02123	-	-	-	-
18-		-	-	-	-	A 160 8 SV	8,20	28.622,00	12450	-	-	-	-
355/50-		-	-	-	-	A-SV 38830	8,20	22.770,00	38830	-	-	-	-
435/45-		-	-	-	-	A-S 26023	5,60	17.686,00	26023	-	-	-	-
455/40-		-	-	-	-	A-S 26023	5,60	17.686,00	26023	-	-	-	-
385/95-	24"	-	-	-	-	A 10 SV	8,20	30.017,00	02012	-	-	-	-
15.5-	25"	-	-	-	-	A 09 SV	8,20	28.710,00	02011	-	-	-	-
385/95-		-	-	-	-	A 10 SV	8,20	30.017,00	02012	-	-	-	-

* A .. SV: Síly materiálu 5,6 / 7 / 8,2 / 10 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 3,7 / 4,5 mm jsou vyráběny v České republice.

* T ..: Síly materiálu 5,6 mm jsou vyráběny v Rakousku. Síly materiálu 4,5 / 3,55 mm jsou vyráběny v České republice.

Superelastic = plná guma (plnopryžová) / Přízpusobení řetězů pneumatice se řídí rozměry pneumatik předepsané normou ETRTO (viz strana 105)

Skutečné rozměry někdy nemusí odpovídat předepsané normě resp. u pneumatik SUPERELASTIC (plná guma) se ojetím mohou rozměry výrazně změnit

Při udání skutečně naměřených rozměrů (B = šířka pneumatiky a D = průměr pneumatiky) vám může pewag nabídnout správné řetězy (viz strana 107)

Náhradní díly sněžových řetězů


Přehled výrobků

Obsah







pewag náhradní díly pro sněžové řetězy

96-99






Náhradní díly sněžových řetězů

	Označení	Množství/bal.	Položkové číslo	Pro řetěz
Čtyřhranný				
tvzeno	3,7 x 12,5 mm	5 m	05056	3,7 mm
	4,5 x 15,5 mm	5 m	05057	4,5 mm
	5,6 x 19 mm	5 m	05058	5,6 mm
	7 x 24 mm	5 m	05059	7,0 mm
	8,2 x 28 mm	5 m	05060	8,2 mm
	10 x 35 mm	5 m	05055	10 mm
	12 x 45 mm	2 m	05077	12 mm
Boční a napínací řetěz				
	3,2 x 28 mm	5 m	94771	3,55-3,7 mm
	4 x 32 mm	5 m	05119	4,5 mm
	5 x 35 mm	5 m	05120	5,6 mm
	7 x 43 mm	5 m	05122	7,0 mm
	8 x 31 mm	5 m	95268	8,2 mm
	11 x 39 mm	2 m	05699	10 mm
Boční háček				
	4,3 mm	40 ks	42924	do 3,55 mm
	5,0 mm	40 ks	42925	4,5 mm
	6,0 mm	40 ks	42934	5,6 mm
	7,0 mm	30 ks	42935	5,6-7,0 mm
	8,0 mm	30 ks	42936	7,0-8,2 mm
	9,5 mm	10 ks	42948	10 mm
S opravný článek				
	4,5 mm	40 ks	42927	do 4,5 mm
	5,6 mm	40 ks	42931	5,6 mm
	7,0 mm	30 ks	42932	7 mm
	8,2 mm	30 ks	42933	8,2 mm
	10 mm	10 ks	42952	10 mm
	12 mm	10 ks	42953	12 mm
S náhradní článek				
	3,3 mm	40 ks	42928	3,7 mm
	4 mm	40 ks	42012	4,5 mm
	5 mm	40 ks	42013	5,6 mm
	6 mm	30 ks	42945	do 7 mm
	7 mm	30 ks	42946	7 mm
	8 mm	30 ks	42947	8,2 mm
	10 mm	10 ks	42954	10 mm
PKW zajišťovací pružina				
	PKW (osobní)	2 ks	35257	do 5,6 mm

Náhradní díly sněhových řetězů

	Označení	Množství/bal.	Položkové číslo	Pro řetěz
UZ koncový hák				
	1 vnitřní	2 ks	06451	UZ-S
	2 vnější	2 ks	05005	UZ-S
UZ koncový kroužek				
	vnitřní a vnější	2 ks	05013	UZ-S
Ochrana ráfku				
upevnění zadního háku	červený	8 ks	95265	SXP, RS, RSS, SXV, RSV, XMB
Napínací páka				
	Nr. 2 L = 77.5 mm s článkem	2 ks	05141	UZ-S
	Nr. 3 L = 100 mm s pojistkou (Třmen 0,33) *	2 ks	35261	do 5,6 mm
	Nr. 5 L = 150 mm s pojistkou (Třmen 0,55) *	1 ks	35260	7,0 u. 8,2 mm
	30 x 10 se 2 články (Třmen 1,00) *	1 ks	35258	od 10 mm
* k montáži je potřeba třmen Green Pin				
Zajišťovací pružina				
	LKW	5 ks	05136	od 7,0 mm
	LKW	25 ks	35250	od 7,0 mm
Vnitřní a vnější koncový hák pro A-SV a A-SR				
	malý L = 44 mm	2 ks	05009	do 5,6 mm
	střední L = 55 mm	2 ks	05010	5,6 mm
	110 L = 70 mm	2 ks	05011	7,0 mm
	130 L = 75 mm	2 ks	05012	8,2 mm
k montáži je zapotřebí opravný kroužek				
Vnitřní a vnější koncový hák pro A-S				
výběhové	E1 L = 86 mm	2 ks	34936	5,6 mm
	E3 L = 105 mm	2 ks	12013	7,0 a 8,2 mm

Náhradní díly sněžových řetězů

	Označení	Množství/bal.	Položkové číslo	Pro řetěz
Hák MVX-7				
tvrženo	MVX-7	2 ks	71441	UM
 <p>k montáži je zapotřebí opravný kroužek</p>				
Středový hák				
tvrženo	2 MH 2	2 ks	24534	5,5 a 5,6 mm
	1 GM 7	2 ks	05516	7,0 mm
	2 MH 3	2 ks	37758	7,0 mm
	1 GM 8	2 ks	05362	8,2 mm
	2 MH 4	2 ks	37759	8,2 mm
	1 GM 10	2 ks	05372	10 mm
	1 GM 12	2 ks	05399	12 mm
 <p>k montáži je zapotřebí opravný kroužek</p>				
Středový hák + kroužek				
tvřzený, jako proloužení	2 MH2 + navařovací kroužek s ploškou	1 ks	85868	5,6 mm
	1 GM7 + navařovací kroužek se zářezem	1 ks	22137	7,0 mm
	2 MH3 + navařovací kroužek s ploškou	1 ks	89263	7,0 mm
	1 GM8 + navařovací kroužek se zářezem	1 ks	21363	8,2 mm
	2 MH4 + navařovací kroužek s ploškou	1 ks	89264	8,2 mm
	1 GM10 + navařovací kroužek s ploškou	1 ks	84942	10 mm
				
Třmen				
	Třmen 0,33	10 ks	34937	5,6 mm
	Třmen 0,55	10 ks	34938	7,0 mm
	Třmen 0,75	5 ks	34939	8,2 mm
	Třmen 1,0	5 ks	34940	10 mm
	Třmen 1,5	5 ks	34941	od 12 mm
				
Opravný kroužek				
tvřzeno	1 síla 8 mm	2 ks	05625	7,0 a 8,2 mm
	1 síla 8 mm se zářezem	2 ks	21441	7,0 a 8,2 mm
	1 síla 8 mm ploškou	2 ks	95267	7,0 a 8,2 mm
	2 síla 12 mm	1 ks	01386	10,5 mm
	2 síla 14 mm	1 ks	01390	12,5 a 13 mm
	2 síla 18 mm	1 ks	67961	15,5 a 16 mm
				
Díl 65 drátový hák pro dvoumontáže				
	Drátový hák 7 mm	2 ks	05832	od 7,0 mm
				

Náhradní díly sněhových řetězů

	Označení	Množství/bal.	Položkové číslo	Pro řetěz
Boční kroužek napínacího řetězu				
	5,5 x 24	40 ks	42937	4,5 mm
	7 x 35	40 ks	42938	5,6 mm
	8 x 36	30 ks	42939	7,0 mm
	9 x 36	30 ks	42940	8,2 mm
	12 x 45	10 ks	42949	10 mm
	14 x 50	5 ks	42950	12 mm
Spojovací zámek, tvrzený				
	1 šroubový zámek 5 mm	1 ks	18622	5,6 mm
	2 VBS 7 může být použit jako uzavírací háček	1 ks	87757	7,0 mm
	1 spojovací zámek 8 mm	1 ks	27657	8,2 mm
	3 VBS 14 – jako zámek	1 ks	35326	10, 10,5 mm
	3 VBS 14 – náhrada článku	1 ks	35326	10, 10,5, 12,5 a 13,5 mm
	3 VBS 18 – jako zámek	1 ks	86810	12, 12,5, 13,5 a 15,5 mm
3 VBS 18 – náhrada článku	1 ks	86810	15,5 mm	
Prodlužovací díl				
	C-člank. řetěz 5 x 35 L = 3 články + Třmen 0,33	1 ks	85383	CL, A-S, A-SV 4,5 a 5,6 mm
	C-člank. řetěz 7 x 43 L = 3 články + Třmen 0,55	1 ks	69023	CL, A-S, A-SV 7,0 a 8,2 mm
Balení				
	SK pytel 25 x 40 cm	1 ks	62839	
	SK pytel 35 x 70 cm	1 ks	62842	
	SK pytel 45 x 70 cm	1 ks	62848	

Apex, mezinárodní dodavatel automobilových pružin

Historie společnosti Apex se datuje k roku 1980, kdy začala dodávat sportovní pružiny pro závodní vozy skupiny A. Nyní je společnost Apex členem skupiny pewag. Aktivity této společnosti se soustředí na vývoj a výrobu náhradních pružin pro nezávislý trh. Klademe velký důraz na nejlepší kvalitu našich výrobků a prosazujeme náš nejdůležitější cíl – poskytnout našim zákazníkům to nejlepší. Kromě špičkových produktů také nabízíme našim zákazníkům zajímavý poměr ceny a kvality. Nákupem od společnosti Apex je zákazníkovi zajištěna přímá dodávka od výrobce za konkurenceschopné ceny.

Jako výrobce nabízí společnost Apex následující:

- ✦ Úspěšný a ověřený program automobilových pružin
- ✦ Produkty "Made in Holland"
- ✦ OEM kvalitu
- ✦ Certifikaci ISO 9001 / ISO 14001
- ✦ 5 let záruku
- ✦ 100 % zaměření na vývoj a výrobu automobilových pružin
- ✦ DVSE / TecDoc
- ✦ Výhodné ceny

APEX

AUTOMOTIVE



Technické informace

Přehled

Obsah

pewag technologie	102
Garance a záruka	103
Typy sněhových řetězů	103
Správné nasazení řetězů	104
Oboustranné použití ED řetězů	104
Vhodnost a rozměry značení	105
Povinná výbava sněhových řetězů v Evropě	106
Dotazník	107





Inovační technologie

Výzva neustále se rozvíjet poskytuje širokou řadu vylepšení, které si pewag chrání vlastnickými právy.

ThickThin®- Technologie

pewag sněhové řetězy se vyznačují nižší hmotností a delší životností



Řetěz je tak silný, jako jeho články.

Proč by měl mít každý článek řetězu stejný tvar?

Je možné zkonstruovat lepší řetěz použitím různých článků? pewag našel odpověď na tyto otázky díky nové, vylepšené technologii výroby. Výsledkem tohoto vývoje je ThickThin® – Technologie. Poprvé v historii výroby pewag řetězu došlo ke spojení rozdílných článků (rozdílný tvar, délka, síla) v jeden řetěz. Tento způsob výroby firmě pewag umožňuje vyrobit vhodné kombinace řetězu pro nejrůznější použití.

Výhody?

Nízká hmotnost, podstatně delší životnost a optimální záběr.

snox®-Technologie

pewag snox: nejjednodušší montáž na světě

Sněhový řetěz je nutné použít většinou za nepříznivého počasí. Každý háček každé očko každý komponent navíc prodlužuje čas montáže, pewag snox je prvním řetězovým systémem bez spojovacích elementů. Napínací mechanismus reaguje plně automaticky a reguluje optimální napnutí jako mávnutím kouzelného proutku.

servo-Technologie


pewag sněhové řetězy jsou skvělé

Napínací elementy musí být komfortnější: s tímto požadavkem zahájil pewag vývoj nové generace sněhových řetězů s automatickými ráčnovými napínači.

Vedle zjednodušení obsluhy stálo v popředí vylepšení napínacího mechanismu: pewag dosáhl tohoto výsledku jako první výrobce sněhových řetězů, který použil servo-technologie.

Články s vlnitým profilem

pewag sněhové řetězy – články s vlnitým profilem



Ke zvýšení záběru a prodloužení životnosti, byl zaveden vlnitý profil. Zde je rozdíl mezi čtvercovým a obdélníkovým profilem (např. 7 mm široký, ale 8,2 mm vysoký). Která forma profilu bude použita, závisí na oblasti použití. Například pro pewag unimove traktor jsou použity čtyřhranné články (obdélníkové), zatímco pro pewag austro super zesílené – jsou použity články čtvercového průřezu s vlnitým profilem.

Čtyřhranné články

pewag sněhové řetězy s čtyřhrannými články

Čtyřhranné řetězové články přesně zapadají do sebe a tím zamezují překroucení řetězu při zátěži, zaručují optimální přenos záběrových a brzdících sil, protože se do sněhu a ledu „zakousnou“. Řetězy, které nemají na vnitřní straně sražený hrany tuto výhodu nemají.



Řetězy se šikmou stopou

pewag řetězy se šikmou stopou zaručují klidnější chod a lepší záběr

Stopa řetězu na vozovce ukazuje, že nepokryté místo řetězem na pneumatice A1 je u řetězu se šikmou stopou podstatně menší než u stopových řetězů A2. U stopových řetězů (vpravo) slouží středová příčka výhradně k bočnímu vedení při průjezdu zatáčkou, u řetězů se šikmou stopou (vlevo) slouží tato středová příčka jak k bočnímu vedení tak i přenosu trakce (přenos brzdících a rozjezdových sil). Řetěz se šikmou stopou má tímto klidnější běh a nabízí lepší záběr. pewag, první výrobce sněhových řetězů na světě se šikmou stopou.



TitanGrip®

pewag speciální legování

Sněhové řetězy označené TitanGrip® jsou vyrobeny ze speciálně legované oceli. Legovací přísady titanu a boru zaručují s přesnou tepelnou úpravou maximální odolnost vůči oděru.

Garance a poskytnutí záruky

pewag záruční podmínky

Kromě zákonné záruky mezi koncovým zákazníkem a distributorem poskytujeme záruku výrobce i našim koncovým zákazníkům. V rámci této záruky garantujeme výrobu kvalitních produktů. Záruční doba je 3 roky od zakoupení zboží koncovým zákazníkem od výrobce/prodejce. Prohlašujeme, že jsou naše výrobky vyrobeny dle ISO 9001.

1. Základním požadavkem pro platnost záruky je správné použití, montáž, efektivní údržba a dodržování varování, jak je uvedeno v návodu použití výrobku dodané s produktem; stejně jako s přihlednutím k návodu k obsluze vozidla.
2. Záruka se nevztahuje na:
 - a) běžné opotřebenění.
 - b) poškození způsobené nesprávnou manipulací / technickými změnami výrobku/výměnou původně použitých pewag komponentů a náhradních dílů za ne-originál pewag komponenty.
 - c) škody, které nebyly na výrobku v době předání.
3. vozidlo, na kterém je výrobek použit, musí být v bezvadném technickém stavu.
4. tato záruka se vztahuje pouze na samotný výrobek. Všechny ostatní škody jakéhokoli druhu, jsou ze záruky výrobku vyloučeny.
5. záruka může být uplatněna koncovým uživatelem (zákazníkem) písemnou formou reklamace u distributora / výrobce, u kterého byl výrobek zakoupen, pokud je v záruční době. Uživatel je při reklamaci povinen předložit platný záruční list spolu s požadovanými doklady prokazující nárok na oprávněnost reklamace, jako je popis reklamovaného výrobku, doklad o zakoupení, podrobný popis o průběhu škodní události atd. Koncový zákazník je povinen škodu oznámit do dvou měsíců od škodní události a prokázat, že je výrobek v záruční lhůtě (např. dokladem o zakoupení výrobku), pokud není doložen doklad o koupi, je pewag oprávněn nastavit začátek záruční doby jako datum výroby výrobku. Pro uplatnění reklamace je nutné kompletní výrobek včetně všech poškozených částí doručit na vlastní náklady na naši adresu.
6. při oprávněné reklamaci a v souladu se zárukou si vyhrazueme právo výrobek zkontrolovat, opravit nebo vyměnit. Finanční náhrada není možná. Při oprávněné reklamaci si pewag vyhrazuje právo bezplatné výměny výrobku za nový stejného typu a kvality. Pokud již není v době reklamace produkt ve výrobním programu, je firma pewag oprávněna dodat podobný výrobek.

7. plněním pro všechny závazky uvedené v této záruce pro obě strany je stát, kde bylo zboží zakoupeno.

Sněhové řetězy-tipy

Tipy a triky ke správnému použití


- Překontrolujte, zda u vašeho vozidla nejsou omezení, nebo doporučení o používání sněhových řetězů. (Informace najdete v manuálu k vozidlu, odborný servis)
- Seznamte se včas s vašimi sněhovými řetězy. Přečtěte si pozorně návod k použití a naučte se zkušební montáží tzv. na sucho s danými řetězy zacházet.
- Nasazujte sněhové řetězy včas na zasněžené vozovce, na ledu, nebo při povinném použití sněhových řetězů předepsané značkou – platí též pro vozy s pohonem všech kol, abyste nezablokovali cestu a nepřekáželi ostatním a neohrožovali sami sebe.
- Řetězy se nasazují na hnací nápravu (viz manuál vozidla). U vozidel 4x4 se doporučuje dbát pokynů výrobce vozidla.
- Po zhruba 50 metrech jízdy překontrolujte správné napnutí a správné usazení řetězu (symetrické na pneumatice), pokud je potřeba řetězy dopněte popř. upravte usazení.
- Dopněte řetězy v případě, když začnou řetězy tlouct do poběhu. Dbejte při tom: Moc napnuté řetězy mohou poškodit pneumatiku, protáčející kola zvyšují oděr řetězu.
- Jízdní vlastnosti vozidla se změní použitím sněhových řetězů (obzvláště na měnícím se podkladu)! Nejezděte proto rychleji než 50 km/h - při holé vozovce podstatně pomaleji!
- Demontujte řetězy, jakmile se podmínky na vozovce zlepší, zamezíte tím zbytečnému oděru.
- Prověřujte pravidelně stav oděru řetězu. Obracením řetězů si můžete zdvojnásobit životnost a tím docílit zvýšené hospodárnosti. Řetězy, které mají ojety více jak polovinu průřezu článku, nejsou bezpečné k používání.
- Pro vozidla s vysokými nároky (autobusy, dodávkové automobily, taxi) doporučujeme použití zesílených sněhových řetězů (UZ-S, A-SV).
- Ke stanovení správného rozměru řetězu se orientujeme podle standardních rozměrů pneumatik, které jsou udány výrobcem podle ETRTO (organizace evropských výrobců pneumatik a disků) předpisu. K zaručení správnému usazení řetězu na pneumatiku musí být pneumatiky nasazeny na správných discích (dbejte předpisy výrobce) a nahuštěny na předepsaný tlak; rozdílné velikosti disků mohou ovlivnit usazení řetězů. Silně ojeté, nebo protektorované pneumatiky mohou negativně ovlivnit usazení sněhových řetězů na pneumatice.

Upozornění: bezpodmínečně dodržujte přiložený návod k použití tak jako varování před nesprávným použitím!


Správné nasazení řetězů

Směrnice pro nasazení sněžových řetězů pro užitková vozidla

Při jízdě do kopce a především pak při jízdě z kopce, montujte řetězy také na řízenou nápravu, dosáhnete tak optimální ovladatelnosti.



Řetězy nasazujte na kola hnací nápravy a předposlední nápravu vleku nebo návěsu.




Oboustranné použití ED řetězů


Pro optimální využití

K optimálnímu využití oděrového objemu sněžových a terénních řetězů je důležité řetězy včas obrátit. Řetězy v provedení „ED“ mají navařeny pro zvýšení oděrového objemu čepy. Při obrácení „ED“ řetězů je nutné dodržet následující body:

Řetězy musí být nasazeny tak, aby „ED“ články byly uprostřed pneumatiky (běhounu), docílíte toho pomocí prodloužení nebo zkrácení bočních řetězů.



Řetězy mohou být používány do opotřebení zhruba 60 % objemu navařených čepů. Určení ojetí článku by se mělo provést na „ED“ člancích ležících na kraji běhounu.




Při dosažení opotřebení doporučujeme zaměnit řetězy mezi levým a pravým kolem, dosáhneme tak rovnoměrného ojetí všech článků.

Řetězy mohou být používány do 40 % opotřebení řetězového článku, poté je nutné řetězy otočit „naruby“.



A dále ojetí článků na 40 % jeho průřezu z jedné strany. Obrácením zvýšíte životnost řetězu na dvojnásobek.



Možnosti nastavení

Docílení vyšší životnosti řetězu

- pewag uniradial, uniradial SED
- pewag universal, universal ED
- pewag unimove TT
- pewag forstgrip
- pewag forstgrip pro
- pewag forstgrip cross



Na vysokou životnost řetězu má vliv optimální přizpůsobení řetězu pneumatice. Přizpůsobení řetězu pneumatice umožňuje zkrácení třmenů u bočních řetězů. Počet třmenů závisí na typu a velikosti řetězu. Při uzavírání třmenů je nutno dbát na jejich dostatečné utažení.

Doporučujeme měnit řetězy mezi levým a pravým kolem pro docílení jejich pravidelného ojetí.



Zkracování bočních řetězů

Řetěz se zkrátí pravidelně pomocí třmenů v bočním řetězu (viz. šipka). U každého třmenu by měl být vyvěšen stejný počet článků.

Upozornění: při asymetrickém zkrácení může dojít k sesunutí řetězů!


Přizpůsobení sněžových řetězů na pneumatiku Rozměry pneumatik

Platné normované rozměry a ošetřování norem výrobců


Veškeré označení pneumatik se řídí podle platných norem DIN a ETRTO (organizace evropských výrobců pneumatik a disků). U protektorovaných pneumatik, jako u dvojmontáží, kde není dostatečný odstup mezi pneumatikami nemůžeme zaručit správné přizpůsobení řetězu na pneumatice. Provéřte, zda platí pro vaše vozidlo nějaká omezení, nebo doporučení (dle manuálu výrobce vozidla) o používání sněžových řetězů. U pneumatik zemních strojů (EM-pneumatiky) existují různé hloubky dezénu (L2, L3, L4, L5). Například pneumatiky L5 mají větší průměr a proto je nutné použít větší řetězy v oblasti běhounu. Proto je bezpodmínečně nutné při objednávce řetězů pro tyto stroje uvést označení profilu. V případě pochybností uveďte průměr pneumatiky a šířku. Tento ceník obsahuje typy řetězů a velikosti pro běžně používané pneumatiky. Není možné do katalogu uvést všechny rozměry tuzemských a cizích výrobců, obzvláště speciálních vozidel, jako stavebních strojů. I přes to lze použít na tyto neuvedené pneumatiky řetězy z naší standardní nabídky, když nám uvedete výrobce pneumatiky, označení a přesné rozměry.

Pozor při objednávkách!

Sněžové řetězy pro nestandardní rozměry
U objednávek pro rozměry pneumatik, které nejsou uvedeny v katalogu, vás žádáme o uvedení rozměrů: D, B a F.
viz dotazník na straně 107.



Řetězy pro dvojmontáže s velkým odstupem, nebo pro nestandardní rozměry pneumatik: pokud je u dvojmontáží abnormálně velký odstup R mezi pneumatikami nelze použít standardní řetězy pro dvojmontáže. U těchto případů v objednávkách, prosím, uvádějte následující rozměry: D, B, F a R.



Rozměry značení

Značení pneumatik je normováno

Osobní vozidla

označení většinou metrické např.: 195/65 R14
u osobních vozidel se již nebudou používat označení bez lomítka
např.: 165 R13 = 165/80 R13

4x4 a lehké nákladní pneumatiky

metrické, např.: 235/75 R15
zadání v palcích(Zoll) např.: 9 R15 nebo 30x9.50 R15

Nákladní vozidla

metrické např.: 315/80 R22.5
zadání v palcích(Zoll), např.: 12.00 R20

Terénní pneumatiky

označení většinou metrické např.: 380/85 R28
nebo také numerické např.: 14.9 R28
Upozornění: 14.9/13 R28 = 14.9 R28 > „13“ se v budoucnosti již nebude udávat.
Často se na pneumatice udávají jak metrické tak numerické rozměry. Obvod je sice stejný, ale šířka je rozdílná. V těchto případech je bezpodmínečně nutné uvést oba rozměry, resp. kontaktovat výrobce, abyste obdrželi správné řetězy.
Industriální pneumatiky se liší v rozměrech, provedení AS. Proto je nutné dbát rozdílného přiřazení. Při nejasnostech kontaktujte výrobce.

EM-pneumatiky (pneumatiky zemních strojů)


U EM pneumatik se mohou vyskytnout různé hloubky dezénu: L2 (normální) až po L5 (velmi hluboký). Podle hloubky dezénu se také mění průměr.

195	šířka pneumatiky v mm
65	průřez (výška průřezu 65 % šířky pneumatiky)
R	symbol pro radiální pneumatiku
14	průměr disku (v palcích)
90	nosnost, „90“ znamená, že se pneumatika smí zatížit 600 kg
T	rychlostní symbol pro maximální přípustnou rychlost:
	Q = 160 km/h R = 170 km/h
	S = 180 km/h T = 190 km/h
	H = 210 km/h V = 240 km/h
	W = 270 km/h Y = 300 km/h

M&S bláto a sníh



Povinnost vozit s sebou sněhové řetězy pro osobní automobily, autobusy a nákladní vozy v Evropě *



Pro osobní a nákladní vozy a autobusy v těchto zemích:

- je zákonná povinnost vozit je s sebou
- je povinnost při zimních poměrech / v zimních podmínkách
- žádná povinnost vozit s sebou

Výtah z 29. novely KFG
(platné pro Rakousko od 1.4.2008)

Osobní automobily: při zimních poměrech na vozovce může být do provozu uvedeno pouze vozidlo třídy M1 a N1, pokud má na všech kolech namontovány zimní pneumatiky.

Nákladní automobily: řidič vozidla třídy M2, M3, N2 a N3, a od takových vozidel odvozených automobilů, má povinnost vozit s sebou v průběhu časového období od 1. listopadu do 15. dubna vhodné sněhové řetězy na nejméně dvě poháněná kola. To neplatí pro vozidla, u kterých je z hlediska konstrukce montáž sněhových řetězů nemožná a pro vozidla tříd M2 a M3, která jsou nasazena do pravidelné automobilové dopravy.

Při povinném užití sněhových řetězů se v Rakousku směji používat pouze sněhové řetězy, které odpovídají normám V 5117 resp. V 5119. Sněhové řetězy, resp. pomůcky při kluzké vozovce (tekuté řetězy), které odpovídají pouze rakouské normě (ÖNORM) V5121 se podle zákona používat nesměji!

ÖNORM V 5117 určuje požadavky a zkušební ustanovení pro sněhové řetězy, které jsou určeny pro použití na vozidlech tříd M1 (osobní automobily, obytné automobily, malé autobusy do 8 sedadel), N1 (vozidla do 3,5 t), O1 (přívěs do 750 kg), O2 (přívěs do 3,5 t) a nabízejí při použití odpovídajícím způsobem nejmenší míru bezpečnosti proti smyku / sklouznutí.

ÖNORM V 5119 určuje požadavky a zkušební ustanovení pro sněhové řetězy, které jsou určeny pro montáž na kola nákladních automobilů, sedlových návěsů, autobusů a přívěsů a nabízejí při použití odpovídajícím způsobem nejmenší míru bezpečnosti proti smyku / sklouznutí.

Osobní vozy (M1):

Zimní pneumatiky: od 1.11. do 15.4. při zimních poměrech na vozovce


Sněhové řetězy: od 1.11. do 15.4. při použití letních pneumatik musí být použity sněhové řetězy na zasněžené, nebo ledovatelé vozovce minimálně na dvou hnacích kolech

Autobusy (M2, M3):

Zimní pneumatiky: od 1.11. do 15.4.
Sněhové řetězy: od 1.11. do 15.4.

Nákladní vozy:

Zimní pneumatiky: od 1.11. do 15.4.
Sněhové řetězy: od 1.11. do 15.4.



* odpovídá aktuálním předpisům vydání katalogu (červen 2015)

Dotazník kolové řetězy

Fax: +420 494 541 098

Firma _____ Datum _____

Adresa _____

Telefon _____ Fax _____


E-mail _____

- Použití** Lehké Středně těžké Těžké
- Vozidlo** Nákladní Traktor Vysokozdvížený vozík Kolový nakladač
- Značka pneumatiky** _____ **Dezén** _____
- Rozměr** _____ Jednomontáž Dvojmontáž
- Nákladní vůz** Letní Zimní Protektory
- Traktor** Radiální pneumatiky Diagonální pneumatiky Traktorové pneumatiky
- Vysokozdvížený vozík** Huštěná pneumatika Superelastic / plná guma
- Kolový nakladač** Normální profil (L2,L3) Skalní dezén (L4,L5)
- Hloubka dezénu** Nový Napůl ojetý Silně ojetý

Rozměry pneumatik

D = _____ mm

B = _____ mm



Nejmenší rozteč



F = _____ mm

M* = _____ mm

R = _____ mm

M*: minimální prostor –
mezi běhounem pneumatiky
a konstrukcí

Poznámky



KA/15/00268



www.pewag.cz

pewag Czech s.r.o.

CZ-560 02 Česká Třebová, Matyášova 2095, tel.: + 420 494 549 920-924-925-926, fax: +420 494 541 098
prodej@pewag.cz, www.pewag.cz

